



# CHAVES E ALMEIDA EMPREENDIMENTOS

RUA JOSE ALVES DE CARALHO, 349 – CIDADE NOVA  
CNPJ - 39.958.261/0001-54 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126739595

E-mail: leonardochaves2020jb@gmail.com

JOÃO L ISBOA

MARANHÃO



## PROPOSTA DE PREÇOS (READEQUADA)

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023

Prezado Senhor,

Pelo presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VR UNIT	VR TOTAL
01	<p>[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL: COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA; ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIPROPILENO COPOLÍMERO (PP) INJETADO E MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS ESTIMADAS EM 465MM X 420MM X 5MM (L x P x E) E ALTURA MÍNIMA ESTIMADA COM RELAÇÃO AO SOLO DE 460 MM; ENCOSTO EM MATERIAL DO TIPO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 460MM X 330MM X 5MM (L x A x E) COM CANTOS ARREDONDADOS E PORTA-LIVROS EM MATERIAL PLÁSTICO; PRANCHETA MATERIAL EM MADEIRA MDF DO TIPO HIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM COM REVESTIMENTO SUPERIOR E LATERAIS EM LAMINADO DO TIPO PET DE ALTA PRESSÃO TÉRMOLAMINAR À VÁCUO; ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL; CANTOS ARREDONDADOS; DIMENSÕES ESTIMADAS 480MM X 25MM X 18MM (C x L x E);</p> <p>TAMPO EM MADEIRA DO TIPO MDF COM ABERTURA EM BAIXO RELEVO, PORTA-LÁPIS NA PARTE SUPERIOR; COM POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE FOLHA DO TIPO A4 (TAMANHO REFERÊNCIA) EM SUA SUPERFÍCIE A SER UTILIZADA. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM TUBOS DE AÇO, SENDO A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E AS PERNAS COM TUBOS DE SECÇÃO DO TIPO OBLONGA DOBRADOS, TRAVESSAS HORIZONTAIS. TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA DEVEM SER UNIDAS POR SOLDA DO TIPO MIG OU SEMELHANTE, TRATADAS EM CONJUNTOS E PINTADAS COM TINTA EPÓXI (PÓ), O QUE GARANTE PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE E UMA</p>	19 MOVEIS E IND	UND	750	R\$ 298,00	R\$ 223.500,00

L C DE ALMEIDA  
EMPREENDIMEN  
TOS:399582610  
00154

Assinado de forma  
digital por L C DE  
ALMEIDA  
EMPREENDIMENTOS.399  
58261000154  
Dados: 2024.03.04  
16:45:19 -03'00'





# CHAVES E ALMEIDA EMPREENDIMENTOS

RUA JOSE ALVES DE CARALHO, 349 – CIDADE NOVA  
 CNPJ - 39.958.261/0001-54 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126739595  
 E-mail: leonardochaves2020jb@gmail.com



JOÃO L ISBOA

MARANHÃO

	MAIOR VIDA ÚTIL AO CONJUNTO. ALÉM DISSO TODAS AS PONTAS DOS TUBOS DEVEM SER COBERTAS BUCHAS PLÁSTICAS.					
02	<p>[COTA RESERVADA ME/EPP] - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL: COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA; ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIPROPILENO COPOLÍMERO (PP) INJETADO E MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS ESTIMADAS EM 465MM X 420MM X 5MM (L x P x E) E ALTURA MÍNIMA ESTIMADA COM RELAÇÃO AO SOLO DE 460 MM; ENCOSTO EM MATERIAL DO TIPO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 460MM X 330MM X 5MM (L x A x E) COM CANTOS ARREDONDADOS E PORTA-LIVROS EM MATERIAL PLÁSTICO; PRANCHETA MATERIAL EM MADEIRA MDF DO TIPO HIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM COM REVESTIMENTO SUPERIOR E LATERAIS EM LAMINADO DO TIPO PET DE ALTA PRESSÃO TERMOLAMINAR À VÁCUO; ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL; CANTOS ARREDONDADOS; DIMENSÕES ESTIMADAS 480 MM X 25MM X 18MM (C x L x E); TAMPO EM MADEIRA DO TIPO MDF COM ABERTURA EM BAIXO RELEVO, PORTA-LÁPIS NA PARTE SUPERIOR; COM POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE FOLHA DO TIPO A4 (TAMANHO REFERÊNCIA) EM SUA SUPERFÍCIE A SER UTILIZADA. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM TUBOS DE AÇO, SENDO A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E AS PERNAS COM TUBOS DE SECÇÃO DO TIPO OBLONGA DOBRADOS, TRAVESSAS HORIZONTAIS. TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA DEVEM SER UNIDAS POR SOLDA DO TIPO MIG OU SEMELHANTE, TRATADAS EM CONJUNTOS E PINTADAS COM TINTA EPÓXI (PÓ), O QUE GARANTE PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE E UMA MAIOR VIDA ÚTIL AO CONJUNTO. ALÉM DISSO TODAS AS PONTAS DOS TUBOS DEVEM SER COBERTAS BUCHAS PLÁSTICAS.</p>	19 MOVEIS E IND	UND	250	R\$ 298,00	R\$ 74.500,00
04	<p>[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONJUNTO ESCOLAR DO TIPO CJA 06: COMPOSIÇÃO DA MESA: COM TAMPO EM MADEIRA DO TIPO MDF HIDRO; COM ESPESSURA MÍNIMA ESTIMADA DE 15MM, COM REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR E LATERAIS COM MATERIAL LAMINADO EM PET DE ALTA PRESSÃO TERMOLAMINAR À VÁCUO, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL COM ESTRUTURA EM BAIXO RELEVO DO</p>	19moveis e ind	und	188	344,00	64.672,00

L C DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS:399 5826100015 4

Assinado de forma digital por L C DE ALMEIDA EMPREENDIMENTO 539958261000154 Dados: 2024.03.04 16:46:23 -03'00'





# CHAVES E ALMEIDA EMPREENDIMENTOS

RUA JOSE ALVES DE CARALHO, 349 – CIDADE NOVA  
CNPJ - 39.958.261/0001-54 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126739595  
E-mail: leonardochaves2020jb@gmail.com



JOÃO L ISBOA

MARANHÃO

	<p>TIPO PORTA-LÁPIS NA COM CANTOS ARREDONDADOS, REVESTIMENTO INFERIOR DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO; DIMENSÕES MÍNIMAS ACABADAS 600MM X 450MM 18MM ( L x P x E)ESTRUTURA EM MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO CURVADO EM "C" EM CHAPA N° 18 OU SUPERIOR, PORTA-LIVROS EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA, BEM COMO AS PONTEIRAS E SAPATAS EM MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO. NA ESTRUTURA METÁLICA ASSEGURAR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CONFERINDO RESISTÊNCIA E PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ DO TIPO HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER OU SUPERIOR, DO TIPO ELETROSTÁTICA. COMPOSIÇÃO DA CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO DO TIPO POLIPROPILENO NA COR AZUL EM TUBO AÇO CARBONO EM CHAPA N° 20 OU SUPERIOR; FIXAÇÕES ATRAVÉS DE REBITES DO TIPO REPUXO OU ASSEMBLADO; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL. NA ESTRUTURA METÁLICA ASSEGURAR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CONFERINDO RESISTÊNCIA E PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ DO TIPO HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER OU SUPERIOR, DO TIPO ELETROSTÁTICA. APLICAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL CRIANÇAS COM 1,59M À 1,88M DE ALTURA.</p>					
05	<p>[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONJUNTO ESCOLAR DO TIPO CJA 06: COMPOSIÇÃO DA MESA: COM TAMPO EM MADEIRA DO TIPO MDF HIDRO; COM ESPESSURA MÍNIMA ESTIMADA DE 15MM, COM REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR E LATERAIS COM MATERIAL LAMINADO EM PET DE ALTA PRESSÃO TERMOLAMINAR À VÁCUO, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL COM ESTRUTURA EM BAIXO RELEVO DO TIPO PORTA-LÁPIS NA COM CANTOS ARREDONDADOS, REVESTIMENTO INFERIOR DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO; DIMENSÕES MÍNIMAS ACABADAS 600MM X 450MM 18MM ( L x P x E)ESTRUTURA EM MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO CURVADO EM "C" EM CHAPA N° 18 OU SUPERIOR, PORTA-LIVROS EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA, BEM COMO AS PONTEIRAS E SAPATAS EM MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO. NA ESTRUTURA METÁLICA ASSEGURAR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO</p>	19 MOVEIS E IND	UND	62	R\$ 449,00	R\$ 27.838,00

L C DE  
ALMEIDA  
EMPREENDIME  
NTOS:3995826  
1000154

Assinado de forma  
digital por L C DE  
ALMEIDA  
EMPREENDIMENTOS:  
39958261000154  
Dados: 2024.03.04  
16:47:12 -03'00'





# CHAVES E ALMEIDA EMPREENDIMENTOS

RUA JOSE ALVES DE CARALHO, 349 – CIDADE NOVA  
CNPJ - 39.958.261/0001-54 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126739595  
E-mail: leonardochaves2020jb@gmail.com



JOÃO L ISBOA

MARANHÃO

	CONFERINDO RESISTÊNCIA E PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ DO TIPO HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER OU SUPERIOR, DO TIPO ELETROSTÁTICA. COMPOSIÇÃO DA CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO DO TIPO POLIPROPILENO NA COR AZUL EM TUBO AÇO CARBONO EM CHAPA Nº 20 OU SUPERIOR; FIXAÇÕES ATRAVÉS DE REBITES DO TIPO REPUXO OU ASSEMELHADO; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL. NA ESTRUTURA METÁLICA ASSEGURAR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CONFERINDO RESISTÊNCIA E PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ DO TIPO HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER OU SUPERIOR, DO TIPO ELETROSTÁTICA. APLICAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL CRIANÇAS COM 1,59M À 1,88M DE ALTURA.					
06	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO DO TIPO CJC MESA COM 4 CADEIRAS PARA CRECHE: COMPOSIÇÃO DA MESA: COM TAMPO EM MADEIRA DO TIPO MDF HIDRO; COM ESPESURA MÍNIMA ESTIMADA DE 15MM, COM REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR E LATERAIS COM MATERIAL LAMINADO EM PET DE ALTA PRESSÃO TERMOLAMINAR À VÁCUO, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA COM CANTOS ARREDONDADOS, REVESTIMENTO INFERIOR DO TIPO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO; DIMENSÕES MÍNIMAS ACABADAS 750MM X 750MM 15MM ( L x P x E) NA ESTRUTURA METÁLICA ASSEGURAR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CONFERINDO RESISTÊNCIA E PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ DO TIPO HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER OU SUPERIOR. COMPOSIÇÃO DA CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO DO TIPO POLIPROPILENO NA COR VERMELHA EM TUBO AÇO CARBONO EM CHAPA Nº 20 OU SUPERIOR; FIXAÇÕES ATRAVÉS DE REBITES DO TIPO REPUXO OU ASSEMELHADO; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR VERMELHA. NA ESTRUTURA METÁLICA ASSEGURAR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO CONFERINDO RESISTÊNCIA E PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ DO TIPO HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER OU SUPERIOR, DO TIPO ELETROSTÁTICA. APLICAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL CRIANÇAS COM 1,33M A 1,59M DE ALTURA.	19 MOVEIS E IND	UND	100	R\$ 579,00	R\$ 57.900,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$448.410,00</b>

L C DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS:39958261000154

Assinado de forma digital por L C DE ALMEIDA EMPREENDIMENTO S:39958261000154 Dados: 2024.03.04 16:47:39 -03'00'

VALOR TOTAL POR EXTENSO (Quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e dez reais)





## CHAVES E ALMEIDA EMPREENDIMENTOS

RUA JOSE ALVES DE CARALHO, 349 – CIDADE NOVA  
CNPJ - 39.958.261/0001-54 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126739595  
E-mail: leonardochaves2020jb@gmail.com

JOÃO LISBOA

MARANHÃO



1. Proponente:  
Razão Social: L C DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 39.958.261/0001-54  
Endereço: RUA JOSE ALVES DE CARVALHO, 349, CIDADE NOVA, JOÃO LISBOA-MA  
E-mail: leonardochaves2020jb@gmail.com
2. Representante Legal que assinará a Ata de Registro de Preços e o Contrato:  
Nome: LEONARDO CHAVES DE ALMEIDA  
Cédula de Identidade/órgão emissor: 038171632009-1 SSP-MA  
CPF: 604.716.923-60  
Nacionalidade: Brasileiro  
Estado Civil: Solteiro  
Profissão: Empresário  
Cargo/Função: Gerente/Proprietário  
Endereço Completo: Rua São Paulo, 910, Centro, João Lisboa-MA.
3. Prazo de validade da proposta: 90 dias
4. Prazo de entrega: Imediato
5. Dados Bancários: CONTA CORRENTE Nº 1231385-7, AGENCIA Nº0001, BANCO 403-CORA SCD, em nome de L. C. DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS.

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

João Lisboa-MA, 04 de Março de 2024

LC DE ALMEIDA  
EMPREENDIMENTOS:399582610  
00154

Assinado de forma digital por L C DE  
ALMEIDA  
EMPREENDIMENTOS:39958261000154  
Dados: 2024.03.04 16:48:13 -03'00'

LEONARDO CHAVES DE ALMEIDA

Representante Legal  
Gerente/Proprietário  
RG nº 038171632009-1  
CPF nº 604.716.923-60