



PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS - MA

CNPJ: 06.616.269/0001-60 Responsável: Gilcimara Paiva de Almeida Costa Matrícula: 320/2021

Departamento: Departamento de Compras, Cotações e Contratos

Relatório de Cotação: Conjunto Odontológico

Pesquisa realizada entre 08/09/2023 11:59:23 e 08/09/2023 12:17:19

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado".

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO E INSTALADO. PRONTO PRA USO. SENDO, CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS E PRODUZIDOS PELO MESMO FABRICANTE, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS. 1) CADEIRA ODONTOLÓGICA. ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO MACIÇO	6	2 Unidades	R\$ 36.000,00 (un)	-	R\$ 36.000,00	R\$ 72.000,00
2) AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CÁPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO O USO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE SEU FUNCIONAMENTO	4	2 Unidades	R\$ 1.556,58 (un)	-	R\$ 1.556,58	R\$ 3.113,16
3) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, TOTALMENTE AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE 21 LITROS, COM NO MÍNIMO 04 CICLOS AUTOMÁTICOS DE ESTERILIZAÇÃO E CICLO DE SECAGEM INDEPENDENTE, COM CONTROLE ELETRÔNICO, COM PAINEL DIGITAL E LEDS DE SEGURANÇA INDICATIVOS	8	2 Unidades	R\$ 6.950,00 (un)	-	R\$ 6.950,00	R\$ 13.900,00
4) BOMBA A VÁCUO CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. POTÊNCIA DE 1/2HP PERMITINDO OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. COM FILTRO SEPARADOR	3	2 Unidades	R\$ 5.180,00 (un)	-	R\$ 5.180,00	R\$ 10.360,00



<p>5) COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - PARA UM CONSULTÓRIO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 8 PCM, RESERVATÓRIO COM VOLUME MÍNIMO DE 38 LITROS, PRESSÃO DE UND 3 2.116,43 6.349,29 18 OPERAÇÃO ENTRE 116 A 120 PSI, COM MOTOR 1 HP MON</p>	4	2 Unidades	R\$ 5.597,96 (un)		R\$ 5.597,96	R\$ 11.195,92
<p>6) MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS EM AÇO CARBONO. COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO ASSENTO EFETUADO POR MOLA A GÁS PRESSURIZADO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, ENCOSTO DO TÓRAX ANATÔMICO COM AJUSTE DE ALTURA POR SISTEMA DE CATRAÇA OU SIMILAR</p>	4	2 Unidades	R\$ 416,50 (un)		R\$ 416,50	R\$ 833,00
<p>7) FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO, LED, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FILTRO DE LUZ QUE BLOQUEIA A ENTRADA DE LUZ NAS FAIXAS FORA DE 400 A 500 NANÔMETROS, PROPORCIONANDO LUZ VISÍVEL (AZUL); BOTÃO DE ACIONAMENTO DE EXPOSIÇÃO; PONTEIRA DE FIBRA</p>	5	2 Unidades	R\$ 840,00 (un)		R\$ 840,00	R\$ 1.680,00

Valor Global: R\$ 113.082,08

Detalhamento dos Itens



Item 1: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO E INSTALADO, PRONTO PRA USO, SENDO, CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS E PRODUZIDOS PELO MESMO FABRICANTE, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS: 1) CADEIRA ODONTOLÓGICA, ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO MACIÇO

Preço Estimado: R\$ 36.000,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 36.000,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 36.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	<p>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO E INSTALADO, PRONTO PRA USO, SENDO, CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS E PRODUZIDOS PELO MESMO FABRICANTE, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS: 1) CADEIRA ODONTOLÓGICA, ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO MACIÇO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO, E STABILIDADE ESTÁTICA E DINÂMICA EM TODAS AS POSIÇÕES DE USO NA SUA CAPACIDADE MÁXIMA. BASE C/ PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE QUE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM MATERIAL PVC LAMINADO, SEM COSTURAS, NA COR AZUL CLARA. PROTEÇÃO PLÁSTICA P/ OS PÉS DO PACIENTE. BRAÇO DA CADEIRA ARTICULÁVEL C/ FORMATO E FIXAÇÃO QUE FACILITEM O ACESSO DO PACIENTE. ENCOSTO DA CABEÇA ANATÔMICO, COM REGULAGEM DE ALTURA, ARTICULÁVEL, MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS C/ ATUADORES HIDRÁULICOS OU MOTORREDUTORES. CONTROLE DE PÉ (PEDAL) P/ OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110V (50HZ). FORNECIMENTO DE PLANTAS BAIXAS E OUTRAS NECESSÁRIAS P/ A PERFEITA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. C/ TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E PNEUMÁTICAS. FORNECIMENTO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUAIS DE SERVIÇO C/ VISTA EXPLODIDA E DETALHAMENTO DAS PEÇAS, PRINCIPAIS DEFEITOS E CORREÇÕES, C/ DIAGRAMAS DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E HIDRÁULICOS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DO CONJUNTO DE 12 MESES. 2) EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO ACOPLADO. BRAÇO ARTICULADO, AMBIDESTRO, COM MOVIMENTO HORIZONTAL, C/ BATENTES DE FIM DE CURSO E MOVIMENTO VERTICAL. ACOMPANHIA: - 01 TERMINAL SEM SPRAY P/ MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO - 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, TIPO BORDEN, - 01 SERINGA TRÍPLICE. - TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. SUPORTE DAS PONTAS C/ ACIONAMENTO INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO. PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA, TOTALMENTE LISA. SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE DUTOS DE ÁGUA E SPRAY C/ VÁLVULA ANTIRREFLUXO. PEDAL DE ACIONAMENTO DO EQUIPO COM CONTROLE VARIÁVEL (PROGRESSIVO DA ROTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS). COM CAIXA DE LIGAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO), SENDO AS MANGUEIRAS ARREDONDADAS E LISAS E CONTENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO. CAIXA DE LIGAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO) INDEPENDENTE DA CADEIRA. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 3) UNIDADE AUXILIAR. A) RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO EQUIPO E SISTEMA DE DESINFECÇÃO EM MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE MÍNIMA 800 ML. BANDEJAS REMOVÍVEIS DE AÇO. UNIDADE AUXILIAR, ACOPLADA À CADEIRA. BACIA DA CUSPIDEIRA PROFUNDA, REMOVÍVEL, EM PORCELANA OU CERÂMICA. RALO SEPARADOR DE DETRITOS, FIXADO À UNIDADE DE ÁGUA OU À CAIXA DE LIGAÇÃO, CONECTADO À MANGUEIRA DE SUÇÃO. REGISTRO P/ ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA NO PEDAL. B) 1 TERMINAL DE SUÇÃO (SISTEMA VENTURI), C/ DIÂMETRO APROXIMADO DE 6,5 MM, C/ MANGUEIRAS E TERMINAIS LISOS. FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU AÇO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO. PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA, TOTALMENTE LISA. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 4) REFLETOR. MONOFOCAL. ILUMINAÇÃO EM LED COM DIFERENTES INTENSIDADES DE LUZ. FONTE DE LUZ FRIA. SISTEMA ÓPTICO COM 3 LEDS DE INTENSIDADE ENTRE 6.000 A 30.000 LUX (COM VARIAÇÃO DE +-10%). FOCO DE LUZ RETANGULAR. CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. PUXADORES BILATERAIS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, EM FORMA DE ALÇA. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL E TRANSPARENTE E QUE PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	<p>Observação</p> 

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 28.125,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO AC

Data: 21/08/2023 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender a Unidade da Família Francisco de Castro da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro – AC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:92023 / UASG:980151

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Cadeira odontológica - Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AC



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJSkGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzZLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodaprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSkGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzZLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Marca: SANTAREM

Fabricante: SANTAREM

Modelo: Cadeira Odontológica

Descrição: Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Características Adicional: Dobrável, Portátil

Endereço:



84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 24.000,00

Marca: SANTAREM PHOENIX I

Fabricante: SANTAREM PHOENIX I

Modelo: SANTAREM PHOENIX I

Descrição: Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): Comando da Cadeira: Pedal. Possui cabeceira. Possui refletor. Equipo. Tipo Cart Ou Acoplado. Terminais: até 3. Cuba em Porcelana/Cerâmica. Possui seringa triplice. Possui peça reta. Possui contra Ângulo. Possui micro Motor. Possui Unidade Auxiliar (Sugador). Possui Caneta de Rotação. Possui Mocho.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

R PAULO BRUGINI, 251

MARIA INES.

(43) 3253-1380

jrbeiroatacadista@bol.com.br

04.130.919/0001-50 SERTEC ODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 24.200,00

VENCEDOR

Marca: D700

Fabricante: DABI ATLANTE

Modelo: CART

Descrição: Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil. Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor) comando da cadeira. pedal. possui cabeceira. possui refletor. equipo: tipo cart ou acoplado. terminais: até 3. cuba em porcelana/cerâmica. possui seringa triplice. possui peça reta. possui contra ângulo. possui micromotor. possui unidade auxiliar (sugador). possui caneta de rotação. possui mocho.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

AC

Rio Branco

R MAL. DEODORO, 837

(68) 3222-7540

sertecodonto@uol.com.br

39.346.590/0001-44 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 25.000,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: DENTEMED

Descrição: Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor) comando da cadeira: pedal. possui cabeceira. possui refletor. equipo: tipo cart ou acoplado. terminais: até 3. cuba em porcelana/cerâmica. possui seringa triplice. possui peça reta. possui contra ângulo. possui micro motor. possui unidade auxiliar (sugador). possui caneta de rotação. possui mocho.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

RUA DA LUZ, 51

(43) 9954-6831

kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

10.567.214/0001-06 SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 26.400,00

Marca: ALLIAGE/SAEVO

Fabricante: ALLIAGE/SAEVO

Modelo: ALLIAGE/SAEVO S200 CART

Descrição: Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor) comando da cadeira: pedal. possui cabeceira. possui refletor. equipo: tipo cart ou acoplado. terminais: até 3. cuba em porcelana/cerâmica. possui seringa triplice. possui peça reta. possui contra ângulo. possui micro motor. possui unidade auxiliar (sugador). possui caneta de rotação. possui mocho.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SC

Lages

R SEBASTIAO FURTADO, 101

(49) 3225-5762

27.896.988/0001-75 J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

R\$ 29.850,00

Marca: DENTEMED/PRIME 5 FLE

Fabricante: DENTEMED/PRIME 5 FLEX

Modelo: DENTEMED/PRIME 5 FLEX

Descrição: Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor) comando da cadeira: pedal. possui cabeceira. possui refletor. equipo: tipo cart ou acoplado. terminais: até 3. cuba em porcelana/cerâmica. possui seringa triplice. possui peça reta. possui contra ângulo. possui micro motor. possui unidade auxiliar (sugador). possui caneta de rotação. possui mocho.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

AC

Rio Branco

RUA ISAURA PARENTE, 671

(68) 9985-3305



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código Validação: 5SFQJkGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzLpYJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJkGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzLpYJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ Razão Social do Fornecedor
38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA



Valor da Proposta Inicial
R\$ 100.000,00

Marca: dentemed
Fabricante: dentemed
Modelo: dentemed

Descrição: Descrição: Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil

Estado: Cidade: Endereço:
RJ Duque de Caxias RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251

Telefone:
(21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 35.000,00

Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Objeto: Aquisição de equipamentos e periféricos odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: Cadeira odontológica - Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil,

CatMat: 422344 - CADEIRA ODONTOLOGICA

Data: 20/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 282023 / UASG: 985023

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor
07.897.039/0001-00 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Inicial
R\$ 30.000,00





Marca: DENTEMED Razão Social do Fornecedor
Fabricante: DENTEMED

Valor da Proposta Inicial

Modelo: MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS
 Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR CADEIRA, PEDAL MULTIFUNCIONAL, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR. CADEIRA C LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, C TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO C PROTEÇÃO ANTI-UV. BASE C DESENHO ERGÔNOMICO. TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. APOIO DOS BRAÇOS. DOIS BRAÇOS, SENDO 1 FIXO E OUTRO REBATÍVEL. ENCOSTO DE CABEÇA: ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI ARTICULÁVEL E C REGULAGEM DE ALTURA, C MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. ARTICULAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER CENTRAL E ÚNICA. ESTOFAMENTO: AMPLO C APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA C POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUIR CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA. AMBIDESTRO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO C 24 V. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~, FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ. CONSUMO DE POTÊNCIA: 350 VA. ACIONAMENTO PELO PEDAL JOYSTICK ACOPLADO A BASE FAZENDO UM CORPO SÓ 3 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO, COMANDOS PELO LADO DIREITO E ESQUERDO DO JOYSTICK, PEDAL PROGRESSIVO P O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS ENGATES DO EQUIPO, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E C ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. COMPOSIÇÃO DO EQUIPO: 1 SERINGA TRÍPLICE, 1 TERMINAL C SPRAY P ALTA ROTAÇÃO, 1 TERMINAL P MICROMOTOR PNEUMÁTICO. BRAÇOS: PNEUMÁTICO, C REGULAGEM VERTICAL E AFASTAMENTO LATERAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOLAVÁVEL. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS ATRAVÉS DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS. TAMPO DE INOX: REMOVÍVEL E FÁCIL DE LIMPAR. RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML P ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE FIXADO NA UNIDADE AUXILIAR. ESTRUTURA DO EQUIPO CONSTRUÍDA EM AÇO C CORPO EM ABS INJETADO C PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE 83PÓXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, C TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. PUXADORES BILATERAIS. UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°. COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ÁGUA: 2 SUCTORES DE SALIVA. SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM FACILMENTE SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, VÁLVULA REGULADORA COM AJUSTE EXTERNO FIXADA NA BASE INFERIOR DE METAL, ACIONAMENTO ELÉTRICO DA ÁGUA NA CUBA E PORTA-COPO. SENSOR DE PROXIMIDADE PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. CUBA DA CUSPIDEIRA EM CERÂMICA, PROFUNDA E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA HIGIENE E ASSEPSIA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DA CADEIRA. ESTRUTURA DA UNIDADE DE ÁGUA CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE 84PÓXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. REFLETOR COM 3 PONTOS COM LUZ BRANCA DE LED E COM 3 INTENSIDADES AJUSTÁVEIS DE ILUMINAÇÃO (MÍNIMO 10.000 LUX E MÁXIMO DE 30.000 LUX), TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO COM LUZ COM MENOR CONSUMO DE ENERGIA E FOCO DE LUZ RETANGULAR, AUMENTANDO O TAMANHO DO FOCO DE ILUMINAÇÃO DA CAVIDADE BUICAL E NÃO GERANDO DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE. CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALTA GIRO TOTAL, LEVE, COM ALTA DURABILIDADE E AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES. PROTETOR FRONTAL: REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA E AUTOCILAVÁVEIS (REMOVÍVEIS) QUE POSSIBILITAM O ISOLAMENTO EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. AS ALÇAS PODEM SER POSICIONADAS EM MAIS DE 9 POSIÇÕES DIFERENTES, TRAVAS POR SISTEMA MAGNÉTICO. REGISTRO NA ANVISA MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (AMBIDESTRO) + ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS PARA ATENDIMENTO NA INTEGRA DA ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, CONFORME SEGUE CAIXA DE COMANDO ÚNICA COM TUBULAÇÃO EMBUTIDA (CADEIRA) ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO/ MULTIARTICULADO (CADEIRA) BRAÇO DIREITO REBATÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL (CADEIRA) PEDAL MULTIFUNCIONAL MÓVEL COM ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DA CADEIRA E DO EQUIPO (CADEIRA) EQUIPO FLEX PNEUMÁTICO TRAVAMENTO DO BRAÇO PNEUMÁTICO (EQUIPO) CUBA PORCELANA/ CERÂMICA (UNIDADE AUXILIAR) PORTA COPO INCORPORADO (UNIDADE AUXILIAR) UNIDADE (SUGADOR) COMPATÍVEL COM BOMBA DE VÁCUO (UNIDADE AUXILIAR) REBATIMENTO COM GIRO DE ATÉ 180° (UNIDADE AUXILIAR) ACIONADOR TEMPORIZADO PARA ÁGUA (ACIONAMENTO POR SENSOR DE PRESENÇA) (UNIDADE AUXILIAR) REFLETOR ODONTOLÓGICO 6 LEDS MODELO CX-249-23 (REFLETOR) MARCA: DENTEMED ANVISA: 80349600007

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R. ANTONIO GRAVATA, 136 Nome de Contato: ANTÔNIO TADEU PERIDO SILVA JÚNIOR Telefone: (31) 3374-6768 Email: dentemed@dentemed.com.br

55.979.736/0001-45 ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MEDICO ODONTOLÓGICA R\$ 33.300,00

Marca: DABI ATLANTE
Fabricante: ALLIAGE
Modelo: CROMA AIR + OPCIONAIS
Descrição: CONJUNTO ODONTOLÓGICO. DESCRITIVO COMPLETO CADASTRADO EM PROPOSTA ANEXA

Estado: SP Cidade: Ribeirão Preto Endereço: RDC ABRAO ASSED, 0 Nome de Contato: PEDRO PEREIRA PESSOA FILHO Telefone: (91) 3249-3629 Email: labo@labodental.com.br





48.191.392/0001-40 ULTRAMARKA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

R\$ 33.830,00

Marca: OLSEN SPRINT

Fabricante: OLSEN SPRINT

Modelo: OLSEN SPRINT

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar e refletor. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV, proporcionando maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Articulação entre assento e encosto deve ser central e única. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a espolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220 V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto, comandos pelo lado direito e esquerdo do joystick, pedal com altura máxima de 10 centímetros de altura possuindo um acesso mais ergonômico e facilitado. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático. Braços: pneumático, com regulagem vertical e afastamento lateral. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autolavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tambo de inox, removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice fixado na unidade auxiliar. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de 32p6xi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatorio. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas, válvula reguladora com ajuste externo fixada na base inferior de metal. Acionamento elétrico da água na cuba e porta-copo. Sensor de proximidade para acionamento da água da cuba. Sistema de regulagem da vazão da água, permite a regulagem fina do fluxo de água. Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base da cadeira. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de 33p6xi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Refletor com 3 pontos com luz branca de LED e com 3 intensidades ajustáveis de iluminação (mínimo 10.000 Lux e máximo de 30.000 Lux). Tecnologia de iluminação com luz com menor consumo de energia e foco de luz retangular, aumentando o tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal e não gerando desconforto na região dos olhos do paciente. Cabeçote em material resistente, com alta giro total, leve, com alta durabilidade e ampla mobilidade em diversas posições. Protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Puxadores bilaterais em forma de alça e autoclaváveis (removíveis) que possibilitam o isolamento evitando o risco de contaminação cruzada, as alças podem ser posicionadas em mais de 9 posições diferentes, travas por sistema magnético. Registro na ANVISA

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

83.802.215/0001-53

OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA



Valor da Proposta Inicial

R\$ 34.000,00

Marca: Olsen

Fabricante: Olsen

Modelo: Sprint + Opcionais

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar e refletor. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV, proporcionando maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Articulação entre assento e encosto deve ser central e única. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher no momento da aquisição. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220 V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto, comandos pelo lado direito e esquerdo do joystick, pedal com altura máxima de 10 centímetros de altura possuindo um acesso mais ergonômico e facilitado. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa tríplex, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático. Braços: pneumático, com regulagem vertical e afastamento lateral. Seringa tríplex: bico giratório, removível e autolavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tempo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplex fixado na unidade auxiliar. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de póxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatorio. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus, Bomba a Vácuo ou outro). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas, válvula reguladora com ajuste. Acionamento da água na cuba e porta-copo, poderá ser com Sensor de proximidade, manual, elétrico ou com pedal temporizador. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cubas da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base da cadeira. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de póxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Refletor com luz de LED (mínimo 10.000 Lux e máximo de 30.000 Lux). Tecnologia de iluminação com luz com menor consumo de energia e foco de luz, aumentando o tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal e não gerando desconforto na região dos olhos do paciente. Cabeçote em material resistente, com alta giro total, leve, com alta durabilidade e ampla mobilidade em diversas posições. Protetor frontal: removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Puxadores bilaterais em forma de alça e autoclaváveis (removíveis) que possibilitam o isolamento evitando o risco de contaminação cruzada, as alças podem ser posicionadas em mais de 9 posições diferentes, travas por sistema magnético. Registro na ANVISA, garantia de 12 meses. Registro ANVISA nº 10281300009.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Palhoça

AV IVG LUCHI, 68

(48) 2106-6066

licitacao@olsen.odo.br

46.093.723/0001-83

COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

R\$ 35.000,00

Marca: SANTARÉM

Fabricante: SANTARÉM

Modelo: Cadeira Odontológica

Descrição: Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual. Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil.

Endereço:



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código Validação: 5SFQJSkGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzZLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSkGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzZLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

08.380.296/0001-25 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

R\$ 35.900,00



Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo: AIR

Descrição: Consultório Odontológico D700 É Completo, Tecnológico E Com O Melhor Custo-Benefício. Além Do Conjunto Ser Confortável Para O Cirurgião-Dentista E Para O Paciente, O Consultório Também É Mais Resistente E Duradouro. Sua Base Não Precisa Ser Fixada Ao Piso, Todos Os Comandos Elétricos Ficam Centralizados No Pedal E Os Movimentos São Sincronizados E Reguláveis. Seu Equipamento Está Disponível Nas Versões Cart, Com Braço Pneumático E Mecânico, Soluções Inteligentes Para O Seu Dia A Dia Com Qualidade, Durabilidade E Baixa Manutenção. Os Consultórios D700 Possuem Encosto De Cabeça Macio E Anatômico, Com Linhas Arredondadas Que Oferecem Mais Conforto Ao Paciente, Principalmente Em Sessões Longas. O Trabalho Dos Cirurgiões-Dentistas É Otimizado Através Das Funções Volta Zero E Posição De Trabalho Totalmente Automáticas, Facilitando O Trabalho Do Profissional Com Movimentos Precisos, Gera Menor Esforço E Maior Segurança Durante Sua Utilização. Também Oferece Opções De Um Ou Dois Sugadores Na Unidade Auxiliar, O Refletor É De Lâmpada Halógena, Com Puxador Ergonômico E Braço Multiarticulado. O Essencial Para O Seu Dia A Dia Você Encontra Na D700. Cadeira: Estrutura Construída Em Aço Maciço, Com Tratamento Antioxidante E Pintada Em Tinta Epóxi Proporcionando Maior Resistência E Durabilidade Ao Conjunto. Base Com Debrum Antiderapante, Dispensa Fixação No Piso. Sistema Tipo Pantográfico De Elevação Confeccionado Em Chapa De Aço, Oferece Maior Resistência, Capacidade De Elevação De 200 Kg. Caixa De Ligação Integrada Otimizando Espaço Dentro Do Consultório. Apresenta O Botão ON/OFF Localizado Na Lateral Da Base Da Cadeira Facilitando O Acesso Do Profissional. Braço De Apoio Para O Paciente Fixos Com Estrutura De Metal. Pedal De Comandos Do Tipo Joystick Com Três Programações De Trabalho Com Volta Automática À Posição Zero. Sistema De Elevação Eletromecânico Acionado Por Moto-Redutor BOSCH De Baixa Tensão Com 24 Volts. Sistema Eletrônico Integrado E De Baixa Voltagem: 24 Volts, Tensão De Alimentação 127 Ou 220V ~ 50/60Hz, Ambidestro. Equipamento Composição: Braço Com Trava Pneumática. Equipamento Com Até 5 Terminais, 01 Seringa Tríplice, 01 Terminal Para Micromotor, 01 Terminal Para Alta Rotação. Produzido Em ABS Injetado. Confere Maior Durabilidade / Resistência À Corrosão E Estabilidade De Cor Ao Conjunto. Braços Articuláveis E Com Travamento Pneumático, Acionado Por Botão Localizado Sob O Corpo Do Equipamento Na Peça Lateral Proporcionando Liberdade Aos Movimentos. Pedal Progressivo Para O Acionamento Das Peças De Mão Nos Terminais Do Equipamento, O Que Possibilita O Controle Da Velocidade E Com Acionamento Em Qualquer Ponta Do Pedal. Seringa Tríplice, Bico Giratório, Removível E Autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, Leves E Flexíveis. Suporte Das Pontas: Com Acionamento Pneumático Individual. Unidade De Água Produzido Em ABS Injetado. Confere Maior Durabilidade / Resistência À Corrosão E Estabilidade De Cor Ao Conjunto. Cuba: Profunda, Removível E Com Balço E Filtro Para Retenção De Sólidos E Cobertura Para Evitar Respingos. Filtro De Detritos Localizado Na Base Do Sugador Sob O Corpo Da Unidade De Água. Sistema De Regulagem Da Vazão De Água. Permite A Regulagem Fina Do Fluxo De Água. Reservatórios Translúcidos De 1000 ML Para: Água Das Peças De Mão E Seringa Tríplice. Unidade De Água E Cuba Rebatível Em 90°, Possibilitando Uma Ampla Mobilidade Que Permite Aproximação Do Auxiliar Ao Campo Operatório. Conta Com: Terminal Sugador Venturi Refletor? Refletor Halógena (Série) Monofocal Para Uso Odontológico Com Lâmpada De Luz Halógena. Espelho Multifacetado Com Tratamento Multicoating. Dupla Proteção Do Espelho, Em Material Resistente, Transparente. Puxadores Bilaterais Em Forma De Alça Que Possibilitam Isolamento, Evitando O Risco De Contaminação Cabeçote Produzido Em Material Resistente, Com Giro De 620°. Intensidade: Até 25.000 LUX.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MG

Belo Horizonte

R CACONDE, 968

(31) 8745-9711



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código de Validação: 5SFQJSGMFGH5QPSFZKNC4N2VXNe0IXDWzZLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSGMFGH5QPSFZKNC4N2VXNe0IXDWzZLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA

R\$ 38.140,66

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: D700 AIR REFLET LED

Descrição: - C/J D700 AIR 3T 1V REFLETOR LED BRACO MECANISMO TAMPO VAC PLUS PORTA COPOS SENSOR KIT CABOS - CONSULTÓRIO D700 AIR ENCOSTO DE CABECA MACIO E ANATOMICO, COM LINHAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIS CONFORTO AO PACIENTE; FUNCOES VOLTA ZERO E POSICAO DE TRABALHO TOTALMENTE AUTOMATICAS, FACILITANDO O TRABALHO DO PROFISSIONAL COM MOVIMENTOS PRECISOS AMBIDESTRA (ATENDE A DESTROS E CANHOTOS) DEFINIR NO ATO DA INSTALACAO, ***CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXACAO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATE 200 KG (MASSA DO PACIENTE + ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS). CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPACO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTAO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK FIXO NA BASE COM TRES PROGRAMACOES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMATICA A POSICAO ZERO. SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSAO COM 24 VOLTS COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS, TENSAO DE ALIMENTACAO 127 OU 220V ~ 50/60HZ SELECIONAVEL INTERNAMENTE. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA. AMBIDESTRO ***EQUIPO PRODUZIDO EM ABS INJETADO. CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. COMPOSICAO SERINGA TRIPLICE / 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACAO E 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMATICO. BRACO PNEUMATICO COM BATENTE LIMITADOR DE CURSO (AIR) ACOPLADO A CADEIRA, COM AMPLA MOVIMENTACAO NA HORIZONTAL E VERTICAL, COM TAPAMENTO PNEUMATICO, ACIONADO POR BOTAO LOCALIZADO SOB O PUXADOR DO EQUIPO, PROPORCIONANDO SUAVIDADE NOS MOVIMENTOS E PARADA NA POSICAO DESEJADA. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PECAS DE MAO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRIPLICE. BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. MANGUEIRAS. ARREDONDADAS, LEVES E FLEXIVEIS. SUPORTE DAS PONTAS. COM ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL. PUXADOR BILATERAL. ***UNIDADE DE AGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO. CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. CUBA EM CERAMICA, FORMA ARREDONDADA. REMOVIVEL PROPORCIONA MAIOR BIODIVERSIDADE PROFUNDA E COM RALO E FILTRO PARA RETENCAO DE SOLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE AGUA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DA AGUA. PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AGUA. RESERVATORIOS TRANSLUCIDOS DE 1000 ML PARA AGUA DAS PECAS DE MAO E SERINGA TRIPLICE. UNIDADE DE AGUA E CUBA REBATIVEL EM 90º, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMACAO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATORIO. SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR SISTEMA VENTURI SERIE ***REFLETOR LED MONOFOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA ÓPTICO COM 1 LED. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING, DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620º. INTENSIDADE 8.000 A 35.000 LUX (TOLERANCIA +/- 20%). CONSULTE LISTA DE ITENS OPCIONAIS NO LINK [HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/MANUAL-USUARIO-CONSULTORIOS.PDF](https://www.d700.com.br/download/manual-usuario-consultorios.pdf) PARA SOLICITAR A INCLUSAO DO VALOR NO ORCAMENTO. PLANTA DE INSTALACAO NO LINK [HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/PL.PDF](https://www.d700.com.br/download/pl.pdf) SELECAO DAS CORES NO LINK [HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/CATALOGO.PDF](https://www.d700.com.br/download/catalogo.pdf) M D700 AIR F ALLIAGE P NAC RMS CADEIRA D1: 10069210062 / EQUIPO SYNCRUS G2: 10069210075 / UNIDADE AUXILIAR SYNCRUS G2: 10069210063 / REFLETOR PERSUS LED: 10069210069/FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	(31) 3363-3598	dental-maria@ig.com.br

19.895.610/0001-29 FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

R\$ 40.000,00

Marca: SANTAREM

Fabricante: SANTAREM

Modelo: Modelo: PHOENIX IV

Descrição: Modelo: PHOENIX IV CADEIRA Cadeira automática com 3 posições de trabalho Volta a posição zero, acionada por moto-redutor, que proporciona maior suavidade e estabilidade nos movimentos.Toda estrutura do conjunto é construída em aço maciço Pedal de comando multifuncional com acionamento de todos os comandos e programações de trabalho Base super estável, apoiada sobre debrum de borracha que proporciona proteção e perfeito acabamento Encosto de cabeça bi articulável e removível EQUIPO CONSTRUÍDO DE FORMA COMPACTA COM 1 seringa triplíce 1 terminal para baixa rotação 2 terminais para alta rotação Bandeja de aço inox, removível Equipo Flex (Braço com ampla movimentação horizontal e vertical com trava mecânica) Puxador Lateral REFLETOR Refletor de Led com intensidade de 30.000 lux, acionado no pedal de comando O braço permite movimentos rápidos e precisos Refletor com pega dupla de alumínio UNIDADE DE ÁGUA Abertura de 90 graus Cuba removível 2 sugadores venturi 1 seringa triplíce Porta-Copo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV.PRESIDENTE VARGAS, 590	(21) 2233-0608/ (21) 8106-8235



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código Validação: 55FQJSGMFGH5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzLpYJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=55FQJSGMFGH5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzLpYJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>



CNPJ Razão Social do Fornecedor
38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Valor da Proposta Inicial
R\$ 100.000,00

Marca: gnatus olsen
Fabricante: gnatus olsen
Modelo: gnatus olsen
Descrição: Descrição: Material: Estrutura Aço. Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte. Característica Adicional: Dobrável, Portátil,

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
RJ Duque de Caxias RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251 (21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 43.153,30

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Data: 18/07/2023 09:00
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Ampliação e Qualificação da Modalidade: Pregão Eletrônico
Rede de Serviços em Saúde Bucal. SRP: SIM
Descrição: Cadeira odontológica - Material: Estrutura Aço. Pintura Eletrostática, Material Identificação: N°Pregão:482023 / UASG:925387
Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc. Lote/Item: /3
Laminado Sem Costura, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento Óleo, Posições: 4 Movimentos + Programadas, Ata: Link Ata
Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando, Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 407820 - CADEIRA ODONTOLÓGICA Quantidade: 19
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial
05.375.249/0001-03 DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. R\$ 25.000,00

Marca: D700
Fabricante: ALLIAGE
Modelo: CONSULTORIO CART+MOCHO+OPCIONAIS
Descrição: FABRICANTE: ALLIAGE S/A. MARCA: D700. MODELO/NOME COMERCIAL: CONSULTÓRIO D700 CART (CADEIRA D700 CART COM UNIDADE DE ÁGUA E EQUIPO CART) COM MOCHO PROFESSIONAL + REFLETOR PERSUS LED + KIT BRAÇO CADEIRA REBATÍVEL 90° + KIT ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO + KIT TAMPO INOX P/ EQUIPO G2 + KIT PORTA COPO (sem sensor para acionamento da cuspeira) + KIT TERMINAL SUCTOR VENTURI UA + REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: CADEIRA D1 10069210062 EQUIPO SYNCRUS G2 10069210075 UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G2 10069210063 REFLETOR PERSUS LED 10069210069 MOCHO PROFESSIONAL ISENTO PROCEDÊNCIA: Nacional (Brasil) GARANTIA DE 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA DE 120 DIAS. DECLARAMOS CIENCIA E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só. 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático; Equipo Cart. Seringa triplicê: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampa de inox, removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência a corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). DESCRITIVO COMPLETO NA PROPOSTA EM ANEXO DEVIDO AO LIMITE DE CARACTERES NO SITE.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Ribeirão Preto ROD ABRAO ASSED, S/N Mozart Dias Franco (15) 3965-6724 sac@alliage-global.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
Código Validação: 5SFQJSGMFGH5QPSFZKNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSGMFGH5QPSFZKNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

48.191.392/0001-40 ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

R\$ 33.830,00

Marca: OLSEN SPRINT

Fabricante: OLSEN SPRINT

Modelo: OLSEN SPRINT

Descrição: CADERIA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado: sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplíce, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplíce: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampa de inox, removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplíce. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 sucores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água. Cubo da cuspedeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com reto para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o portacopo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA

Endereço:



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJskGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJskGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>



21.985.193/0001-57

DANIEL MONTEIRO DE FREITAS HRELI

R\$ 40.000,00

Marca: santarem

Fabricante: santarem

Modelo: phoenix2

Descrição: CADERNA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multi-funcional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 60/50 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático, Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água, permite a regulagem fina do fluxo de água. Cuba da cuspeadeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofoocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicóating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA NAIR PENTAGNA GUIMARAES, 174	Daniel	(31) 3568-0369	licitacaodmf@gmail.com



83.802.215/0001-53 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA

R\$ 43.000,00

Marca: Olsen

Fabricante: Olsen

Modelo: Sprint + Opcionais

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampa de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 sutores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cubo da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o portacopo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA Nº 10281300009.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	AV IVO LUCHI, 62	(48) 2106-6066	licitacao@olsen.odo.br

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. FRANCO EIRELI

R\$ 43.052,87

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo: D1

Descrição: CADERIA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampa de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 sutores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cubo da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R BERNAL DO COITO, 504	(91) 3039-9020	fiscal@gscontadores.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

30.921.204/0001-26

FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI



Valor da Proposta Inicial

R\$ 43.153,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME

Descrição: CADERIA ODONTOLÓGICA COM MOCHO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR CADEIRA, PEDAL MULTIFUNCIONAL, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, REFLETOR E MOCHO. CADEIRA COM LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO NECESSITA SER FIXADA AO PISO. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS, SENDO 1 FIXO E OUTRO REBATÍVEL. ENCOSTO DE CABEÇA: ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BIARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. ESTOFAMENTO: AMPLO COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECORTADA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA DE EXCELENTE QUALIDADE REVESTIDA COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA, ATÓXICO E ANTICHAMAS, COR A ESCOLHER. POSSUIR CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. AMBIDESTRO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS PROPORCIONANDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 480 MM E MÁXIMA DE 830 MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220V~, FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ. CONSUMO DE POTÊNCIA: 350 VA. ACIONAMENTO PELO PEDAL JOYSTICK ACOPLADO À BASE FAZENDO UM CORPO SO 3 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS ENGATES DO EQUIPO, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. COMPOSIÇÃO DO EQUIPO: 1 SERINGA TRÍPLICE, 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 1 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO. EQUIPO CART. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS ATRAVÉS DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS, POSSIBILITANDO LEVEZA NO SEU ACIONAMENTO. TAMPO DE INOX: REMOVÍVEL E FÁCIL DE LIMPAR, GARANTINDO MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROÇÃO. RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. ESTRUTURA DO EQUIPO CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. PUXADORES BILATERAIS. UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO. COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ÁGUA: 2 SUCTORES DE SALIVA (PODENDO SER DO TIPO VENTURI, VAC PLUS OU BOMBA A VÁCUO). SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM FACILMENTE SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA. PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. CUBA DA CUSPIDEIRA EM CERÂMICA, PROFUNDA E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA HIGIENE E ASSEPSIA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE ÁGUA. CONDUTORES DE ÁGUA QUE BANHAM A CUBA E O PORTA-COPO CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. ESTRUTURA DA UNIDADE DE ÁGUA CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE À CORROÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. ACOMPANHAR REFLETOR ODONTOLÓGICO DE LED: MONOFOCO PARA USO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA ÓPTICO COM LED. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING E PROTETOR FRONTAL EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO. EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE. INTENSIDADE QUE VARIA DE 8.000 A 35.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%). MOCHO - COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ACIONADO POR ALAVANCA CUJO MOVIMENTO DE DESCIDA SEJA IMPULSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO E DE SUBIDA POR AÇÃO DE MOLA. AMBOS OS MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, POSSUINDO UMA ALAVANCA LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO, PARA REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO. POSSUIR BASE COM OS RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E SUSTENTAÇÃO DOS RODÍZIOS. ASSENTO REDONDO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM POLIURETANO INJETADO E RECORTADO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA (NA MESMA COR DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA), LAVAVEL E COM ENCOSTO ERGONÔMICO COM REGULAGEM LONGITUDINAL. REGISTRO NA ANVISA MARCA DENTEMED MODELO: PRIME

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	LILIAN	(31) 3643-9881	florestamed@gmail.com

45.226.829/0001-45 A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

R\$ 43.153,00

Marca: SANTAREM

Fabricante: SANTAREM

Modelo: SANTAREM

Descrição: CADERIA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultorio odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantografico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~, Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOVELINA MORGADO, 30	(91) 8398-0612/ (91) 8423-8038	solucoeseasy@outlook.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código Validação: 5SFQJ5KGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzZLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodereprocos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJ5KGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzZLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

07.897.039/0001-00 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

R\$ 43.153,60

VENCEDOR

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: MAGNUS PRIME CART+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO P CADEIRA, PEDAL MULTIFUNCIONAL, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, REFLETOR E MOCHO. CADEIRA C LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, C TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO C PROTEÇÃO ANTI-UV. BASE C DESENHO ERGONÔMICO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR FERRO ANTIDERRAPANTE. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS, SENDO 1 FIXO E OUTRO REBATÍVEL. ENCOSTO DE CABEÇA: ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BIARTICULÁVEL E C REGULAGEM DE ALTURA, C MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA P ALAVANCA, ESTOFAMENTO: AMPLO C APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA C POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA DE EXCELENTE QUALIDADE REVESTIDA COM MATERIAL LAMINADO, S COSTURA, ATÓXICO E ANTICHAMAS, POSSUIR CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA. AMBIDESTRO, SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO P MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO C 24 V PROPORCIONANDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E CAPACIDADE DE ELEVÇÃO DE ATÉ 200 KG. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 480 MM E MÁXIMA DE 830 MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220V~, FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ. CONSUMO DE POTÊNCIA: 350 VA. ACIONAMENTO P PEDAL JOYSTICK ACOPLADO A BASE FAZENDO UM CORPO SÓ: 3 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO ACIONAMENTO DO REFLETOR, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO. PEDAL PROGRESSIVO P O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS ENGATES DO EQUIPO, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E C ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL COMPOSIÇÃO DO EQUIPO: 1 SERINGA TRÍPLICE, 1 TERMINAL C SPRAY P ALTA ROTAÇÃO, 1 TERMINAL S SPRAY P MICROMOTOR PNEUMÁTICO. EQUIPO CART. SERINGA TRÍPLICE BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS E FLEXÍVEIS. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS ATRAVÉS DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E FÁCIL DE LIMPAR. RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML P ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. ESTRUTURA DO EQUIPO CONSTRUÍDA EM AÇO C CORPO EM ABS INJETADO C PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, C TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. PUXADORES BILATERAIS: UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO. COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ÁGUA: 2 SUCTORES DE SALIVA (PODENDO SER DO TIPO VENTURI, VAC PLUS OU BOMBA A VÁCUO), SISTEMA PNEUMÁTICO P ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR, MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, S BANHURAS OU ESTRIAS C FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO, SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA, PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA, CUBA DA CUSPIDEIRA EM CERÂMICA, PROFUNDA E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA HIGIENE E ASSEPSIA C RALO P RETENÇÃO DE SÓLIDOS, FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE ÁGUA, CONDUTORES DE ÁGUA Q BANHAM A CUBA E O PORTA-COPO CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. ESTRUTURA DA UNIDADE DE ÁGUA CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C. C TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, ACOMPANHAR REFLETOR ODONTOLÓGICO DE LED, MONÓFOCO P USO ODONTOLÓGICO C SISTEMA ÓPTICO C LED, ESPELHO MULTIFACETADO C TRATAMENTO MULTICOATING E PROTETOR FRONTAL EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE, PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA Q POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, INTENSIDADE Q VARIA DE 8.000 A 35.000 LUX C (TOLERÂNCIA +/- 20%), MOCHO - C SISTEMA DE ELEVÇÃO DO ASSENTO ACIONADO P ALAVANCA CUJO MOVIMENTO DE DESCIDA SEJA IMPULSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO E DE SUBIDA P AÇÃO DE MOLA, AMBOS OS MOVIMENTOS AMORTECIDOS P SISTEMA DE GAS PRESSURIZADO, POSSUINDO UMA ALAVANCA, LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO, P REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO, POSSUIR BASE C OS RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E SUSTENTAÇÃO DOS RODÍZIOS, ASSENTO REDONDO E ENCOSTO C ESTOFAMENTO EM POLIURETANO INJETADO E RECOBERTO C PVC EXPANDIDO S COSTURA (NA MESMA COR DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA), LAVÁVEL E C ENCOSTO ERGONÔMICO C REGULAGEM LONGITUDINAL. MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART (AMBIDESTRO) + ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS PARA ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA DA ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, CONFORME SEGUE CAIXA DE COMANDO ÚNICA COM TUBULAÇÃO EMBUTIDA (CADEIRA) ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO/ MULTIARTICULADO (CADEIRA) BRAÇO DIREITO REBATÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL (CADEIRA) UNIDADE (SUGADOR) COMPATÍVEL COM BOMBA DE VÁCUO (UNIDADE AUXILIAR) PORTA COPO INCORPORADO (UNIDADE AUXILIAR) REBATIMENTO COM GIRO DE ATÉ 180° (UNIDADE AUXILIAR) MOCHO MAGNUS PRATA MARCA: DENTEMED ANVISA: 8034960007

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 136	ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR	(31) 3374-6758	dentemed@dentemed.com.br



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJskGMFgh5qQPSfZkNC4N2VNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm5WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJskGMFgh5qQPSfZkNC4N2VNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm5WA%253d%253d>



84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

RS 43.153,60

Marca: SANTAREM PHOENIX I

Fabricante: SANTAREM PHOENIX I

Modelo: SANTAREM PHOENIX I

Descrição: CADERIA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cuba da cuspeadeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicapa e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br





63.848.345/0001-10 POLYMEDH. EIRELI

R\$ 43.153,60

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

Modelo: CONJUNTO D700 CART

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça anatômico, removível, articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 sucutores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do sucutor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cubo da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base de sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofoal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicapa e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA, MARCA: D700, MODELO: CONJUNTO D700 CART, FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA; PROCEDENCIA: NACIONAL; VALIDADE/ GARANTIA: 12 MESES; CADEIRA: D1 - ANVISA: 10069210062; SYNCRUS G2 - ANVISA: 10069210075

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4547	(91) 3721-3275	polymedh@globo.com





Marca: DENTEMED / PRIME X 1

Fabricante: DENTEMED / PRIME X 12

Modelo: DENTEMED / PRIME X 12

Descrição: CADERIA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado à base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampa de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cubo da cuspeadeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugtior sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o portacopo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofoocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 305	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA

R\$ 43.153,60

Marca: ALLIAGE/D700

Fabricante: ALLIAGE/D700

Modelo: ALLIAGE/D700

Descrição: CADERIA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática a posição zenocosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampa de inox, removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação da auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vacuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assésis com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetada com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabecote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios; assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA MODELO: Conjunto D700 CART ANVISA CADEIRA - 10069210092; EQUIPO: 10069210075; FOCO REFLETOR: 10069210069; UNIDADE DE AGUA: 10069210063

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	R JOAO NUNES DE SOUZA, 125	(91) 3202-1344	fcardoso@fcardoso-online.com.br



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJSkGMFgh5qQPSiZkNC4N2VxNe0iXDWzLpYjULwqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSkGMFgh5qQPSiZkNC4N2VxNe0iXDWzLpYjULwqHU8nPtm6WA%253q%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

R\$ 43.153,60

Marca: SAEVO

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: ALLIAGE

Descrição: "CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz, Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios transuicidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 sucores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do sucores. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conecta facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cubo da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofoocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA VALIDADE MINIMA DE 12 MESES FABRICANTE ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLÓGICA REGISTRO 10069210062 "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4627	(91) 8579-4271	financeiro.ahcor@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJSkGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSkGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>



Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: D700 CAR ACESSÓRIOS

Descrição: C/J D700 CART 3T 2V MOCHO KIT BRACO FIT MECANISMO TAMPO PT CORPOS COMFORT REFLETOR LED D700 ALLIAGE CONSULTÓRIO D700 CART ENCOSTO DE CABEÇA MACIO E ANATÓMICO, COM LINHAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIS CONFORTO AO PACIENTE; FUNÇÕES VOLTA ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO TOTALMENTE AUTOMÁTICAS, FACILITANDO O TRABALHO DO PROFISSIONAL COM MOVIMENTOS PRECISOS AMBIDESTRA (ATENDE A DESTROS E CANHOTOS) DEFINIR NO ATO DA INSTALAÇÃO, ***CADEIRA ESTRUTURADA EM AÇO MACIO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO, BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO FISO, SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATÉ 200 KG (MASSA DO PACIENTE + ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS); CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO, APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL, BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL, PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK FIXO NA BASE COM TRES PROGRAMACOES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMATICA A POSICAO ZERO, SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO, SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM; 24 VOLTS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ SELECIONÁVEL INTERNAMENTE, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÓMICO, REMOVÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA, AMBIDESTRO ***EQUIPO PRODUZIDO EM ADS INJETADO* CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO CART (C); PEDESTAL MONTADO SOBRE QUATRO RODÍZIOS, CONSTRUÍDO EM AÇO COM PINTURA LISA E CANTOS ARREDONDADOS, COMPOSIÇÃO: SERINGA TRIPLICE / 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACAO E 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMATICO, PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL, SERINGA TRIPLICE; BICO GIRATORIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVAVEL, MANGUEIRAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SUPORTE DAS PONTAS, COM ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL, PUXADOR BILATERAL ***UNIDADE DE AGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO, CUBA EM CERAMICA, FORMA ARREDONDADA, REMOVÍVEL PROPORCIONA MAIOR BIOSSEGURANCA PROFUNDA E COM RALO E FILTRO PARA RETENCAO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS, FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE AGUA, SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DA AGUA, PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AGUA, RESERVATORIOS TRANSLUCÍDOS DE 1000 ML PARA AGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRIPLICE, UNIDADE DE AGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATORIO, SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR SISTEMA VENTURI SERIE ***REFLETOR LUZ FRIA LED, ESPELHO MULTIFACEIADO COM TRATAMENTO MULTICOATING, DUPLA PROTECAO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE, PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALCA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CABECELE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 92°, INTENSIDADE 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%), ***MOCHO ODONTOLÓGICO SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSIÇÕES, OS MOVIMENTOS VERTICAL, HORIZONTAL E APROXIMAÇÃO DO ENCOSTO, BASE COM 5 RODÍZIOS, RESISTENTE, ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA, ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS, ASSENTO COM ELEVACAO CENTRAL E REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES REGULAGEM DO ASSENTO SUBIR / DESCER REGULAGEM DO ENCOSTO STANDARD HORIZONTAL POR MEIO DE MÂNIPULO DE FIXAÇÃO LARGURA = 430 MM COMPRIMENTO = 440/430 MM ALTURA DO ASSENTO = 410/500 MM ALTURA DO ENCOSTO = 420 MM CAPACIDADE DE CARGA = 135 KG SISTEMA DE ELEVACAO = PISTAO A GAS PESO LÍQUIDO 5,6 KG PESO BRUTO 7,6 KG CAPACIDADE DE CARGA 135,0 KG CONSULTE LISTA DE ITENS OPCIONAIS NO LINK [HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/MANUAL-USUARIO-CONSULTORIOS.PDF](https://www.d700.com.br/download/manual-usuario-consultorios.pdf) PARA SOLICITAR A INCLUSÃO DO VALOR NO ORÇAMENTO, PLANTA DE INSTALAÇÃO NO LINK [HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/PL.PDF](https://www.d700.com.br/download/pl.pdf) SELEÇÃO DAS CORES NO LINK [HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/CATALOGO.PDF](https://www.d700.com.br/download/catalogo.pdf) M - D700 CART F - ALLIAGE P - NAC RMS CADEIRA D1: 10069210062 / EQUIPO SYNCRUS G2 10069210075 / UNIDADE AUXILIAR SYNCRUS G2: 10069210063 / REFLETOR PERSUS LED: 10069210069 / MOCHO FIT RDC 260

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RI RE, 34	Renata	(31) 2622-8193	licitacao2@emigeodonto.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4. Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 43.153,60

Inc. I Art. 5º da IN 66 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	Data: 18/07/2023 09:00
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Ampliação e Qualificação da Rede de Serviços em Saúde Bucal.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cadeira odontológica - Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Posições: 4 Movimentos + Programadas, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento Oleo, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura.	SRP: SIM
CatMat: 407820 - CADEIRA ODONTOLÓGICA	Identificação: N°Pregão 482023 / UASC/925387
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PA



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

48.191.392/0001-40 ULTRAMARKA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

R\$ 33.830,00

Marca: OLSEN SPRINT
Fabricante: OLSEN SPRINT
Modelo: OLSEN SPRINT

Descrição: ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipamento, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debum anti-arrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampa de inox, removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água, autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsinado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA - Cuba da cuspidera em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com talo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis.

Endereço:

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI

R\$ 43.153,00



Marca: DENTEME Razão Social do Fornecedor
Fabricante: DENTEMED



Valor da Proposta Inicial

Modelo: PRIME

Descrição: CADERNA ODONTOLÓGICA COM MOCHO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR CADERNA, PEDAL MULTIFUNCIONAL, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, REFLETOR E MOCHO. CADEIRA COM LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO NECESSITA SER FIXADA AO PISO. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS, SENDO 1 FIXO E OUTRO REBATÍVEL. ENCOSTO DE CABEÇA: ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BIARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. ESTOFAMENTO: AMPLO COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA DE EXCELENTE QUALIDADE REVESTIDA COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA, ATÓXICO E ANTICHAMAS, COR A ESCOLHER. POSSUIR CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. AMBIDESTRO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTOR-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS PROPORCIONANDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 480 MM E MÁXIMA DE 830 MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220V~. FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ. CONSUMO DE POTÊNCIA: 350 VA. ACIONAMENTO PELO PEDAL JOYSTICK ACOPLADO A BASE FAZENDO UM CORPO SÓ. 3 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO, PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS ENGATES DO EQUIPO, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. COMPOSIÇÃO DO EQUIPO: 1 SERINGA TRÍPLICE, 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 1 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO, EQUIPO CART, SERINGA TRÍPLICE, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS ATRAVÉS DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS, POSSIBILITANDO LEVEZA NO SEU ACIONAMENTO. TAMPO DE INDX: REMOVÍVEL E FÁCIL DE LIMPAR, GARANTINDO MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. RESERVATÓRIOS TRANSLUCIDOS DE 1000 ML PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. ESTRUTURA DO EQUIPO CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. PUXADORES BILATERAIS. UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO. COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ÁGUA: 2 SUCTORES DE SALIVA (PODENDO SER DO TIPO VENTURI, VAC PLUS OU BOMBA A VÁCUO). SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM FACILMENTE SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA. PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. CUBA DA CUSPIDEIRA EM CERÂMICA. PROFUNDA E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA HIGIENE E ASSEPSIA COM PALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE ÁGUA. CONDUTORES DE ÁGUA QUE BANHAM A CUBA E O PORTA-COPO CONSTRUÍDOS EM AÇO (INDX, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS). ESTRUTURA DA UNIDADE DE ÁGUA CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. ACOMPANHAR REFLETOR ODONTOLÓGICO DE LED: MONOFOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA ÓPTICO COM LED. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING E PROTETOR FRONTAL EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE. INTENSIDADE QUE VARIA DE 8.000 A 35.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%). MOCHO - COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ACIONADO POR ALAVANCA CUJO MOVIMENTO DE DESCIDA SEJA IMPULSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO E DE SUBIDA POR AÇÃO DE MOLLA. AMBOS OS MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, POSSUINDO UMA ALAVANCA LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO, PARA REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO. POSSUIR BASE COM OS RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E SUSTENTAÇÃO DOS RODÍZIOS, ASSENTO REDONDO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM POLIURETANO INJETADO E RECOBERTO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA (NA MESMA COR DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA), LAVAVEL E COM ENCOSTO ERGONÔMICO COM REGULAGEM LONGITUDINAL. REGISTRO NA ANVISA MARCA DENTEMED MODELO: PRIME

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R. IPIRANGA, 67	LILIAN	(31) 3643-9881	florestartamed@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

45.226.829/0001-45

A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EM REPARAÇÕES LTDA

R\$ 43.153,00

Marca: SANTAREM

Fabricante: SANTAREM

Modelo: SANTAREM

Descrição: * CADERIA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça anatômico, removível, articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento, amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Amoldestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantógrafo de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~, Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência a corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Mac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL * tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 304-1B/8 com 214mm de diâmetro e 318mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. Revestida internamente com material isolante ao calor. Termomômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. Possui válvula antivácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. Possui sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance. Painel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança para depressurização automática. Travamento da porta com alavanca. Abastecimento da câmara com água. Tempo efetivo de esterilização de 16 minutos. Tempo aproximado de ciclo completo de 60 minutos. Possui ciclo de secagem extra, caso necessário. Possui saídas internas de vapor com filtro de proteção para evitar a entrada de resíduos sólidos nos condutos. Possui mangueira para saída externa de vapor, copo graduado, fusíveis reserva, pegador de bandeja e 2 bandejas confeccionadas em aço inoxidável perfuradas que permite circulação do vapor. Dimensões aproximadas: Altura 38,5 cm; Comprimento 48,5 cm, Largura 40,7 cm. Peso líquido / Peso bruto: 23 Kg / 26 Kg. Potência 1600W. Temperatura de operação 128 °C ± 5. Pressão de esterilização 1,7 kgf/cm² ± 0,4. Tensão de alimentação 127V / 220V (Bivolt - Chave Seletora). Frequência 50/60 Hz. REGISTRO NA ANVISA"

Endereço:

R JOVELINA MORGADO, 30

Telefone:

(91) 8396-0612 / (91) 8423-8038

Email:

solucoeseasy@outlook.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código Validação: 5SFQJskGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzLpYJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJskGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzLpYJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d

46.218.314/0001-66

PRIMEIRO EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 43.153,60

VENCEDOR

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: MAGNUS PRIME CART+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUIDOS

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO P/ CADEIRA, PEDAL MULTIFUNCIONAL, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, REFLETOR E MOCHO. CADEIRA C LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, C TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO C PROTEÇÃO ANTI-UV, BASE C DESIGN ERGONÔMICO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. APOIO DOS BRAÇOS, DOIS BRAÇOS, SENDO 1 FIXO E OUTRO REBATÍVEL. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BIARTICULÁVEL E C REGULAGEM DE ALTURA, C MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA P ALAVANCA, ESTOFAMENTO, AMPLO C APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA C POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA DE EXCELENTE QUALIDADE REVESTIDA COM MATERIAL LAMINADO, S COSTURA, ATÓXICO E ANTIGHAMAS. POSSUIR CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA, AMBIDESTRO, SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO ACIONADO P MOTOR-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO C 24 V PROPORCIONANDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG, ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 480 MM E MÁXIMA DE 830 MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220V~, FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ, CONSUMO DE POTÊNCIA: 350 VA, ACIONAMENTO P PEDAL JOYSTICK ACOPLADO A BASE FAZENDO UM CORPO SÓ: 3 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO ACIONAMENTO DO REFLETOR, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO, PEDAL PROGRESSIVO P O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS ENGATES DO EQUIPO, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E C ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL COMPOSIÇÃO DO EQUIPO: 1 SERINGA TRÍPLICE, 1 TERMINAL C SPRAY P ALTA ROTAÇÃO, 1 TERMINAL S SPRAY P MICROMOTOR PNEUMÁTICO, EQUIPO CART, SERINGA TRÍPLICE, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS E FLEXÍVEIS, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS ATRAVÉS DE VALVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS, TAMPO DE INOX, REMOVÍVEL E FÁCIL DE LIMPAR, RESERVATÓRIOS TRANSLUCIDOS DE 1000 ML P ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE, ESTRUTURA DO EQUIPO CONSTRUÍDA EM AÇO C CORPO EM ABS INJETADO C PROTEÇÃO ANTI-UV, PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, C TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, PUXADORES BILATERAIS, UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ÁGUA: 2 SUCTORES DE SALIVA (PODENDO SER DO TIPO VENTURI, VAC PLUS OU BOMBA A VÁCUO), SISTEMA PNEUMÁTICO P ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR, MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, S RANHURAS OU ESTRIAS C FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO, SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA, PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA, CUBA DA CUSPIDEIRA EM CERÂMICA, PROFUNDA E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA HIGIENE E ASSEPSIA C BALO P RETENÇÃO DE SÓLIDOS, FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE ÁGUA, CONDUTORES DE ÁGUA C BANHAM A CUBA E O PORTA-COPO CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, ESTRUTURA DA UNIDADE DE ÁGUA CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, C TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, ACOMPANHAR REFLETOR ODONTOLÓGICO DE LED MONOFOCAL P USO ODONTOLÓGICO C SISTEMA ÓPTICO C LED, ESPELHO MULTIFACETADO C TRATAMENTO MULTICOATING E PROTETOR FRONTAL EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE, PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA C POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA, CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, INTENSIDADE Q VARIA DE 8.000 A 35.000 LUX C (TOLERÂNCIA +/- 20%), MOCHO - C SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ACIONADO P ALAVANCA C LÍNG MOVIMENTO DE DESCIDA SEJA IMPULSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO E DE SUBIDA P AÇÃO DE MOLA, AMBOS OS MOVIMENTOS AMORTECIDOS P SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, POSSUINDO UMA ALAVANCA, LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO, P REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO, POSSUIR BASE C OS RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E SUSTENTAÇÃO DOS RODÍZIOS, ASSENTO REDONDO E ENCOSTO C ESTOFAMENTO EM POLIURETANO INJETADO E RECOBERTO C PVC EXPANDIDO S COSTURA (NA MESMA COR DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA), LAVÁVEL E C ENCOSTO ERGONÔMICO C REGULAGEM LONGITUDINAL, MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART (AMBIDESTRO) + ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUIDOS PARA ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA DA ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, CONFORME SEGUE CAIXA DE COMANDO ÚNICA COM TUBULAÇÃO EMBUTIDA (CADEIRA) ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO/ MULTIARTICULADO (CADEIRA) BRAÇO DIREITO REBATÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL (CADEIRA) UNIDADE (SUGADOR) COMPATÍVEL COM BOMBA DE VÁCUO (UNIDADE AUXILIAR) PORTA COPO INCORPORADO (UNIDADE AUXILIAR) REBATIMENTO COM GIRO DE ATÉ 180° (UNIDADE AUXILIAR) MOCHO MAGNUS PRATA MARCA: DENTEMED ANVISA: 80349600007

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ANTONIO GRAVATA, 136	Eliana	(31) 3374-6768	lilian.dentemed@gmail.com





84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 43.153,60

Marca: SANTAREM PHOENIX I

Fabricante: SANTAREM PHOENIX I

Modelo: SANTAREM PHOENIX I

Descrição: CADERIA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrium antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços, dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça, anatômico, removível, articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice; 1 terminal com spray para alta rotação; 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox, removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cubo da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de silca que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email:
PR	Cambe	R PAUL G BRUGIN, 257	MARIA INES	(43) 3253-1381	jribeiroatacadista@bol.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

23.493.764/0001-61

P. G. LIMA COM FIEIRELI



Valor da Proposta Inicial

R\$ 43.153,60

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLÓGICA

Modelo: CONJUNTO D700 CART

Descrição: "CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm, Tensão de alimentação: 127/220V- Freqüência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho: volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampa de inox; removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 succionos de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo), Sistema pneumático para acionamento automático do succiono. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Caba na cuspideira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o portacopo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED. Monófacial para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 3.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA; MARCA: D700, MODELO: CONJUNTO D700 CART, FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLÓGICA; PROCEDENCIA NACIONAL, VALIDADE: GARANTIA: 12 MESES; CADEIRA: D1 - ANVISA: 10069210062; SYNCRUS G2 - ANVISA: 10069210

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	soulmedglobo.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validador: ESFQJ5KGMFgh5gQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzZLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJ5KGMFgh5gQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzZLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>



33.583.026/0001-69

OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 43.153,60

Marca: DENTEMED / PRIME X 1

Fabricante: DENTEMED / PRIME X 1

Modelo: DENTEMED / PRIME X 12

Descrição: CADERNA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico com posto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação, de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox, removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mergulheiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cubo da cuspeadeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o portacopo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monolocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 303	RENE	(44) 4910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

37.556.213/0001-04

AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA



Valor da Proposta Inicial

R\$ 43.153,60

Marca: SAEVO

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: ALLIAGE

Descrição: *CADERIA ODONTOLÓGICA COM MOCHO Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço inoxidável, com tratamento anticorrosivo e chapas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto da cabeça: anatômico, removível, articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar resiliado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação construído em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Freqüência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado à base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampa de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência a corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 sucutores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do sucutor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cubo da cuspidreira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED Monolocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de clipe que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 2.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). Mocho - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios: assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA VALIDADE MINIMA DE 12 MESES FABRICANTE ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLÓGICA REGISTRO:10069210062 *

Estado: Cidade: Endereço:
PA Castanhal AV. PRESIDENTE SETURLIO VARGAS, 4627

Telefone:
(91) 8579-4271

Email:
financeiro.ahcor@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 29.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021.



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
Código Validação: S5FQJskGMFgh5qQPSfZkNC4N2vNe0XDWzLpJULwqHU8nPrm6WA%3d%3t
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=S5FQJskGMFgh5qQPSfZkNC4N2vNe0XDWzLpJULwqHU8nPrm6WA%253d%253d>

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. E DEF. DA PB

Data: 17/07/2023 09:30

Objeto: Aquisição de Utensílios Médicos e Odontológicos, para o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Cadeira odontológica - Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil

Identificação: NºPregão.102022 / UASG.927031

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PB



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 17.600,00

Marca: SANTARÉM
Fabricante: SANTARÉM
Modelo: SANTARÉM

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, FUNCIONAMENTO REGULAGEM ALTURA E ENCOSTO MANUAL, COMPONENTES BOLSA P/ TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DOBRÁVEL, PORTÁTIL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R AMERICO CARNEIRO, 137	(83) 9804-1505; (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com

38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 17.962,00
--------------------	--------------------------------------	---------------

VENCEDOR

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX

Descrição: CADEIRA odontológica, Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso; Revestimento do estofamento em material PVC laminados em costuras, na cor verde; Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; Apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível. Encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal. Adionamento através de comandos elétricos com moto-redutores; Controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Controle de pedal para assentamento/re refletor. Pelo menos três movimentos automáticos – um volta a zero e dois programáveis pelo Cirurgião-Dentista; Alimentação elétrica 220V – 60Hz. A cadeira deve ser capaz de suportar e levantar uma massa de pelo menos 135 kg mais a massa adicional do equipamento odontológico e acessórios montados na cadeira como especificado pelo fabricante; Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para perfeita instalação do equipamento, com todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas para instalação; Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças [DESCRIÇÃO COMO NO EDITAL. VER PROPOSTA ANEXA] "Produto fabricado conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n.º 04 de 24/09/2015 e n.º 22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP NORISK nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte 1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-5:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-5), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia - Unidades odontológicas estacionárias - Parte 2; Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia - Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos. Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 93/79 / CE (Atraves do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)", MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. Caixa de comando única com tubulação embuída (Cadeira) 2. Braço direito rebatível ou escamoteável (Cadeira) 3. Caixa de comando independente (Cadeira) 4. Equip Flex Pneumático travamento do braço pneumático (Equipo) 5. 01 terminal extra bordem spray (alta rotação) (Equipo) 6. 01 terminal bordem spray (baixa rotação) (Equipo) 7. Terminal com um Fotopolimerizador acoplado (Equipo / Unid. Aux.) 8. Bandeja extra em aço inox (Equipo) 9. Caba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar) 10. 01(Um) Mocho(s) Magnus Ouro COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP: ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE" CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CIPRIANO DE CARVALHO, 195	(31) 3374-6768 / (31) 9105-5435	miamimedprodutos@gmail.com





Marca: SANTAREM PHOENIX I

Fabricante: SANTAREM PHOENIX I

Modelo: SANTAREM PHOENIX I

Descrição: CADEIRA odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso; Revestimento do estofamento em material PVC laminados em costuras, na cor verde; Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; Apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível. Encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal; Acionamento através de comandos elétricos com moto-redutores; Controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Controle de pedal para acionamento do refletor. Pelo menos três movimentos automáticos – um volta a zero e dois programáveis pelo Cirurgião-Dentista; Alimentação elétrica 220 V – 60 Hz; A cadeira deve ser capaz de suportar e levantar uma massa de pelo menos 135 kg mais a massa adicional do equipamento odontológico e acessórios montados na cadeira como especificado pelo fabricante; Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para perfeita instalação do equipamento, com todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas para instalação; Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, com diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Equipamento acoplado com braço articulado, com movimento horizontal com batentes de fim de curso e movimento vertical pneumático. Três terminais sendo 1 para micro motor de baixa rotação com spray (tipo borden), dois terminais para canetas de alta rotação com spray (tipo borden) e 1 seringa triplice; Suporte das pontas com acionamento individual e automático; Pintura epóxi ou eletrostática totalmente lisa; Sistema de desinfecção de dutos de água e spray com válvula anti-refluxo; Pedal de acionamento do equipamento com controle variável (progressivo) da rotação dos instrumentos; Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários a sua instalação; Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira, Reservatório de água do equipamento e sistema de desinfecção, em material transparente ou 29 translúcido, de no mínimo 500 ml, Refletor odontológico monofocal, multifacetado; Acoplado à cadeira; Fixação embutida; Luz fria; no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux, uniformemente distribuída, para os equipamentos que utilizam LED, o refletor deverá possuir todas as características necessárias para garantir no mínimo uma seleção de intensidade luminosa mínima de 20.000 lux uniformemente distribuída. Comando de liga/desliga acionado por pedal; Braços do refletor articulados e balanceados para posicionamento com estabilidade, sem travas mecânicas. Movimentos amplos com batentes de fim de curso para proteção. Com protetor de lâmpada e espelho em material resistente e transparente. Estrutura com tratamento anticorrosivo, com pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa, de formas arredondadas. Alimentação elétrica 220V – 60 Hz. Bandejas removíveis de aço inoxidável ou alumínio anodizado. - Unidade auxiliar acoplada à cadeira; Bacia da cuspidora removível em porcelana ou cerâmica ou material de alta resistência; Ralo separador de detritos em local a ser definido, conectado a mangueira de sucção; Registro para acionamento da água da cuspidora; Fotopolimerizador – Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas através de transmissão de luz emitida por leds, Tempo de emissão programável com sinal sonoro de, no mínimo, 05 em 05 segundos, até o limite de 90 segundos e desligamento automático no final do tempo selecionado; Com ponteira de fibra ótica com giro de 360º autoclavável ou, no caso de equipamentos que dispensem o uso de ponteira de fibra ótica, suas características devem permitir seu pleno uso e funcionamento para o propósito de fotopolimerização de resinas compostas em atividades clínicas odontológicas, de acordo com o manual de utilização; Controle de acionamento na própria peça de mão com gatilho com comando inteligente e função liga/desliga; Luz fria com comprimento de onda no mínimo na faixa de 450nm a 480nm; Potência mínima 600 mW/cm2. Intensidade constante de luz (sendo aceita intensidade gradual de luz nos 5 segundos iniciais de funcionamento do aparelho). Ponteira com diâmetro de no mínimo de 8 mm. Alimentação (bivolt automático) 110/220. Acessórios: protetor da ponta de fibra ótica ou protetor ocular; Corpo em ABS alto impacto ou alumínio anodizado. Mocho Odontológico – base giratória com cinco rodízios, assento e encosto revestidos com PVC, sem costura, inclinação e altura do e

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 257	MARIA INES	(43) 3253-1380	jrbeiroatacadista@bol.com.br





Marca: Olsen

Fabricante: Olsen

Modelo: Sprint + Opcionais

Descrição: CADEIRA odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso. Revestimento do estofamento em material PVC laminados em costuras, na cor verde. Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com fornista e fixação que facilitem o acesso do paciente. Apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível. Encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos com moto-redutores: Controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Controle de pedal para acionamento do refletor. Pelo menos três movimentos automáticos – um volta a zero e dois programáveis pelo Cirurgião-Dentista; Alimentação elétrica 220 V – 60 Hz; A cadeira deve ser capaz de suportar e levantar uma massa de pelo menos 135-kg mais a massa adicional do equipamento odontológico e acessórios montados na cadeira como especificado pelo fabricante; Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para perfeita instalação do equipamento, com todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas para instalação; Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, com diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Equipamento acoplado com braço articulado, com movimento horizontal com batentes de fim de curso e movimento vertical pneumático. Três terminais sendo 1 para micro motor de baixa rotação com spray (tipo border), dois terminais para canetas de alta rotação com spray (tipo border) e 1 seringa tríplice; Suporte das pontas com *acionamento individual e automático*; Pintura epóxi ou eletrostática totalmente lisa; Sistema de desinfecção de dutos de água e spray com válvula anti-refluxo; Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo) da rotação dos instrumentos; Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários a sua instalação; Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira, Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção, em material transparente ou 25 translúcido, de no mínimo 500 ml, Refletor odontológico monofocal multifacetado, Acoplado à cadeira; Fixação embutida, Luz fria; no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux, uniformemente distribuída, para os equipamentos que utilizam LED, o refletor deverá possuir todas as características necessárias para garantir no mínimo uma seleção de intensidade luminosa mínima de 20.000 lux uniformemente distribuída. Comando de liga/desliga acionado por pedal; Braços do refletor articulados e balanceados para posicionamento com estabilidade, sem travas mecânicas; Movimentos amplos com batentes de fim de curso para proteção; Com protetor de lâmpada e espelho em material resistente e transparente. Estrutura com tratamento anticorrosivo, com pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa, de formas arredondadas. Alimentação elétrica 220V – 60 Hz. Bandejas removíveis de aço inoxidável ou alumínio anodizado. - Unidade auxiliar acoplada à cadeira; Bacia da cuspeira removível em porcelana ou cerâmica ou material de alta resistência; Ralo separador de detritos em local a ser definido, conectada à mangueira de sucção. Registro para acionamento da água da cuspeira. Fotopolimerizador – Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas através de transmissão de luz emitida por leds, Tempo de emissão programável com sinal sonoro de, no mínimo, 05 em 05 segundos, até o limite de 90 segundos e desligamento automático no final do tempo selecionado; Com ponteira de fibra ótica com giro de 360º autoclavável ou, no caso de equipamentos que dispensem o uso de ponteira de fibra ótica, suas características devem permitir seu pleno uso e funcionamento para o propósito de fotopolimerização de resinas compostas em atividades clínicas odontológicas, de acordo com o manual de utilização; Controle de acionamento na própria peça de mão com gatilho com comando inteligente e função liga/desliga; Luz fria com comprimento de onda no mínimo na faixa de 450nm a 480nm; Potência mínima 600 mW/cm2. Intensidade constante de luz (sendo aceita intensidade gradual de luz nos 5 segundos iniciais de funcionamento do aparelho). Ponteira com diâmetro de no mínimo de 8 mm. Alimentação (bivolt automático) 110/220. Acessórios: protetor da ponta de fibra ótica ou protetor ocular, Corpo em ABS alto impacto ou alumínio anodizado, Mocho Odontológico – base giratória com cinco rodízios, assento e encosto revestidos com PVC, sem costura, inclinação e altura do encosto por alavanca independente. Registro ANVISA nº 10281300009.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	AV IVO LUCCHI, 68	(48) 2106-5056	licitacao@olsen.odg.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

09.478.023/0001-80

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 32.999,00

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo: D700

Descrição: CADEIRA Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso. Revestimento do estofamento em material PVC laminados em costuras, na cor verde; Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; Apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível. Encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos com moto-redutores; Controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Controle de pedal para acionamento do refletor. Pelo menos três movimentos automáticos – um volta a zero e dois programáveis pelo Cirurgião-Dentista; Alimentação elétrica 220 V – 60 Hz; A cadeira deve ser capaz de suportar e levantar uma massa de pelo menos 135 kg mais a massa adicional do equipamento odontológico e acessórios montados na cadeira como especificado pelo fabricante; Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para perfeita instalação do equipamento, com todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas para instalação; Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, com diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Equipamento odontológico acoplado com braço articulado, com movimento horizontal com batentes de fim de curso e movimento vertical pneumático. Três terminais sendo 1 para micro motor de baixa rotação com spray (tipo border), dois terminais para canetas de alta rotação com spray (tipo border) e 1 seringa triplice; Suporte das pontas com acionamento individual e automático; Pintura epóxi ou eletrostática totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray com válvula anti-refluxo; Pedal de acionamento do equipamento com controle variável (progressivo) da rotação dos instrumentos. Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários a sua instalação; Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira; Reservatório de água do equipamento e sistema de desinfecção, em material transparente ou 29 translúcido, de no mínimo 500 ml; Refletor odontológico monofocal, multifacetado; Acoplado à cadeira; Fixação embutida; Luz fria; no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux, uniformemente distribuída; para os equipamentos que utilizam LED, o refletor deverá possuir todas as características necessárias para garantir no mínimo uma seleção de intensidade luminosa mínima de 20.000 lux uniformemente distribuída. Comando de liga/desliga acionado por pedal; Braços do refletor articulados e balanceados para posicionamento com estabilidade, sem travas mecânicas. Movimentos amplos com batentes de fim de curso para proteção. Com protetor de lâmpada e espelho em material resistente e transparente. Estrutura com tratamento anticorrosivo, com pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa, de formas arredondadas. Alimentação elétrica 220V – 60 Hz. Bandejas removíveis de aço inoxidável ou alumínio anodizado. - Unidade auxiliar acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível em porcelana ou cerâmica ou material de alta resistência; Halo separador de detritos em local a ser definido, conectado à mangueira de sucção. Registro para acionamento da água da cuspeira. Fotopolimerizador – Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas através de transmissão de luz emitida por leds. Tempo de emissão programável com sinal sonoro de, no mínimo, 05 em 05 segundos, até o limite de 90 segundos e desligamento automático no final do tempo selecionado; Com ponteira de fibra ótica com giro de 360° autoclavável ou, no caso de equipamentos que dispensem o uso de ponteira de fibra ótica, suas características devem permitir seu pleno uso e funcionamento para o propósito de fotopolimerização de resinas compostas em atividades clínicas odontológicas, de acordo com o manual de utilização; Controle de acionamento na própria peça de mão com gatilho com comando inteligente e função liga/desliga. Luz fria com comprimento de onda no mínimo na faixa de 450nm a 480nm; Potência mínima 600 mW/cm². Intensidade constante de luz (sendo aceita intensidade gradual de luz nos 5 segundos iniciais de funcionamento do aparelho). Ponteira com diâmetro de no mínimo de 5 mm. Alimentação (bivolt automático) 110/220. Acessórios: protetor da ponta de fibra ótica ou protetor ocular; Corpo em ABS alto impacto ou alumínio anodizado. Mochô Odontológico – base giratória com cinco rodízios, assento e encosto revestidos com PVC, sem costura, inclinação e altura do encosto por alavanca independente, sistema a gás de regulação de altura do assento com al

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email:
PB	Sousa	R 000N BEZERRA, 16	ANDRE	(58) 3522-2850	od.odontomed@hotmail.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJSkGMFgh5qQPSZkNC4N2VxNe0IXDWzLpYJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSkGMFgh5qQPSZkNC4N2VxNe0IXDWzLpYJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

48.191.392/0001-40 ULTRAMARKA SOLUCOES COOPERATIVAS LTDA

R\$ 33.530,00

Marca: OLSEN SPRINT

Fabricante: OLSEN SPRINT

Modelo: OLSEN SPRINT

Descrição: CADEIRA odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso. Revestimento do estofamento em material PVC laminados em costuras, na cor verde. Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível. Encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos com moto-redutores; Controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Controle de pedal para acionamento do refletor. Pelo menos três movimentos automáticos – um volta a zero e dois programáveis pelo Cirurgião-Dentista; Alimentação elétrica 220 V – 60 Hz; A cadeira deve ser capaz de suportar e levantar uma massa de pelo menos 135 kg mais a massa adicional do equipamento odontológico e acessórios montados na cadeira como especificado pelo fabricante; Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para perfeita instalação do equipamento, com todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas para instalação. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodido e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, com diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Equipamento odontológico acoplado com braço articulado, com movimento horizontal com batentes de fim de curso e movimento vertical pneumático. Três terminais sendo 1 para micro motor de baixa rotação com spray (tipo border), dois terminais para canetas de alta rotação com spray (tipo border) e 1 seringa triplice; Suporte das pontas com acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray com válvula anti-refluxo; Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo) da rotação dos instrumentos; Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários a sua instalação; Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira, Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção, em material transparente ou 29 translúcido, de no mínimo 500 ml, Refletor odontológico monofocal, multifacetado; Acoplado a cadeira; Fiação embutida; Luz fria, no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux, uniformemente distribuída; para os equipamentos que utilizam LED, o refletor deverá possuir todas as características necessárias para garantir no mínimo uma seleção de intensidade luminosa mínima de 20.000 lux uniformemente distribuída. Comando de liga/desliga acionado por pedal; Braços do refletor ou alumínio anodizado. Mocho Odontológico – base giratória com cinco rodízios, assento e encosto revestidos com PVC, sem costura, inclinação e altura do encosto por alavanca independente, sistema a gás de regulagem de altura do assento com alavanca independente. Conforme NBR 8094/1983

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

10.567.214/0001-06 SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 34.500,00

Marca: ALLIAGE/SAEVO S200F

Fabricante: ALLIAGE/SAEVO S200F

Modelo: ALLIAGE/SAEVO S200F

Descrição: CADEIRA odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso. Revestimento do estofamento em material PVC laminados em costuras, na cor verde; Proteção plástica para os pés do paciente; Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; Apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível. Encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos com moto-redutores; Controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Controle de pedal para acionamento do refletor. Pelo menos três movimentos automáticos - um volta a zero e dois programáveis pelo Cirurgião-Dentista; Alimentação elétrica 220 V - 60 Hz. A cadeira deve ser capaz de suportar e levantar uma massa de pelo menos 135 kg mais a massa adicional do equipamento odontológico e acessórios montados na cadeira como especificado pelo fabricante; Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para perfeita instalação do equipamento, com todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas para a instalação; Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, com diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Equipamento odontológico acoplado com braço articulado, com movimento horizontal com batentes de fim de curso e movimento vertical pneumático. Três terminais sendo 1 para micro motor de baixa rotação com spray (tipo border), dois terminais para canetas de alta rotação com spray (tipo border) e 1 seringa triplice; Suporte das pontas com acionamento individual e automático; Pintura epóxi ou eletrostática totalmente lisa; Sistema de desinfecção de dutos de água e spray com válvula anti-refluxo; Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo) da rotação dos instrumentos; Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários a sua instalação; Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira; Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção, em material transparente ou 29 translúcido, de no mínimo 500 ml; Refletor odontológico monofocal, multifacetado; Acoplado à cadeira; Fixação embutida; Luz fria, no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux, uniformemente distribuída; para os equipamentos que utilizam LED, o refletor deverá possuir todas as características necessárias para garantir no mínimo uma seleção de intensidade luminosa mínima de 20.000 lux uniformemente distribuída. Comando de liga/desliga acionado por pedal; Braços do refletor articulados e balanceados para posicionamento com estabilidade, sem travas mecânicas; Movimentos amplos com batentes de fim de curso para proteção; Com protetor de lâmpada e espelho em material resistente e transparente; Estrutura com tratamento anticorrosivo, com pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa; de formas arredondadas; Alimentação elétrica 220V - 60 Hz. Bateria removíveis de aço inoxidável ou alumínio anodizado. - Unidade auxiliar acoplada à cadeira; Bacia da cuspidora removível em porcelana ou cerâmica ou material de alta resistência; Ralo separador de detritos em local a ser definido, conectado à mangueira de sucção; Registro para acionamento da água da cuspidora; Fotopolimerizador - Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas através de transmissão de luz emitida por leds. Tempo de emissão programável com sinal sonoro de, no mínimo, 05 em 05 segundos, até o limite de 90 segundos e desligamento automático no final do tempo selecionado; Com ponteira de fibra ótica com giro de 360º autoclavável ou, no caso de equipamentos que dispensem o uso de ponteira de fibra ótica, suas características devem permitir seu pleno uso e funcionamento para o propósito de fotopolimerização de resinas compostas em atividades clínicas odontológicas; de acordo com o manual de utilização; Controle de acionamento na própria peça de mão com gatilho com comando inteligente e função liga/desliga; Luz fria com comprimento de onda no mínimo na faixa de 450nm a 480nm; Potência mínima 600 mW/cm2; Intensidade constante de luz (sendo aceita intensidade gradual de luz nos 5 segundos iniciais de funcionamento do aparelho). Ponteira com diâmetro de no mínimo de 8 mm. Alimentação (pivot automático) 110V/220. Acessórios: protetor da ponta de fibra ótica ou protetor ocular; Corpo em ABS alto impacto ou alumínio anodizado; Mocho Odontológico - base giratória com cinco rodízios, assento e encosto revestidos com PVC, sem costura, inclinação e altura de en

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SC

Lages

R SEBASTIAO FURTADO, 101

(49) 3225-5762

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 37.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código de Validação: 5SFQJskGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0lXJWzzlPyJULwqHUBnPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJskGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0lXJWzzlPyJULwqHUBnPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNVA/SP
 Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos, Informática e Materiais de Escritório.
 Descrição: Cadeira odontológica - Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliéster Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil

Data: 14/06/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão 602023 / UASG.988595
 Lote/Item: /8
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 16/06/2023 13:53
 Homologação: 27/06/2023 10:24
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 2
 Unidade: Unidade
 UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 28.000,00

Marca: DENTEMED
 Fabricante: DENTEMED
 Modelo: PRIME

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI. EQUIPO COM 4 TERMINAIS, SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 100 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. ESTOFAMENTO NA COR VERDE CLARA. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE REBATIVEL POR TRAVA PNEUMÁTICA. A QUEDA DO BRAÇO É REALIZADA ATRAVES DE ACIONAMENTO PNEUMATICO. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK COM VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. 03 POSIÇÕES DE TRABALHO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E POSIÇÃO DE CUSPIR/RETORNO A ÚLTIMA POSIÇÃO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECHANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. DÚPLO SISTEMA ANTI-ESMAGAMENTO PREVENINDO A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES. ACIONADO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO LOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DO PANTÓGRAFO DA CADEIRA. ACIONADO TAMBÉM PELO ENCOSTO. ATRAVÉS DE DISPOSITIVO NA ESTRUTURA DO ASSENTO. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. CADEIRA COM MOVIMENTO SINCRONIZADO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO. A POSIÇÃO DE TRENDELEBURG E UMA VARIAÇÃO DA POSIÇÃO DE DECUBITO DORSAL ONDE A PARTE SUPERIOR DO DORSO É ABAIXADA E OS PÉS SÃO ELEVADOS. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. PRODUZIDO EM ABS INJETADO. CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTENCIA A CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BÚTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL PROPORCIONANDO LIBERDADE AOS MOVIMENTOS. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÁO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL TAMPO DE INOX REMOVÍVEL. FACIL DE LIMPAR. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTENCIA À CORROSÃO. PUXADOR BILATERAL. SISTEMA FLUSH. ESPECIFICAÇÕES DA UNIDADE DE ÁGUA SERINGA TRÍPLICE NA UNIDADE DE ÁGUA. ABS INJETADO. CUBA: PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM BALO E FILTRO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA UNIDADE DE ÁGUA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA. RESERVATÓRIOS TRANSLUCIDOS DE 1000 ML PARA: ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO, SERINGA TRÍPLICE E SISTEMA FLUSH. UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 60º. POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO. SUCTORES DE SÉRIE: 01 SUCTOR VENTURI E 1 SUCTOR VAC PLUS. PORTA COPO COM SENSOR DE PROXIMIDADE. APRESENTA UM EXCLUSIVO SENSOR DE APROXIMAÇÃO QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE, CONFORTO PARA O PACIENTE, SEGURANÇA E ECONOMIA DE ÁGUA. SUCTOR BV = 07 SUCTORES DE 06MM (SALIVA) E 011 MM (SANGUE) - COM FILTRO. COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE E FILTRO DE RESÍDUOS. DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA. OS SUCTORES REGULADORES DE SUÇÃO DEVEM SER DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTEIRAS CROMADAS, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. PESO LÍQUIDO DOS SUCTORES 1.380KG. COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DO REGISTRO SUCTOR DE SALIVA DE 1.60M E COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DO REGISTRO SUCTOR DE SANGUE 1.60. COMPRIMENTO DA MANGUEIRA CORRUGADA: 3.00M. A INSTALAÇÃO DA CADEIRA É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA. A GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA É DE 12 MESES E COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 05 ANOS. MARCA: DENTEMED MODELO: PRIME

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R. IPIRANGA, 67	LILIAN	(31) 3543-9881	florestamed@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

39.324.214/0001-59 COMERCIAL S. SERVICOS COSTA EIRELI

R\$ 28.000,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME FLEX

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA. Especificações: Cadeira odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi. Equilipo com 4 terminais. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento na cor verde clara. Braço de apoio para o paciente rebatível por trava pneumática. A queda do braço é realizada através de acionamento pneumático. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática a posição zero. 03 posições de trabalho, acionamento do refletor e posição de cuspir/retorno a última posição. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Duplo sistema anti-esmagamento prevenindo a ocorrência de acidentes. Acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantógrafo da cadeira. Acionado também pelo encosto, através de dispositivo na estrutura do assento. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto: A posição de Trendelenburg é uma variação da posição de decúbito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral, Sistema Flush. Especificações da Unidade de Água Seringa Tríplice na Unidade de água. ABS Injetado. Cubo: Profunda, renovável e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão, seringa tríplice e sistema flush. Unidade de água e cubo rebatível em 60°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Suctores de série: 01 Suctor Venturi e 1 Suctor Vac Pias. Porta copo com sensor de proximidade. Apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspidora, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Suctor BV = 02 suctores de 06mm (saliva) e 01 1mm (sangue) - com filtro. Com pintura eletrostática de e filtro de resíduos, de fácil remoção para limpeza. Os suctores reguladores de sucção devem ser de alumínio anodizado com ponteiros cromadas, removíveis e autoclaváveis. Peso líquido dos suctores 1.380kg. Comprimento da mangueira do registro suctor de saliva de 1,60m e comprimento da mangueira do registro suctor de sangue 1,60. Comprimento da mangueira corrugada: 3,00m. A instalação da cadeira é de responsabilidade da empresa vencedora), a garantia mínima exigida é de 12 meses e com peças de reposição por 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Praia Grande	RUA PRIMEIRO DE MAIO, 8258	(13) 3466-6666	costa@gmail.com

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA R\$ 30.000,00

Marca: SANTAREM

Fabricante: SANTAREM

Modelo: Cadeira Odontologica

Descrição: Cadeira Odontológica Material: Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil

Endereço



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

12.630.233/0001-57 D BERIATO & CIA LTDA



Valor da Proposta Inicial

R\$ 30.000,00

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: DABI ATLANTE

Modelo: DABI ATLANTE

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA. Especificações: Cadeira odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi. Equipó com 4 terminais. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento na cor verde clara. Braço de apoio para o paciente retilíneo por trava pneumática. A queda do braço é realizada através de acionamento pneumático. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero, 03 posições de trabalho, acionamento do refletor e posição de suspir/reposo a última posição. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reduzidor de baixa tensão com 24 volts. Duplo sistema anti-esmagamento prevenindo a ocorrência de acidentes. Acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantógrafo da cadeira. Acionado também pelo encosto, através de dispositivo na estrutura do assento. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto. A posição de Trendelenburg é uma variação da posição de decúbito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. 02 unidades Prefeitura do Município de Jari Produzido em ABS Injetado, confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tempo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral. Sistema Flush. Especificações da Unidade de Água Seringa Triplice na Unidade de água, ABS Injetado. Cuba: Profunda, removível e controla e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão, seringa triplice e sistema flush. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Suctores de série: 01 Suctor Venturi e 1 Suctor Vag Plus. Porta copo com sensor de proximidade. Apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideja, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Suctor BV = 02 suctores de 06mm (saliva) e 01 1mm (sangue) - com filtro. Com pintura eletrostática de e filtro de resíduos, de fácil remoção para limpeza. Os suctores reguladores de sucção devem ser de alumínio anodizado com ponteiros cromadas, removíveis e autoclaváveis. Peso líquido dos suctores 1,360kg. Comprimento da mangueira do registro suctor de saliva de 1,60m e comprimento da mangueira do registro suctor de sangue 1,60. Comprimento da mangueira contugada: 3,00m. A instalação da cadeira é de responsabilidade da empresa vencedora), a garantia mínima exigida é de 12 meses e com peças de reposição por 05 anos. MARCA DABI ATLANTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	P. CIEL NIEDERBAUER, 340	Claudia:	(51) 3217-2000	dgbcomercial@gmail.com



Relatório gerado no dia 06/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJSKGMFgh5qQPSIZkNC4NZVxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodereprecios.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSKGMFgh5qQPSIZkNC4NZVxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

R\$ 32.000,00



Marca: "SANTAREM-Consultori

Fabricante: "SANTAREM-Consultório odontológico completo Phoen

Modelo: "SANTAREM-Consultório odontológico completo Phoen

Descrição: "CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Especificações: Cadeira odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi. Equipó com 4 terminais. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento na cor verde clara. Braço de apoio para o paciente rebatível por trava pneumática. A queda do braço é realizada através de acionamento pneumático. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática a posição zero, 03 posições de trabalho, acionamento do refletor e posição de cuspir/retorno à última posição. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Duplo sistema anti-esmagamento prevenindo a ocorrência de acidentes. Acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantógrafo da cadeira. Acionado também pelo encosto, através de dispositivo na estrutura do assento. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Cadeira com movimento sincronizada entre assento e encosto. A posição de Trendelenburg é uma variação da posição de decúbito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Produzido em ABS Injetado confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice. Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência a corrosão. Puxador Bilateral. Sistema Flush: Especificações da Unidade de Água Seringa Triplice na Unidade de água. ABS Injetado. Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão, seringa triplice e sistema flush. Unidade de água e cuba rebatível em 60º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Suctores de série: 01 Suctor Venturi e 1 Suctor Vac Plus. Porta copo com sensor de proximidade. Apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Suctor BV = 02 suctores de 06mm (saliva) e 011mm (sangue) – com filtro. Com pintura eletrostática de e filtro de resíduos, de fácil remoção para limpeza. Os suctores reguladores de sucção devem ser de alumínio anodizado com ponteiros cromadas, removíveis e autoclaváveis. Peso líquido dos suctores 1,380kg. Comprimento da mangueira do registro suctor de saliva de 1,60m e comprimento da mangueira do registro suctor de sangue 1,60. Comprimento da mangueira corrugada: 3,00m. A instalação da cadeira é de responsabilidade da empresa vencedora, a garantia mínima exigida é de 12 meses e com peças de reposição por 05 anos."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R GARRINHO-A-DO-MATO-GROSSO, 440	VALDIR COSTA	(41) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

48.191.392/0001-40 ULTRAMARKA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

R\$ 34.825,00

Marca: OLSEN

Fabricante: OLSEN

Modelo: OLSEN

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Especificações. Cadeira odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi. Equipamento com 4 terminais. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento na cor verde-claro. Braço de apoio para o paciente rebatível por trava pneumática. A queda do braço é realizada através de acionamento pneumático. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero. 03 posições de trabalho, acionamento do refletor e posição de cuspir/retorno à última posição. Sistema de elevação eletromagnético acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Duplo sistema anti-esmagamento prevenindo a ocorrência de acidentes. Acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantógrafo da cadeira. Acionado também pelo encosto, através de dispositivo na estrutura do assento. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto. A posição de Trendelenburg é uma variação da posição de decúbito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com Travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipamento na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipamento, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência a corrosão. Puxador Bilateral, Sistema Flush: especificações da Unidade de Água Seringa Triplice na Unidade de água. ABS Injetado. Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão, seringa triplice e sistema flush. Unidade de água e cuba rebatível em 60°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Suctores de série: 01 Suctor Venturi e 1 Suctor Vac Plus. Porta copo com sensor de proximidade: Apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspidora, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Suctor BV = 02 suctores de 06mm (saliva) e 01 1mm (sangue) – com filtro. Com pintura eletrostática de e filtro de resíduos, de fácil remoção para limpeza. Os suctores reguladores de sucção devem ser de alumínio anodizado com pontas cromadas, removíveis e autoclaváveis. Peso líquido dos suctores 1,380kg. Comprimento da mangueira do registro suctor de saliva de 1,60m e comprimento da mangueira do registro suctor de sangue 1,60. Comprimento da mangueira corrugada: 3,00m. A instalação da cadeira é de responsabilidade da empresa vencedora, a garantia mínima exigida é de 12 meses e com peças de reposição por 05 anos

Endereço:



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
Código Validação: 5SFQJSKGMFgh5qQPSI2kNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSKGMFgh5qQPSI2kNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
VENCEDOR

R\$ 35.000,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: MAGNUS PRIME X8

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA composta da Cadeira odontológica. Estrutura constituída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi. Sistema tipo panorâmico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento na cor verde clara. Braço de apoio para o paciente rebatível por trava manual. A quebra do braço é realizada através de acionamento manual. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática de posição zero, 03 posições de trabalho, acionamento do pedal e posição de cuspir/retorno a última posição. Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-redutor de baixa tensão com 24 volts. Duplo sistema anti-esmagamento prevenindo a ocorrência de acidentes (Controle de limite de corrente e stop emergencial). Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 90 a 240 Vac ~ 50/60Hz. Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto com posição de trendelemburg é uma variação da posição de decúbito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Equipamento Odontológico Equipamento com 4 terminais. Produzido em ABS Injetado que confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipamento na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipamento, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice com bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampa de inox removível fácil de limpar que garante mais praticidade e resistência à corrosão. Purificador Bilateral. Sistema Flush. Unidade Auxiliar Odontológica. Unidade de Água em ABS Injetado. Acompanha terminal com uma Seringa Triplice. Caba profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na caixa de comando. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1.000 ml para: Água das peças de mão, seringa triplice e sistema flush. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Suctores de série: 01 Suctor Venturi e 1 Suctor Vac Plus. Porta copo com um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspidora, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Suctor BV = 02 suctores de 05mm (saliva) e 11mm (sangue) - com filtro. Com pintura eletrostática de e filtro de resíduos, de fácil remoção para limpeza. Os suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com pontas cromadas, removíveis e autoclaváveis. Peso líquido dos suctores 1,380kg. Comprimento da mangueira do registro suctor de saliva de 1,00m e comprimento da mangueira do registro suctor de sangue 1,60. Comprimento da mangueira corrugada: 3,00m. Peletoer odontológico: - A instalação da cadeira inclusa de responsabilidade da empresa vencedora. - Garantia é de 12 meses e com disponibilidade de peças de reposição por 05 anos. **MODELO COM JUNTOS ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME X8 (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue:** 1. Caixa de comando única com tubulação embutida (Cadeira) 2. Filtro de Detritos incorporado a caixa de comando (Cadeira) 3. Encosto de cabeça Biarticulado/ Multiarticulado (Cadeira) 4. Braço direito rebatível ou escamoteável (Cadeira) 5. Equipamento Flex Pneumático travamento do braço pneumático (Equipamento) 6. Teclado de membrana com visor digital de função acionada incorporado (Equipamento) 7. 01 terminal extra bordem spray (alta e baixa rotação) (Equipamento) 8. Reservatório de água de 1.000 mL (Unidade Auxiliar) 9. Sistema de assepsia com válvula anti refluxo com 02 reservatórios de água e outro com líquido antisséptico (Unid. Aux.) 10. Porta copo incorporado (Unidade Auxiliar) 11. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) 12. Seringa triplice incorporada (Unidade Auxiliar) 13. Rebatimento com giro de até 180° (Unidade Auxiliar) 14. Acionador temporizado para água (acionamento por sensor de presença) (Unidade Auxiliar) **COR DO ESTOFAMENTO: VERDE CLARA MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA 8034960007**

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R. ANTONIO GRAVATA, 80	(31) 3374-7769	betaniamed@bol.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

21.552.695/0001-94

CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI

R\$ 37.000,00

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: DENTEMED / PRIME 5 FLEX

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Especificações: Cadeira odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epoxi. Equip. com 4 terminais. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento na cor verde clara. Braço de apoio para o paciente rebatível por trava pneumática. A queda do braço é realizada através de acionamento pneumático. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero. 03 posições de trabalho, acionamento do refletor e posição de cuspir/retorno à última posição. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Duplo sistema anti-esmagamento prevenindo a ocorrência de acidentes. Acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantógrafo da cadeira. Acionado também pelo encosto, através de dispositivo na estrutura do assento. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60HZ. Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto: A posição de Trendelenburg é uma variação da posição de decúbito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Produzido em ABS Injetado, confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampa de inox removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência a corrosão. Puxador Bilateral. Sistema Flush. Especificações da Unidade de Água Seringa Triplice na Unidade de água. ABS Injetado. Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão, seringa triplice e sistema flush. Unidade de água e cuba rebatível em 60°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Suctores de série: 01 Suctor Venturi e 1 Suctor Vac Plus. Porta copo com sensor de proximidade. Apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Suctor BV = 02 suctores de 06mm (saliva) e 01 1mm (sangue) - com filtro. Com pintura eletrostática de e filtro de resíduos, de fácil remoção para limpeza. Os suctores reguladores de sucção devem ser de alumínio anodizado com ponteiros cromados, removíveis e autoclaváveis. Peso líquido dos suctores 1,380kg. Comprimento da mangueira do registro suctor de saliva de 1,60m e comprimento da mangueira do registro suctor de sangue 1,50. Comprimento da mangueira corrugada: 3,00m. A instalação da cadeira é de responsabilidade da empresa vencedora, a garantia mínima exigida é de 12 meses e com peças de reposição por 05 anos.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

AV CELSO GARCIA CID. 1563

(41) 3067-0050

claromedlondrina@gmail.com

33.583.026/0001-69

OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 39.690,00

Marca: DENTEMED / PRIME X 1

Fabricante: DENTEMED / PRIME X 12

Modelo: DENTEMED / PRIME X 12

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Especificações: Cadeira odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epoxi. Equip. com 4 terminais. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento na cor verde clara. Braço de apoio para o paciente rebatível por trava pneumática. A queda do braço é realizada através de acionamento pneumático. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero. 03 posições de trabalho, acionamento do refletor e posição de cuspir/retorno à última posição. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Duplo sistema anti-esmagamento prevenindo a ocorrência de acidentes. Acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantógrafo da cadeira. Acionado também pelo encosto, através de dispositivo na estrutura do assento. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60HZ. Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto: A posição de Trendelenburg é uma variação da posição de decúbito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Produzido em ABS Injetado, confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampa de inox removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência a corrosão. Puxador Bilateral. Sistema Flush. Especificações da Unidade de Água Seringa Triplice na Unidade de água. ABS Injetado. Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão, seringa triplice e sistema flush. Unidade de água e cuba rebatível em 60°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Suctores de série: 01 Suctor Venturi e 1 Suctor Vac Plus. Porta copo com sensor de proximidade. Apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Suctor BV = 02 suctores de 06mm (saliva) e 01 1mm (sangue) - com filtro. Com pintura eletrostática de e filtro de resíduos, de fácil remoção para limpeza. Os suctores reguladores de sucção devem ser de alumínio anodizado com ponteiros cromados, removíveis e autoclaváveis. Peso líquido dos suctores 1,380kg. Comprimento da mangueira do registro suctor de saliva de 1,60m e comprimento da mangueira do registro suctor de sangue 1,50. Comprimento da mangueira corrugada: 3,00m. A instalação da cadeira é de responsabilidade da empresa vencedora, a garantia mínima exigida é de 12 meses e com peças de reposição por 05 anos.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Maringá

AV ALZIRO ZARUR, 308

RENE

(41) 9950-0006

olimpioequipamentos@hotmail.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJSKGMFgh5qQPSZ1NC4N2VxNe0DXDwzLpYJULwqHU8nPtm6WA%3d*%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSKGMFgh5qQPSZ1NC4N2VxNe0DXDwzLpYJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

06.189.855/0001-99 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

R\$ 50.713,10

Marca: DABI ATLANTE
Fabricante: DABI ATLANTE
Modelo: PRESTIGE AIR

Descrição: Cadeira • Estrutura construída em aço inoxidável com tratamento antioxidante e pintada em pó epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. • Sistema tipo pantógrafo de elevação confeccionado em chips de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. • Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. • Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. • Amplo estofoamento disponível em 15 opções de cores. • Braço de apoio para o paciente rebatível por trava pneumática. A queda do braço é realizada através de acionamento pneumático. Além do comando "volta zero" na cadeira, no equipo também é possível acessar o movimento, facilitando o acesso dos pacientes. • Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero; 03 posições de trabalho, acionamento do refletor e posição de cuspir/retorno a última posição. • Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. • Duplo sistema anti-esmagamento: Sistema de Segurança que interrompe os movimentos da cadeira prevenindo a ocorrência de acidentes. Acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantógrafo da cadeira. Acionado também pelo encosto, através de dispositivo na estrutura do assento. • Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. • Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. • Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto. A posição de Trendelenburg é uma variação da posição de decubito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. • Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. • Sistema de Massagem* • Kit Suporte para Monitor* (*Opcional) Equipo Composição: Braço com trava pneumática. • Equipo com até 5 terminais • 01 Seringa triplice. • 01 terminal com spray para baixa rotação. • 01 terminal para alta rotação. Opcionais: • 01 kit terminal micromotor elétrico* • 01 kit terminal borden com spray* • 01 kit terminal fibra óptica* • 01 kit fotopolimerizador* • 01 kit ultrassom* • 01 kit jato de bicarbonato* • Produzido em ABS Injetado, confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. • Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. • Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mãos livres terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. • Seringa triplice: Bico giratório, removível e autoclavável. • Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. • Suporte das pontas. Com acionamento pneumático individual. • Tampo de inox removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. • Puxador Bilateral. • Painel PAD com negatoscópio. Painel de comandos PAD com acionamento das funções cadeira. • Sistema Flush. (*Opcional) Unidade de Água • Produzido em ABS Injetado, confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. • Cubo Profundo, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. • Filtro de detritos localizado na unidade de água. • Sistema de regulagem da vazão da água. Permite a regulagem fina do fluxo de água. • Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão, seringa triplice e sistema Flush. • Unidade de água e cuba rebatível em 60°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. • Suctores de série: 01 Suctor Venturi e 1 Suctor Vac Plus. • Porta copo com sensor de proximidade. Apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Opcionais: • Suctor BV* • Braço Alcance com ou sem pad* • Seringa Triplice na Unidade de água* • Aquecedor Seringa Triplice* (*Opcional) Refletor SLEDs • Tecnologia de iluminação - LED. • Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais. • Não utiliza lâmpadas. • Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas. • Sensor de proximidade: O acionamento do refletor é realizado pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade. O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação. Fonte de luz fria. Não gera calor no campo operatório. Foco de luz retangular. Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente. Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	R. JOANA MARIA PEREIRA, 128	(15) 3734-3400	ventas3@medsystemhospitalar.com.br



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJSGMFgh5qQPSTZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSGMFgh5qQPSTZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

09.172.931/0001-41

PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTOMÉDICOS EIRELI

R\$ 51.000,00

Marca: Saevo

Fabricante: Alliage

Modelo: S-400

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Especificações: Cadeira odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi. Equipado com 4 terminais. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento na cor verde clara. Braço de apoio para o paciente rebatível por trava pneumática. A queda do braço é realizada através de acionamento pneumático. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero, 03 posições de trabalho, acionamento do refletor e posição de cuspir/retorno à última posição. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Duplo sistema anti-esmagamento prevenindo a ocorrência de acidentes. Acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantógrafo da cadeira. Acionado também pelo encosto, através de dispositivo na estrutura do assento. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60HZ. Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto. A posição de Trendelenburg é uma variação da posição de decúbito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral. Sistema Flush: Especificações da Unidade de Água Seringa Triplice na Unidade de água. ABS Injetado. Cubal: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1000ml para Água das peças de mão, seringa triplice e sistema flush. Unidade de água e cuba rebatível em 60° possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Suctores de série: 01 Suctor Venturi e 1 Suctor Vac Plus. Porta copo com sensor de proximidade: Apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspidreira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Suctor BV = 02 suctores de 06mm (saliva) e 011mm (sangue) - com filtro. Com pintura eletrostática de e filtro de resíduos, de fácil remoção para limpeza. Os suctores reguladores de sucção devem ser de alumínio anodizado com ponteiros cromadas, removíveis e autoclaváveis. Peso líquido dos suctores 1,380kg. Comprimento da mangueira do registro suctor de saliva de 1,60m e comprimento da mangueira do registro suctor de sangue 1,60. Comprimento da mangueira corrugada: 3,00m. A instalação da cadeira é de responsabilidade da empresa vencedora, a garantia mínima exigida é de 12 meses e com peças de reposição por 05 anos.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R CAPITAO ANTONIO BUENO RANGEL, 266

(11) 3907-1000

comercial5@pelisserv.com.br

10.567.214/0001-06

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 56.200,00

Marca: ALLIAGE/SAEVO

Fabricante: ALLIAGE/SAEVO

Modelo: ALLIAGE/SAEVO 8500 F

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Especificações: Cadeira odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi. Equipado com 4 terminais. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento na cor verde clara. Braço de apoio para o paciente rebatível por trava pneumática. A queda do braço é realizada através de acionamento pneumático. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero, 03 posições de trabalho, acionamento do refletor e posição de cuspir/retorno à última posição. Sistema de elevação eletromecânico acionado por motoreductor de baixa tensão com 24 volts. Duplo sistema anti-esmagamento prevenindo a ocorrência de acidentes. Acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantógrafo da cadeira. Acionado também pelo encosto, através de dispositivo na estrutura do assento. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60HZ. Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto. A posição de Trendelenburg é uma variação da posição de decúbito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral. Sistema Flush: Especificações da Unidade de Água Seringa Triplice na Unidade de água. ABS Injetado. Cubal: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para Água das peças de mão, seringa triplice e sistema flush. Unidade de água e cuba rebatível em 60° possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Suctores de série: 01 Suctor Venturi e 1 Suctor Vac Plus. Porta copo com sensor de proximidade: Apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspidreira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Suctor BV = 02 suctores de 06mm (saliva) e 011mm (sangue) - com filtro. Com pintura eletrostática de e filtro de resíduos, de fácil remoção para limpeza. Os suctores reguladores de sucção devem ser de alumínio anodizado com ponteiros cromadas, removíveis e autoclaváveis. Peso líquido dos suctores 1,380kg. Comprimento da mangueira do registro suctor de saliva de 1,60m e comprimento da mangueira do registro suctor de sangue 1,60. Comprimento da mangueira corrugada: 3,00m. A instalação da cadeira é de responsabilidade da empresa vencedora, a garantia mínima exigida é de 12 meses e com peças de reposição por 05 anos.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SC

Lages

R SEBASTIAO FURTADO, 101

(49) 3225-5762



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código Validação: 5SFQJSKGMFgh5qQP5ZKNC4N2VrNeIXDwZzLFyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3c

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSKGMFgh5qQP5ZKNC4N2VrNeIXDwZzLFyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA



Valor da Proposta Inicial

R\$ 74.122,51

Marca: SAEVO
Fabricante: SAEVO
Modelo: S500F

Descrição: C/J CONSULTÓRIO S500F SAEVO ALLIAGE TAMPO INOX KIT BV 2SUS CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, DISPENSANDO A FIXAÇÃO NO PISO. DOTADA DE ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE, QUE ALÉM DE PROPORCIONAR CONFORTO AO PACIENTE, PERMITE MAIOR APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO. POSSUI PEDAL INTEGRADO, UNIFICA TODOS OS COMANDOS DE PÉ, PERMITINDO ACIONAMENTOS DA CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR. ESTOFAMENTO: ESTOFAMENTO AMPLO, COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECUBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA, ATÓXICO E ANTI-CHAMAS. DISPONÍVEL EM 12 CORES EXCLUSIVAS. ESTOFAMENTO EM COURO (OPCIONAL). COM 8 CORES DISPONÍVEIS. ENCOSTO DE CABEÇA: ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL. SISTEMA EASY-FIX PRATICIDADE NA REVOLUÇÃO DO ENCOSTO DO TORAX, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ATRAVÉS DO SISTEMA EASY-FIX, AFOIO DOS BRAÇOS PNEUMÁTICO APOIO DO BRAÇO FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, DISPENSA MOVIMENTAÇÃO E FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. UM BRAÇO FIXO E UM BRAÇO ARTICULÁVEL, COM DISPOSITIVO PNEUMÁTICO ACIONADO ATRAVÉS DO PAINEL DE CONTROLE DO EQUIPO, QUE PERMITE CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DO BRAÇO "QUÍFIDA" FACILITANDO O ACESSO DO PACIENTE. MOVIMENTAÇÃO (QUEDA) AUTOMÁTICA QUANDO A CADEIRA ATINGE A POSIÇÃO ZERO FACILITANDO A SAÍDA DO PACIENTE. SISTEMA DE ELEVÇÃO: ELETROMECCÂNICO ACIONADO POR MOTOR REDUTOR BOSCH COM SOFT START. PROPORCIONA SUAVIDADE NOS MOVIMENTOS. ELIMINA A SENSÇÃO DE SOLAVANÇOS QUANDO ACIONADO. AUMENTA A VIDA ÚTIL DO MOTOR. PROTEÇÃO ANTI-ESMAGAMENTO: QUANDO A CADEIRA ESTIVER EM MOVIMENTO DE DESCIDA DO ASSENTO, QUALQUER OBSTRUÇÃO SOB A CADEIRA ACIONARÁ ESTE DISPOSITIVO, PARANDO AUTOMATICAMENTE TODOS OS MOVIMENTOS DA CADEIRA, IMPEDINDO MAIORES PROBLEMAS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VÓLTYS. POSIÇÃO DE TRENDELEBURG: MOVIMENTOS SINCRONIZADOS ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO. NO FINAL DO CURSO DE DESCIDA DO ENCOSTO PERMITE A POSIÇÃO DE TRENDELEBURG (POSIÇÃO ADOTADA ONDE AS PERNAS E BACIA FICAM EM UM NÍVEL MAIS ELEVADO QUE O TORAX E A CABEÇA). CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZA O ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. BOTÃO ON/OFF - O BOTÃO ON/OFF ESTÁ LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. ALTURA MÍNIMA DE 45 CM E ALTURA MÁXIMA DE 90 CM DO ASSENTO AO CHÃO. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE. PEDAL DE COMANDOS. PEDAL ACOPLADO COM SISTEMA JOYSTICK PARA MOVIMENTAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO. DOTADO DE COMANDOS COM AS FUNÇÕES: TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA À POSIÇÃO ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO (LAST POSITION). BLOQUEIO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA ACIONAMENTO DO REFLETOR. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DA CABEÇA ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA. COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. EQUIPO: BRAÇO COM TRAVA PNEUMÁTICA. 01 SERINGA TRÍPLICE. 01 TERMINAL PARA MICROMOTOR. 02 TERMINAIS PARA ALTA ROTAÇÃO 01 NEGATÓSCÓPIO LED. 01 PAINEL PAD COM TODOS OS COMANDOS DA CADEIRA, FUNÇÕES DO EQUIPO, UNIDADE DE ÁGUA E REFLETOR. 01 MANÔMETRO. PAINEL DE COMANDO CENTRAL COM OS SEGUINTE ACIONAMENTOS: SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO DA CADEIRA. SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO DA CADEIRA. STOP EMERGENCIAL DA CADEIRA. POSIÇÃO DE VOLTA A ZERO. NEGATÓSCÓPIO COM LUZ GERADA POR DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES (LED). ACIONAMENTO DO BIO-SYSTEM. ÁGUA DA CURA E DO PORTA-COPO PROGRAMÁVEIS. POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO. ACIONAMENTO DE DESCIDA DO BRAÇO. PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO. ACENDIMENTO DO REFLETOR. BIO-SYSTEM: SISTEMA DE DESINFECÇÃO, QUE PROPORCIONA A LIMPEZA INTERNA DAS MANGUEIRAS E TERMINAIS ATRAVÉS DE LÍQUIDO BACTERICIDA. PREVENINDO RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. BRAÇO ARTICULÁVEL ACOPLADO A CADEIRA. COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS, BRAÇO ARTICULÁVEL COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO PNEUMÁTICO PARA OS MOVIMENTOS VERTICAIS, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO NO CORPO DO EQUIPO. SERINGA TRÍPLICE INCORPORADA. BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. PERMITE A INCLUSÃO DE KIT PARA ÁGUA AQUECIDA NA SERINGA TRÍPLICE (ITEM OPCIONAL). MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL. FACIL DE LIMPAR. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROÇÃO. CAIXA DE LIGAÇÃO: COMPACTA CONSTRUÍDA EM ABS COM CANTOS ARREDONDADOS. NEGATÓSCÓPIO LED AMPLO CAMPO DE ILUMINAÇÃO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICIAIS E OCLUSAIS. ILUMINAÇÃO LED BRANCA E UNIFORME. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250°C, RESISTENTE A CO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	(31) 3363-3598	dental-maria@ig.com.br

39.344.423/0001-64	BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 90.000,00
--------------------	---	---------------

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo: MAX 5 COMPLETA

Descrição: Especificações: Cadeira odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi. Equipó com 4 terminais. Sistema tipo pantográfico de elevação conectado em chapa de aço, oferecendo resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Estofamento na cor verde clara. Braço de apoio para o paciente rebatível por trava pneumática. A queda do braço é realizada através de acionamento pneumático. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero, 03 posições de trabalho, acionamento do refletor e posição de cuspir/retorno a última posição. Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts. Duplo sistema anti-esmagamento prevenindo a ocorrência de acidentes. Acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantógrafo da cadeira. Acionado também pelo encosto, através de dispositivo na estrutura do assento. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto. A posição de Trendelenburg é uma variação da posição de decúbito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca.

Endereço:



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
Código Validação: 55FQJSKGMFgh5qQPSIZkNC4NZVxNe0IXDvZz1PyJULwqHU8nPt6WA%3d%3d
<http://www.bancoderepos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=55FQJSKGMFgh5qQPSIZkNC4NZVxNe0IXDvZz1PyJULwqHU8nPt6WA%253d%253d>

CNPJ Razão Social do Fornecedor
20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERAÇÃO SIRELI



Valor da Proposta Inicial
R\$ 96.000,00

Marca: Alliage
Fabricante: Alliage
Modelo: Cadeira odontológica
Descrição: Cadeira Odontológica, Material: Estrutura Aço, Pivô Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PA Belém R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 WILKER (91) 98255-6666 tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

Item 2: AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO O USO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE SEU FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA, BAIXA VIBRAÇÃO E SILÊNCIOSO; BIVÔ LT (110-220V), COM PELO MENOS 4.600 RPM, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA PODENDO IR DE 0 A 30 SEG TENDO DIVISÃO DE 1 EM 1 SEG E CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO BATIMENTO, SELECIONAR A SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Preço Estimado: R\$ 1.556,58 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.556,58 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.556,58

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO O USO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE SEU FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA, BAIXA VIBRAÇÃO E SILÊNCIOSO; BIVÔ LT (110-220V), COM PELO MENOS 4.600 RPM, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA PODENDO IR DE 0 A 30 SEG TENDO DIVISÃO DE 1 EM 1 SEG E CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO BATIMENTO, SELECIONAR A SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	

Preço (Compras Governamentais) 1. Mediana das Propostas Iniciais R\$ 1.250,21

Inc. 1 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 1971

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bandeirantes-PR.
Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada, Indicação: Amalgama E Ionômero De Vidro, Característica Adicional: Digital, Fonte: Bivolt, Tipo: Vibrador De Cápsulas Pré-Dosificadas
CatMat: 413141 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
Data: 14/08/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:282023 / UASG:987445
Lote/Item: /87
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial
38.259.748/0001-85 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA R\$ 1.200,00

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT.
Modelo: DENTMIX
Descrição: 87 EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA INDICAÇÃO: AMALGAMA E IONÔMERO DE VIDRO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DIGITAL; FONTE: BIVOLT TIPO: VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. CORPO EM POLIESTIRENO, OBEDECENDO ÀS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE COMANDO DIGITAL, LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO QUE FUNCIONA COM LEVES TOQUES NAS TECLAS, TORNANDO A OPERAÇÃO MAIS SIMPLES E RÁPIDA. MOTOR DEVERÁ SER BIFÁSICO COM ROLAMENTOS BLINDADOS E DUAS CORREIAS QUE PROPICIAM A DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO E AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS, ASSEGURANDO UM MELHOR DESEMPENHO NO TORQUE DO EQUIPAMENTO COM UMA FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO. DEVERÁ POSSUIR HASTES DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS E ENCONTRA-SE EM UM EIXO FORA DE CENTRO, REALIZANDO MOVIMENTO ELÍPTICO, DEVERÁ CIRCUITO ELETRÔNICO CONTROLADO POR UM MICROCONTROLADOR QUE POSSIBILITA MAIOR PRECISÃO DO TEMPO DE BATIMENTO, REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO E PERÍODOS PRECISOS DE TRITURAÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. TENSÃO DE 127V OU 220 VCA, TEMPO DE PROGRAMAÇÃO APROXIMADO DE 0 A 99 SEGUNDOS ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO: SUPORTE DAS GARRAS, TAMPA ACRÍLICA, PORTA FUSÍVEL, PESO: 3,0 KG, UNIDADE. *MODELO: DENTMIX - 127V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL RMS DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARÁGRAFO 2º ART. 2º-IV, DA RCC 263/02)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R CIPRIANO DE CARVALHO, 195 (31) 3374-6768 / (31) 9105-5435 miamimedprodutos@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
Código Validação: 55FQJskGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=55FQJskGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

50.867.070/0001-10

RCLIMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

R\$ 1.200,00

Marca: alt

Fabricante: alt

Modelo: mix

Descrição: Amalgamador-Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada, Indicação: Amalgama E Ionômero De Vidro, Característica Adicional: Digital, Fonte: Bivolt, Tipo: Vibrador De Cápsulas Pré-Dosificadas

Endereço:

05.523.731/0001-35 V.L. FUZETI - COMERCIAL

R\$ 1.250,00

VENCEDOR

Marca: MM CAPELLARO

Fabricante: MM CAPELLARO

Modelo: MM MIX

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA INDICAÇÃO: AMALGAMA E IONÔMERO DE VIDRO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DIGITAL; FONTE: BIVOLT TIPO: VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. CORPO EM POLIESTIRENO, OBEDECENDO ÀS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE COMANDO DIGITAL LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO QUE FUNCIONA COM LEVES TOQUES NAS TECLAS, TORNANDO A OPERAÇÃO MAIS SIMPLES E RÁPIDA. MOTOR DEVERÁ SER BIFÁSICO COM ROLAMENTOS BLINDADOS E DUAS CORREIAS QUE PROPICIAM A DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO E AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS, ASSEGURANDO UM MELHOR DESEMPENHO NO TORQUE DO EQUIPAMENTO COM UMA FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO. DEVERÁ POSSUIR HASTES DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS E ENCONTRA-SE EM UM EIXO FORA DE CENTRO, REALIZANDO MOVIMENTO ELÍPTICO. DEVERÁ CIRCUITO ELETRÔNICO CONTROLADO POR UM MICROCONTROLADOR QUE POSSIBILITA MAIOR PRECISÃO DO TEMPO DE BATIMENTO, REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO E PERÍODOS PRECISOS DE TRITURAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. TENSÃO: COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 127V A 220 VCA, TEMPO DE PROGRAMAÇÃO APROXIMADO DE: 0 A 60 SEGUNDOS ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO: SUPORTE DAS GARRAS, TAMPA ACRÍLICA, PORTA FUSÍVEL, PESO: 3,6 KG. UNIDADE

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Apucarana

AV ESPIRITO SANTO, 570

(43) 3034-3475

comercial@morimed.com.br

09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA

R\$ 1.250,00

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo: YG100

Descrição: 7898289320055 - AMALGAMADOR YG100 DIGITAL KONORTECH - AMALGAMADOR COM PAINEL DIGITAL DE FÁCIL COMANDO COM TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, MISTURA HOMOGÊNEA E DE ESTRUTURA ADEQUADA GRAÇAS AO MOVIMENTO EM FORMA ELÍPTICA DA GARRA BATEDORA, ALCANÇANDO A FREQUÊNCIA DE 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO. POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO DO APARELHO QUANDO A TAMPA É ERGULIDA. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BASE METÁLICA REDUTORA DE VIBRAÇÃO DO MOTOR. APRESENTA AJUSTE DE MEMÓRIA DO TEMPO A SER SELECIONADO PARA CADA MISTURA. VÓLTAGEM: AC 110V 60HZ +/- 10% 60HZ, AC 220V 60HZ +/- 10% 60HZ, POTÊNCIA DO MOTOR: 40W, VELOCIDADE: 4600 RPM, ÂMBITO DO TIMER: 1-99S EM SERIES DE 1 SEG CADA, NÍVEL DE RUÍDO: MENOS DE 65 DB. *****GARANTIA 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.***** M - YG 100 F - KONORTECH P-NAC RMS RDC 185IFINAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R ERE, 34

(31) 3363-3598

dental-maria@ig.com.br

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

R\$ 1.250,41

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo: YG-100

Descrição: YG-100 AMALGAMADOR Aparelho misturador de cápsulas de amalgama pré-dosificadas. Painel digital de fácil comando com tampa protetora transparente para melhor visualização. Proporciona mistura homogênea e de estrutura adequada, atingindo 4.200 rpm (+/-10%). Design moderno, baixo nível de ruído com ajuste de memória do tempo a ser selecionado para cada mistura. Fácil limpeza.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Marialva

R SIRIO LIBANES, 1771

KASSIA

(41) 3232-4702

troialicitacoes@hotmail.com

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 1.250,41

Marca: KONDETECH YG-100

Fabricante: KONDETECH YG-100

Modelo: KONDETECH YG-100

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA INDICAÇÃO: AMALGAMA E IONÔMERO DE VIDRO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DIGITAL; FONTE: BIVOLT TIPO: VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. CORPO EM POLIESTIRENO, OBEDECENDO ÀS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE COMANDO DIGITAL LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO QUE FUNCIONA COM LEVES TOQUES NAS TECLAS, TORNANDO A OPERAÇÃO MAIS SIMPLES E RÁPIDA. MOTOR DEVERÁ SER BIFÁSICO COM ROLAMENTOS BLINDADOS E DUAS CORREIAS QUE PROPICIAM A DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO E AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS, ASSEGURANDO UM MELHOR DESEMPENHO NO TORQUE DO EQUIPAMENTO COM UMA FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO. DEVERÁ POSSUIR HASTES DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS E ENCONTRA-SE EM UM EIXO FORA DE CENTRO, REALIZANDO MOVIMENTO ELÍPTICO. DEVERÁ CIRCUITO ELETRÔNICO CONTROLADO POR UM MICROCONTROLADOR QUE POSSIBILITA MAIOR PRECISÃO DO TEMPO DE BATIMENTO, REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO E PERÍODOS PRECISOS DE TRITURAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. TENSÃO: COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 127V A 220 VCA, TEMPO DE PROGRAMAÇÃO APROXIMADO DE: 0 A 60 SEGUNDOS ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO: SUPORTE DAS GARRAS, TAMPA ACRÍLICA, PORTA FUSÍVEL, PESO: 3,6 KG. UNIDADE.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Cambe

6 PALIO BRUGIN, 251

MARIA INES

(45) 3253-1380

jrbeiroatacadista@bol.com.br



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código de Validação: 5SFQJ5KGMFgh5qQPSiZkNC4N2VxNe0IXDwZzLpYjULwqHU8nPm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJ5KGMFgh5qQPSiZkNC4N2VxNe0IXDwZzLpYjULwqHU8nPm6WA%253d%253d

49 / 103

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

13.719.523/0001-34

CLAROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA

R\$ 1.250,41

Marca: MMCAPELLARO
Fabricante: 4 0000
Modelo: MM CAPELLARO

Descrição: MARCA: MM CAPELLARO / REGISTRO ANVISA: ISENTO / DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA INDICAÇÃO: AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DIGITAL FONTE: BIVOLT TIPO: VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. CORPO EM POLIESTIRENO, OBEDECENDO AS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE COMANDO DIGITAL LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO QUE FUNCIONA COM LEVES TOQUES NAS TECLAS, TORNANDO A OPERAÇÃO MAIS SIMPLES E RÁPIDA. MOTOR DEVERÁ SER BIFÁSICO COM ROLAMENTOS BLINDADOS E DUAS CORREIAS QUE PROPICIAM A DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO E AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS, ASSEGURANDO UM MELHOR DESEMPENHO NO TÓRQUE DO EQUIPAMENTO COM UMA FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO, DEVERÁ POSSUIR HASTES DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS E ENCONTRA-SE EM UM EIXO FORA DE CENTRO, REALIZANDO MOVIMENTO ELIPTICO, DEVERÁ CIRCUITO ELETRÔNICO CONTROLADO POR UM MICROCONTROLADOR QUE POSSIBILITA MAIOR PRECISÃO DO TEMPO DE BATIMENTO, REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO E PERÍODOS PRECISOS DE TRITURAÇÃO DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. TENSÃO: COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 127V A 220 VCA. TEMPO DE PROGRAMAÇÃO APROXIMADO DE: 0 A 50 SEGUNDOS ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO: SUPORTE DAS GARRAS, TAMPA ACRILICA, PORTA FUSIVEL, PESO: 3,6 KG. UNIDADE.

Estado:
PR

Cidade:
Cambaé

Endereço:
RUA RIO PARANA, 185

Telefone:
(43) 3035-5666

Email:
adm.claromed@gmail.com

48.191.392/0001-40

ULTRAMARKA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

R\$ 1.293,50

Marca: YG 100
Fabricante: YG 100
Modelo: YG 100

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA INDICAÇÃO: AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DIGITAL FONTE: BIVOLT TIPO: VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. CORPO EM POLIESTIRENO, OBEDECENDO AS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE COMANDO DIGITAL LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO QUE FUNCIONA COM LEVES TOQUES NAS TECLAS, TORNANDO A OPERAÇÃO MAIS SIMPLES E RÁPIDA. MOTOR DEVERÁ SER BIFÁSICO COM ROLAMENTOS BLINDADOS E DUAS CORREIAS QUE PROPICIAM A DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO E AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS, ASSEGURANDO UM MELHOR DESEMPENHO NO TÓRQUE DO EQUIPAMENTO COM UMA FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO, DEVERÁ POSSUIR HASTES DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS E ENCONTRA-SE EM UM EIXO FORA DE CENTRO, REALIZANDO MOVIMENTO ELIPTICO, DEVERÁ CIRCUITO ELETRÔNICO CONTROLADO POR UM MICROCONTROLADOR QUE POSSIBILITA MAIOR PRECISÃO DO TEMPO DE BATIMENTO, REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO E PERÍODOS PRECISOS DE TRITURAÇÃO DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. TENSÃO: COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 127V A 220 VCA. TEMPO DE PROGRAMAÇÃO APROXIMADO DE: 0 A 50 SEGUNDOS ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O PRODUTO: SUPORTE DAS GARRAS, TAMPA ACRILICA, PORTA FUSIVEL, PESO: 3,6 KG. UNIDADE.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 1.750,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESCO - AR/CE

Data: 24/04/2023 09:00

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamento Odontológico, através de ATA DE REGISTRO DE PREÇO com vigência de 12 meses, visando atender as necessidades das Unidades da capital, interior e unidades móveis (Sesc Centro, Sesc Fortaleza, Sesc Crato, Educar Sesc II, OdontoSesc I, OdontoSesc II e OdontoSesc III), de acordo com as quantidades, especificações, obrigações e demais condições expressas neste instrumento e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão T02023 / UASG:451023

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

31.131.938/0001-74

MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 1.100,00

Marca: ECEL
Fabricante: ECEL
Modelo: ECEL

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, FONTE BIVOLT, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIGITAL

Estado:
PB

Cidade:
Campina Grande

Endereço:
R AMÉRICO CARNEIRO, 137

Telefone:
(83) 9804-1505/ (83) 8705-7531

Email:
medic.orcamento@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
Código Validação: 5SFQJ5KGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJ5KGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d

50 / 103

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

28.877.319/0001-19

PIETRA CONSULTING IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

R\$ 1.300,00

VENCEDOR

Marca: KONDETECH-Amalgamador

Fabricante: KONDETECH-Amalgamador Capsula YG100

Modelo: KONDETECH-Amalgamador Capsula YG100

Descrição: AMALGAMADOR - OFERTA 105 - Amalgamador YG-100 - Aparelho misturador de cápsulas de amálgama pré-dosificadas. Painel digital de fácil comando com tampa protetora transparente para melhor visualização. Proporciona mistura homogênea e de estrutura adequada, atingindo 4.200 rpm (+/- 10%). Design moderno, baixo nível de ruído com ajuste de memória do tempo a ser selecionado para cada mistura. Fácil limpeza. Painel digital com temporizador de 01 a 99 segundos, seletor de voltagem (110V/220V) e fusível de proteção - validade 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Carlos

R GASTÃO MEIRA, 453

(16) 3413-5752

margoncontabilidade@uol.com.br

09.222.369/0001-13

DENTAL MARIA LTDA

R\$ 1.373,30

Marca: YG100

Fabricante: KONDRTECK

Modelo: YG100

Descrição: 7898289320055 - AMALGAMADOR YG100 DIGITAL KONDRTECK - AMALGAMADOR COM PAINEL DIGITAL DE FÁCIL COMANDO COM TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO. MISTURA HOMOGÊNEA E DE ESTRUTURA ADEQUADA GRAÇAS AO MOVIMENTO EM FORMA ELÍPTICA DA GARRA BATEDORA, ALCANÇANDO A FREQUÊNCIA DE 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO. POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO DO APARELHO QUANDO A TAMPA É ERGUÍDA. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BASE METÁLICA REDUTORA DE VIBRAÇÃO DO MOTOR. APRESENTA AJUSTE DE MEMÓRIA DO TEMPO A SER SELECIONADO PARA CADA MISTURA. VOLTAGEM: AC 110V 60HZ +/- 10% 60HZ. AC 220V 60HZ +/- 10% 60HZ. POTÊNCIA DO MOTOR: 40W. VELOCIDADE: 4600 RPM. ÂMBITO DO TIMER: 1-99S EM SÉRIES DE 1 SEG CADA. NÍVEL DE RUÍDO: MENOS DE 65 DB. *****GARANTIA 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.***** M - YG-100-KONDRTECK-P-NAC-RMS-RDC-188/FINAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R ERE, 34

(31) 3363-3598

dental-maria@ig.com.br

02.605.669/0001-32

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 1.400,00

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo: YG100

Descrição: ALGAMADOR CAPSULAR

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

R DEL JOÃO MANOEL, 44

(17) 3254-1210

vrc.comercialhospitalar@gmail.com

13.719.523/0001-34

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 1.500,00

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo: YG100

Descrição: AMALGAMADOR PARA TRITURAÇÃO DE CAPSULA DE AMÁLGAMA: CICLO MÁXIMO EM USO CONTÍNUO DE 3 OPERAÇÕES DE 8 SEGUNDOS CADA POR HORA; 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO; BIVOLT 110/240V; FREQUENCIA DE 50 E 60HZ; TAMPA DE MISTURADOR RESISTENTE COM TRAVA; INTERRUÇÃO DA TRITURAÇÃO AO ABRIR A TAMPA PROTETORA; GARFO MISTURADOR PARA A ACONDICIONAÇÃO DA CAPSULA QUE PERMITA A ENTRADA DE CAPSULA COM PONTA DOSADORA; VISTA FRONTAL COM VISOR DE TEMPO, STAR/STOP E AJUSTE MANUAL DE TEMPO DE MUSTURA DE NO MÁXIMO 16 SEGUNDOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 220 MM DE LARGURA X 175MM DE PROFUNDIDADE X 180MM DE ALTURA, PESO APROXIMADO DE 2,8KG. POSSUI 1 ANO DE GARANTIA. ENTREGA COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. MARCAS DE REFERENCIA: KONDETECH, SDI, SHUSTER IGUAL OU SUPERIOR.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Cambaé

RUA RIO PARANA, 185

(43) 2035-6666

adm.claromed@gmail.com

16.684.742/0001-13

IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

R\$ 2.000,00

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo: YG-100

Descrição: Amalgamador para trituração de cápsula de amálgama * Sistema universal que permite todos os tipos de cápsulas. * Painel digital de fácil comando. * Design moderno * Produz baixo nível de ruído. * Ajuste de memória do tempo a ser selecionado para cada mistura. * Fácil limpeza e desinfecção. * Garantia: 12 meses. Informações técnicas * Voltagem: Bivolt (110V / 220V). * Tampa protetora transparente. * Atinge 4.200 rpm (+/-10%). * Potência do motor: 40 W. * Nível de ruído: Menos de 65db (A). * Peso: 2,975 kg. * Dimensões (C x A x L): 260 x 140 x 230 mm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Aparecida de Goiânia

AV SAO PAULO, SN

(62) 8672-8859

idmsolucoes2@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código Validação: 5SFQJSKGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSKGMFgh5qQPSfZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

19.001.876/0001-80 DESCART MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 2.954,56

Marca: VIBRAMAT SPEED II-SC

Fabricante: VIBRAMAT SPEED II-SCHUSTER

Modelo: Equipamento odontológico

Descrição: *AMALGAMADOR PARA TRITUIÇÃO DE CÁPSULA DE AMÁLGAMA. CICLO MÁXIMO EM USO CONTÍNUO DE 30 OPERAÇÕES DE 8 SEGUNDOS CADA POR HORA; 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO; BIVOLTE 110/240V; FREQUENCIA DE 50 E 60 HZ; TAMPA DO MISTURADOR RESISTENTE COM TRAVA; INTERRUPTÃO DA TRITUIÇÃO AO ABRIR A TAMPA PROTETORA; GARFO MISTURADOR PARA A ACOMODÇÃO DA CÁPSULA QUE PERMITA A ENTRADA DE CÁPSULA COM PONTA DOSADORA; VISTA FRONTAL COM VISOR DE TEMPO, STAR/STOP E AJUSTE MANUAL DE TEMPO DE MISTURA DE NO MÁXIMO 16 SEGUNDOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 220 MM DE LARGURA X 175MM DE PROFUNDIDADE X 180MM DE ALTURA; PESO APROXIMADO DE 2,8KG. POSSUI TANO DE GARANTIA. ENTREGA COM MANUAL DE INTRUÇÕES E INSTALAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. MARCAS DE REFERÊNCIA: KONDENTECH, SDI, SCHUSTER IGUAL OU SUPERIOR.*

Endereço:

09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

R\$ 3.500,00

Marca: KONDENTECH

Fabricante: KONDENTECH

Modelo: KONDENTECH

Descrição: 413141 AMALGAMADOR PARA TRITUIÇÃO DE CÁPSULA DE AMÁLGAMA. CICLO MÁXIMO EM USO CONTÍNUO DE 30 OPERAÇÕES DE 8 SEGUNDOS CADA POR HORA; 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO; BIVOLTE 110/240V; FREQUENCIA DE 50 E 60 HZ; TAMPA DO MISTURADOR RESISTENTE COM TRAVA; INTERRUPTÃO DA TRITUIÇÃO AO ABRIR A TAMPA PROTETORA; GARFO MISTURADOR PARA A ACOMODÇÃO DA CÁPSULA QUE PERMITA A ENTRADA DE CÁPSULA COM PONTA DOSADORA; VISTA FRONTAL COM VISOR DE TEMPO, STAR/STOP E AJUSTE MANUAL DE TEMPO DE MISTURA DE NO MÁXIMO 16 SEGUNDOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 220 MM DE LARGURA X 175MM DE PROFUNDIDADE X 180MM DE ALTURA; PESO APROXIMADO DE 2,8KG. POSSUI 1 ANO DE GARANTIA. ENTREGA COM MANUAL DE INTRUÇÕES E INSTALAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. MARCAS DE REFERÊNCIA: KONDENTECH, SDI, SCHUSTER IGUAL OU SUPERIOR.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

CE

Fortaleza

AV CAPITAL HUGO BEZERRA, 181

(85) 3252-5699

27.792.194/0001-61 LUANA TARAŁZUK MICHALISZYN

R\$ 11.260,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: Vibramat Capsular Speed II

Descrição: * Amalgamador vibrador para amalgamas em cápsulas pré-dosificadas e ionômeros de vidro. • Sistema universal para cápsulas de amalgama, compatível com todas as marcas. • Tampa protetora em acrílico transparente de alto impacto. • Sistema de segurança: funciona somente com a tampa protetora devidamente fechada. • Ilhaste com movimentos elípticos em oio. • Duas velocidades de hasta: 4.200 e 5.000 r.p.m. • Bivolt automático. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.*

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R XV DE NOVEMBRO, 954

LUANA

(41) 98474-3857

luana.michaliszyn@gmail.com

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 100.000,00

Marca: schuster

Fabricante: schuster

Modelo: schuster

Descrição: Descrição: Equipamento Odontológico. Aspecto Físico: Motor De Bancada , Indicação: Amalgama E Ionômero De Vidro , Característica Adicional: Digital , Fonte: Bivolt , Tipo: Vibrador De Cápsulas Pré-Dosificadas

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RJ

Duque de Caxias

RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251

(21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 1.363,15

Inc. I Art. 5º da LN 85 de 07 de Julho de 2001



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Codigo Validacao: 5SFQJ5KGMFgh5qQPSIZkNC4N2VhNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJ5KGMFgh5qQPSIZkNC4N2VhNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco

Objeto: A aquisição de Equipamentos Odontológicos para atender às necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco (DSEI-PE).

Descrição: Equipamento odontológico - Aspecto Físico: Motor De Bancada, Indicação: Amálgama E Ionômero De Vidro, Característica Adicional: Digital, Fonte: Bivolt, Tipo: Vibrador De Cápsulas Pré-Dosificadas.

CatMat: 413141 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Data: 30/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 132023 / UASG.257047

Lote/Item: /15

Ara: Link Ata

Arjudicação: 10/05/2023 15:35

Homologação: 20/07/2023 09:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial			
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 630,00			
VENCEDOR					
Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo: AMALGAMADOR Descrição: Equipamento odontológico - Aspecto Físico: Motor De Bancada, Indicação: Amálgama E Ionômero De Vidro, Característica Adicional: Digital, Fonte: Bivolt, Tipo: Vibrador De Cápsulas Pré-Dosificadas.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	R Síl. VERG. MANOEL DA SILVA, 302	CAROLINE	(51) 3779-9897	admcmcd@gmail.com

67.403.154/0001-03	A. M. MOLTERNO EIRELI	R\$ 1.200,00			
Marca: YG100 Fabricante: KONDENTECH Modelo: NAC Descrição: Equipamento Odontológico, Tipo: Vibrador de cápsulas pré - dosificadas, Aspecto físico: Motor de bancada, Indicação: Amálgama e Ionômero de vidro, Fonte: Bivolt, Característica adicional digital, haste batidora com dupla velocidade: média de 4200 oscilações por minuto, velocidade alta: 5000 oscilações por minuto. Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em « oferecendo a homogeneização ideal, Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados, Carço metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro); Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso; Bivolt automático, Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Emite 3 bips de advertência caso a tampa esteja aberta ao iniciar o funcionamento. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral liga/desliga. Temporizador Digital Eletrônico micro-processado com escala de 1 a 99 segundos; Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. Largura: 22,5cm; Altura: 11,5cm, Comprimento: 20,4cm; Peso Líquido: 2,10 Kg; Peso Bruto:3,00 Kg; Alimentação: Bivolt 127V / 220V - Automático, Frequência do Motor: 50/60 Hz, Potência do Motor:35 W					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Caraguatatuba	A7/AMAZONAS, 32U	Alexandre	(12) 3862-4063	dentalitoranea@uol.com.br

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 1.363,15
Marca: YG 100 Fabricante: YG 100 Modelo: YG 100 Descrição: Equipamento Odontológico, Tipo: Vibrador de cápsulas pré - dosificadas, Aspecto físico: Motor de bancada, Indicação: Amálgama e Ionômero de vidro, Fonte: Bivolt, Característica adicional digital, haste batidora com dupla velocidade: média de 4200 oscilações por minuto velocidade alta: 5000 oscilações por minuto. Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em « oferecendo a homogeneização ideal, Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados, Carço metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro); Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso; Bivolt automático, Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Emite 3 bips de advertência caso a tampa esteja aberta ao iniciar o funcionamento. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral liga/desliga. Temporizador Digital Eletrônico micro-processado com escala de 1 a 99 segundos; Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. Largura: 22,5cm; Altura: 11,5cm, Comprimento: 20,4cm; Peso Líquido: 2,10 Kg; Peso Bruto: 3,00 Kg; Alimentação: Bivolt 127V / 220V - Automático, Frequência do Motor: 50/60 Hz, Potência do Motor:35 W		
Endereço:		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

71.505.564/0001-24

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

R\$ 1.373,30

Marca: YG100

Fabricante: KONDORTECK

Modelo: YG100

Descrição: 7898289320055 - AMALGAMADOR YG100 DIGITAL KONDORTECK - AMALGAMADOR COM PAINEL DIGITAL DE FÁCIL COMANDO COM TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, MISTURA HOMOGÊNEA E DE ESTRUTURA ADEQUADA GRAÇAS AO MOVIMENTO EM FORMA ELÍPTICA DA GARRA BATEDORA, ALCANÇANDO A FREQUÊNCIA DE 4500 OSCILAÇÕES POR MINUTO; POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO DO APARELHO QUANDO A TAMPA É ERGUÍDA. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO COM BASE METÁLICA REDUTORA DE VIBRAÇÃO DO MOTOR, APRESENTA AJUSTE DE MEMÓRIA DO TEMPO A SER SELECIONADO PARA CADA MISTURA. VOLTAGEM: AC 110V 60HZ +-10% 60HZ, AC 220V 60HZ +- 10% 60HZ, POTÊNCIA DO MOTOR: 40W, VELOCIDADE: 4500 RPM, ÂNGULO DO TIMER: 1199S EM SÉRIES DE 1 SEG CADA. NÍVEL DE RUÍDO: MENOS DE 65 DB. *****GARANTIA 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ***** M - YG - 00 - F - KONDORTECK P - NAC RMS RDC 185JFINAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R. ERE, 34

Renata

(31) 2527-8133

licitacao2@emigesdonto.com.br

63.478.895/0001-94

JOSE NERGINY SOBREIRA

R\$ 1.890,00

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: -

Descrição: Aspecto Físico: Motor De Bancada, Indicação: Amálgama E Ionômero De Vidro, Característica Adicional: Digital, Fonte: Bivolt, Tipo: Vibrador De Cápsulas Pré-Dosificadas.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

CE

Crato

AV PADRE CICERO, 3051

BRUNO

(88) 3523-5047

pjsvendas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4. Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 2.668,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA

Data: 21/03/2023 08:00

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais e insumos odontológicos que serão destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SNP: SIM

Descrição: Equipamento odontológico - Aspecto Físico: Motor De Bancada, Indicação: Amálgama E Ionômero De Vidro, Característica Adicional: Digital, Fonte: Bivolt, Tipo: Vibrador De Cápsulas Pré-Dosificadas.

Identificação: NºPregão:32023 / UASG-983485

Lote/Item: 3/24

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 413141 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Adjudicação: 28/03/2023 10:40

Homologação: 28/03/2023 11:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

46.218.314/0001-66

PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.500,00

Marca: MMCAPELLARO

Fabricante: MMCAPELLARO

Modelo: MM MIX

Descrição: AMALGAMADOR CAPSULAS AUTOMÁTICO Equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital. MODELO: MM MIX MARCA: MMCAPELLARO FABRICANTE: MMCAPELLARO PROCEDÊNCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARÁGRAFO 2º ART. 2º- IV), DA RDC 269/02)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

RUA ANTONIO GRAVATA, 136

Eliana

(31) 8374-6768

lilian.dentemed@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código Validação: 5SFQJSkGMFgh5qQPSiZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=5SFQJSkGMFgh5qQPSiZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>

54 / 103

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA



Valor da Proposta Inicial

R\$ 2.668,75

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: VIBRAMAT SPEED II

Descrição: 20000 - AMALGAMADOR CAPSULAR VIBRAMAT DIGITAL SPEED II SCHUSTER - AMALGAMADOR VIBRADOR DE AMALGAMA E IONOMERO EM CAPSULAS PRE-DOSIFICADAS PAINEL DIGITAL COM TELA QUADROS TIPO MEMBRANA INTERNA HASTE BATEDORA COM DUPLA VELOCIDADE MEDIA: 4200 OPM ALTA: 5000 OPM POSSUI GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS GARFO METÁLICO UNIVERSAL SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES BIVOLT AUTOMÁTICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE, INTERRUPTENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO (CASO A TAMPÃO SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE TAMPÃO PROTETORA EM ACRILICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICRO-PROCESSADO COM ESCALA DE 0 A 99 SEGUNDOS PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMORIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO DIMENSÕES: LARGURA: 22,5 CM ALTURA: 11,5 CM COMPRIMENTO: 20,4 CM PESO LÍQUIDO: 2,10 KG PESO BRUTO C/ EMBALAGEM: 3,00 KG ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V AUTOMÁTICO FREQUENCIA DO MOTOR: 50/60 HZ POTENCIA DO MOTOR: 35 W TEMPORIZADOR ELETRÔNICO: 1 A 99 SEGUNDOS POTENCIA DE ENTRADA: 72 VA CONSUMO: 0,55A (127V) / 0,30A (220V) M VIBRAMAT SPEED F SCHUSTER F NAC FMSI ISENTO RDC 185/2001(FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RIERE, 34	Renata	(31) 2522-8193	licitacao2@emigeodonto.com.br

15.229.287/0001-01 BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI *VENCEDOR* R\$ 2.795,18

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: SCHUSTER

Descrição: AMALGAMADOR CAPSULAR AUTOMÁTICO. Equipamento odontológico, tipo: vibrador de capsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	R JOSE DE DEUS PEREIRA, 287	LUANA	(77) 3451-8800	bahiamed.licitacoes@gmail.com

Item 3: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, TOTALMENTE AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE 21 LITROS, COM NO MÍNIMO 04 CICLOS AUTOMÁTICOS DE ESTERILIZAÇÃO E CICLO DE SECAGEM INDEPENDENTE, COM CONTROLE ELETRÔNICO, COM PAINEL DIGITAL E LEDS DE SEGURANÇA INDICATIVOS D

Preço Estimado: R\$ 6.950,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 6.950,00 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6.950,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL TOTALMENTE AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE 21 LITROS, COM NO MINIMO 04 CICLOS AUTOMÁTICOS DE ESTERILIZAÇÃO E CICLO DE SECAGEM INDEPENDENTE, COM CONTROLE ELETRÔNICO, COM PAINEL DIGITAL E LEDS DE SEGURANÇA INDICATIVOS DAS FUNÇÕES, COM CONTROLADOR MICROPROCESSADOR DE SEGURANÇA, COM FUSIVEL DE SEGURANÇA PARA CASOS DE VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	

Preço (Compras Governamentais): 1 - Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 4.609,77

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2013



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - PARANÁ
Objeto: Aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Missão Médica: Cirurgião, Sala Laboratoriais e Hospitalares.

Data: 04/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão.252022 / NºItem.3813

Data/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS



Descrição: Autoclave descontaminação - AUTOCLAVE: Autoclave de 21 litros digital. Características gerais: Bivolt 127/220 VAC - automático; Horizontal de mesa - Manômetro com escala de pressão e temperatura; -Ciclo de trabalho automático; - Secagem com a porta fechada; - Termostato de segurança para proteção de resistência e sobre aquecimento da câmara; - Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão); - Abastecimento de água mineral; - Porta com fechamento através de trava; - Câmara em aço inoxidável (AISI 304), revestida com material isolante ao calor; - Gabinete externos em aço carbono; - 3 bandejas; - 2 ciclos de esterilização; - tempo de esterilização: 123°C/15min; - Potência: 1700W; - Dimensões Gabinete: - Comprimento: 645mm; - Largura: 352mm; - Altura: 365mm; - e autoclave de 21 Litros.

CatMat: 74624 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO; AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO; NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RS 4.609,00
<p>Marca: BS Fabricante: BS Modelo: 2.1 Descrição: BS</p> <p>Estado: MG Cidade: Uberaba Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 Nome de Contato: PRISCILA Telefone: (34) 3852-4684 Email: diretora@vidashopping.com.br</p>		
06.331.320/0001-00	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	RS 4.609,77
<p>*VENCEDOR*</p> <p>Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo: FLEX Descrição: Autoclave autoclave de 21 litros digital, características gerais: bivolt 127/220 vac automático; horizontal de mesa -manômetro com escala de pressão e temperatura; -ciclo de trabalho automático; - secagem com a porta fechada; - termostato de segurança para proteção de resistência e sobre aquecimento da câmara; - válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão); - abastecimento de água mineral; - porta com fechamento através de trava; - câmara em aço inoxidável (aISI 304); revestida com material isolante ao calor; - gabinete externos em aço carbono; - 3 bandejas; - 2 ciclos de esterilização; - tempo de esterilização: 123°C/15 min; - potência: 1700w; - dimensões gabinete: - comprimento: 645mm; largura: 352mm; - altura: 365mm; e autoclave de 21 litros. FLEX 21 litros Registro Anvisa nº 10430810012.</p> <p>Estado: PR Cidade: Quatro Barras Endereço: R LUCIA MADALENA STRAPASSONI, 154 Telefone: (41) 3467-3634 Email: jel@jel.com.br</p>		
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA	RS 4.609,77
<p>Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo: ALT Descrição: AUTOCLAVE: Autoclave de 21 litros digital, características gerais: Bivolt 127/220 VAC - automático; Horizontal de mesa -Manômetro com escala de pressão e temperatura; -Ciclo de trabalho automático; - Secagem com a porta fechada; - Termostato de segurança para proteção de resistência e sobre aquecimento da câmara; - Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão); - Abastecimento de água mineral; - Porta com fechamento através de trava; - Câmara em aço inoxidável (AISI 304), revestida com material isolante ao calor; - Gabinete externos em aço carbono; - 3 bandejas; - 2 ciclos de esterilização; - tempo de esterilização: 123°C/15 min; - Potência: 1700W; - Dimensões Gabinete: - Comprimento: 645 mm; - Largura: 352mm; - Altura: 365mm; - e autoclave de 21 Litros. MANDA ALT.</p> <p>Estado: RS Cidade: Santa Maria Endereço: R CEL NIEDERAUER, 540 Nome de Contato: Claudia Telefone: (51) 3217-8000 Email: dgbcercial@gmail.com</p>		
21.552.695/0001-94	CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	RS 4.609,77
<p>Marca: BS DIGITALE Fabricante: BS DIGITALE Modelo: BS DIGITALE / 2.1 Descrição: AUTOCLAVE: Autoclave de 21 litros digital, características gerais: Bivolt 127/220 VAC - automático; Horizontal de mesa -Manômetro com escala de pressão e temperatura; -Ciclo de trabalho automático; - Secagem com a porta fechada; - Termostato de segurança para proteção de resistência e sobre aquecimento da câmara; - Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão); - Abastecimento de água mineral; - Porta com fechamento através de trava; - Câmara em aço inoxidável (AISI 304), revestida com material isolante ao calor; - Gabinete externos em aço carbono; - 3 bandejas; - 2 ciclos de esterilização; - tempo de esterilização: 123°C/15 min; - Potência: 1700W; - Dimensões Gabinete: - Comprimento: 645 mm; - Largura: 352mm; - Altura: 365mm; - e autoclave de 21 Litros.</p> <p>Estado: PR Cidade: Londrina Endereço: AV NELSO GARCIA CID. 1563 Telefone: (43) 3067-0050 Email: claromedlondrina@gmail.com</p>		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

43.134.552/0001-03

ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

R\$ 4.609,78

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL

Modelo: EC21D

Descrição: AUTOCLAVE: Autoclave de 21 litros digital, características gerais: Bivolt 127/220 VAC - automático, Horizontal de mesa - Manômetro com escala de pressão e temperatura, - Ciclo de trabalho automático, - Secagem com a porta fechada, - Termostato de segurança para proteção de resistência e sobre aquecimento da câmara, - Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão), - Abastecimento de água mineral, - Porta com fechamento através de trava; - Câmara em aço inoxidável (AISI 304), revestida com material isolante ao calor, - Gabinete externos em aço carbono, - 3 bandejas, - 2 ciclos de esterilização, - tempo de esterilização: 123°C/15 min, - Potência: 1700W, - Dimensões Gabinete: - Comprimento: 645 mm; - Largura: 352mm; - Altura: 365mm; - e autoclave de 21 Litros. Marca: ECEL Modelo: EC21D

Estado: Cidade: Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR Curitiba R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1059

Ana Paula

(41) 8773-0162

licitacoes@vitalscheffer.com.br

02.605.669/0001-32

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 7.660,00

Marca: digitale

Fabricante: digitale

Modelo: horizontal

Descrição: AUTOCLAVE: Autoclave de 21 litros digital, características gerais: Bivolt 127/220 VAC - automático, Horizontal de mesa - Manômetro com escala de pressão e temperatura, - Ciclo de trabalho automático, - Secagem com a porta fechada, - Termostato de segurança para proteção de resistência e sobre aquecimento da câmara, - Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão), - Abastecimento de água mineral, - Porta com fechamento através de trava; - Câmara em aço inoxidável (AISI 304), revestida com material isolante ao calor, - Gabinete externos em aço carbono, - 3 bandejas, - 2 ciclos de esterilização, - tempo de esterilização: 123°C/15 min, - Potência: 1700W, - Dimensões Gabinete: - Comprimento: 645 mm; - Largura: 352mm; - Altura: 365mm; - e autoclave de 21 Litros.

Estado: Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP Monte Azul Paulista

R:CEL JOAO MANOEL, 44

(11) 3361-1815

vcomercialhospitalar@gmail.com

30.921.204/0001-26

FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI

R\$ 8.000,00

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo: 2.1

Descrição: AUTOCLAVE: AUTOCLAVE DE 21 LITROS DIGITAL, CARACTERÍSTICAS GERAIS: BIVOLT 127/220 VAC - AUTOMÁTICO, HORIZONTAL DE MESA - MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO E TEMPERATURA, - CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO, - SECAGEM COM A PORTA FECHADA, - TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DE RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA, - VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE PRESSÃO), - ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, - PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA, - CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304), REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR, - GABINETE EXTERNOS EM AÇO CARBONO, - 3 BANDEJAS, - 2 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, - TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 123°C/15 MIN, - POTÊNCIA: 1700W, - DIMENSÕES GABINETE, - COMPRIMENTO: 645 MM, - LARGURA: 352MM, - ALTURA: 365MM, - E AUTOCLAVE DE 21 LITROS. MARCA DIGITALE MODELO 2.1

Estado: Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG Belo Horizonte

R:PIRANCA, 67

LILIAN

(31) 3643-9881

florestamed@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 8.195,72

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2017

Órgão: Prefeitura Municipal de São Mamede

Data: 21/07/2023 16:53

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para a secretaria de saúde do município de São Mamede-PB

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (21 LITROS), DIGITAL, POTENCIA 1.600 WATTS, BIVOLT AUTOMÁTICO, LED PARA EXIBIR TEMPERATURA E PRESSÃO, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA, SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENT: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (21 LITROS), DIGITAL, POTENCIA 1.600 WATTS, BIVOLT AUTOMÁTICO, LED PARA EXIBIR TEMPERATURA E PRESSÃO, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA, SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA, SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES, ATENDER A PORTARIA INMETRO N° 255 DE 29/05/2014 E NORMA NBR ISO 13485, MÍNIMO DE 12 MESES DE GARANTIA.

Identificação: 247490

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: PB



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código Validador: 6SFQJ5kGMFgh5qQP6ZkNC4N2v4Ne0KDWzLpYjULWqHU8nPtme6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=6SFQJ5kGMFgh5qQP6ZkNC4N2v4Ne0KDWzLpYjULWqHU8nPtme6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.478.023/0001-80	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 4.599,00
VENCEDOR		
Marca: STERMAX Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ANVISA: 10430810009 Descrição: Descrição não informada Endereço:		
31.131.938/0001-74	MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 5.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
84.859.552/0002-20	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 5.780,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
07.936.090/0001-76	Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda	R\$ 6.146,05
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
30.323.616/0001-54	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	R\$ 6.432,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
39.346.590/0001-44	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 6.500,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
84.972.926/0001-39	J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-EPP	R\$ 6.600,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
21.592.515/0001-06	TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.692.033/0001-90	MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.600,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
10.485.989/0001-24	Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli	R\$ 8.195,72
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
71.505.564/0001-24	Emige Materiais Odontologicos Ltda	R\$ 8.240,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.500,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 8.772,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 8.923,20
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA	R\$ 10.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
42.117.901/0001-08	T. V. NUNES LEAO MEDICAL	R\$ 12.600,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 20.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
34.076.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 25.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 50.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais		R\$ 7.000,00
<i>Inc II Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i>		

Órgão: PM DE PALMITINHO
Data: 06/03/2023 00:00
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos odontológicos, para uso das Equipes de Saúde Bucal, das Unidades Básicas de Saúde, através do Programa REDE BEM CUIDAR, conforme Portaria SES nº 395/2022, de acordo com o art. 75, inciso II, § 3º.
Modalidade: Processo de Dispensa Eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: 53800-9-2023-PDE
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=505003::NO::>
Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA modelo VITALE CLASS. Descrição do Produto: Autoclave desenvolvida para esterilização de artigos e instrumentos termo resistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro d - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA modelo VITALE CLASS. Descrição do Produto: Autoclave desenvolvida para esterilização de artigos e instrumentos termo resistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital, fácil manuseio. Design moderno. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa unico de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaceleração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potencia. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Garantia: 1 ano
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.677.969/0001-60	Campried Solucao em Produtos para Saude Ltda	R\$ 7.000,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 6.900,00



Órgão: Prefeitura Municipal de Campestre da Serra
 Prefeitura Municipal de Campestre da Serra.


Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: Autoclave de mesa, horizontal, 21 litros, em inox, Equipamento digital; câmara horizontal, manômetro digital com barra de leds indicativos de pressão; com sistema microprocessados com vários ciclos; com reservatório externo de água 1,7 A 1,8 Kgf/Cm2; tem - Autoclave de mesa, horizontal, 21 litros, em inox; Equipamento digital, câmara horizontal; manômetro digital com barra de leds indicativos de pressão; com sistema microprocessados com vários ciclos; com reservatório externo de água 1,7 A 1,8 Kgf/Cm2, temperatura de trabalho de 126 A 129°C; desaeração e despressurização automáticas, secagem semiautomática (com porta entreaberta); secagem extra; sim; capacidade: 21 litros; potência: 1.600 Watts; voltagem: 220 V. Material da câmara: alumínio anodizado, cor branca.

Data: 28/02/2023 16:21
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: 224440
 Lote/Item: 1/19
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
 Quantidade: 1
 Unidade: UN
 UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
68.780.709/0001-90	LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	R\$ 6.820,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: R CORNEL MASSOT, 476
		Telefone: (51) 3311-4211
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.900,00
VENCEDOR		
Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo: 21LT Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Cachoeirinha	Endereço: R SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302
		Nome de Contato: CARLINE
		Telefone: (51) 3779-9387
		Email: admcmcd@gmail.com
46.198.080/0001-32	L. R. GARCIA & C. DE S. ZANELA LTDA	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Coronel Bicaco	Endereço: R CAMPO SANTO, 210
		Telefone: (55) 9603-9151 / (0000) 0000-0000
		Email: cassianozanela@bol.com.br
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Itapema	Endereço: RUA 456, 365
		Nome de Contato: JULIO
		Telefone: (47) 3269-1807
		Email: licitacao@medmedhospitalar.com.br
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R. BERTA METTE, 149
		Telefone: (47) 9268-7675
		Email: rednov@rednov.com.br
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Londrina	Endereço: R. MARIA DCNIAK, 133
		Nome de Contato: AMANDA
		Telefone: (43) 3399-1320
		Email: londrihospcobranca@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Cambé	Endereço: R PAULO BRUGIN, 251
Nome de Contato: MARIA INES	Telefone: (48) 3253-1380	Email: jribeiroatacadista@bol.com.br
		
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: R FRANCA, 1950
Nome de Contato: DOUGLAS	Telefone: (16) 3325-2926	Email: licitacoes@mundirepresentacoes.com.br
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Rio do Sul	Endereço: EST BOA ESPERANCA, 2320
Nome de Contato: Anacleto	Telefone: (41) 3521-2472	Email: altermed@altermed.com.br
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Agudo	Endereço: AV CONCORDIA, 625
Nome de Contato:	Telefone: (55) 3765-1177	Email: alci.becker@gmail.com
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Apucarana	Endereço: R CASTRO, 145
Nome de Contato:	Telefone: (43) 3033-4035	Email: nossadental@outlook.com
42.117.901/0001-08	T. V. NUNES LEAO MEDICAL	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 625
Nome de Contato: TATIANE	Telefone: (91) 9615-9739	Email: tnmedical21@gmail.com
00.072.182/0001-06	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Caxias do Sul	Endereço: R JOAO LEONARDELLI, 165
Nome de Contato:	Telefone: (14) 4009-1000	Email: vendas@rossi.com.br
42.581.113/0001-78	TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 6.900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Cachoeirinha	Endereço: R MONTEIRO LOBATO, 757
Nome de Contato: Taynara	Telefone: (51) 98102-1157	Email: tlpmacrodistribuidora@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

12.630.233/0001-57 D BERLATO & CIA LTDA

R\$ 6.900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Santa Maria R DEL NEIDERAUER, 540 Cláudia (55) 3217-3000 dgbcmercial@gmail.com

14.041.184/0001-42 MED EQUIPA LTDA

R\$ 6.900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Passo Fundo AV SETE DE SETEMBRO, 81 Marcio Adriano (54) 3622-6004 mreedguipa@gmail.com

42.692.033/0001-90 MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 6.900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Londrina AV CELESO GARCIA CID, 1643 BRUNO (43) 3027-1715 medline.licita@gmail.com

30.644.818/0001-08 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI

R\$ 6.900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Cachoeirinha R MONTEIRO LOBATO, 757 Mayara (51) 98233-7847 financeiro@calmed.com.br

10.567.214/0001-06 SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 6.900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SC Lages R SEBASTIAO FURTADO, 101 (49) 3225-5762

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDING

R\$ 9.900,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Estância Velha AV SETE DE SETEMBRO, 323 Roger Henrique Wending (51) 3561-2534 vitorrefrigeracao@vitorrefrigeracao.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 7.755,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021





Órgão: MUNICÍPIO DE ALEGRIA
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM RECURSOS DA REDE BEM CUIDAR DO ESTADO RS CONFORME PORTARIA SES RS Nº 296/2022.
Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS - Autoclave desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreamento que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital, fácil manuseio, Design moderno. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaceração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 1 ano de garantia.

Data: 02/12/2022 08:01
Modalidade: Pregão Eletrônico (10.824/19)
SRP: NÃO
Identificação: 0028/2022
Lote/Item: 7/1
Ata: Link Ata
Homologação: 02/12/2022 11:39
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor						Valor da Proposta Inicial
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA						R\$ 7.749,84
Marca: VITALE CLASS Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CRISTOFOLI Descrição:							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:			
MG	Belo Horizonte	RERE, 34	(31) 3363-3593	dental-maria@ig.com.br			
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA						R\$ 7.750,00
Marca: digital Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 2.1 Descrição:							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:			
PR	Apucarana	R CASTRO, 145	(43) 3033-4035	nossadental@outlook.com			
30.644.818/0001-08	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI						R\$ 7.755,00
Marca: BS EQUIPAMENTOS Fabricante: Fabricante não informado Modelo: DIGITALE 21 LITROS Descrição:							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
RS	Cachoeirinhas	R MONTEIRO LOBATO, 757	Mayera	(51) 98233 7847	financeiro@calmed.com.br		
91.083.212/0001-35	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA						R\$ 7.755,00
Marca: ALT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ALT Descrição:							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
RS	Porto Alegre	R GENERAL VITORINO, 298	Minan	(51) 3227-2744	dentariafinanceiro@yahoo.com.br		
05.523.731/0001-35	V.L. FUZETI - COMERCIAL						R\$ 7.755,00
Marca: CRISTOFOLI Fabricante: Fabricante não informado Modelo: VITALE CLASS 21L Descrição:							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:			
PR	Apucarana	AV ESPIRITO SANTO, 570	(43) 3034-3475	comercial@morimed.com.br			





CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial
18.136.904/0001-04 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI R\$ 7.755,00
Marca: CRISTOFILI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Vitale Class CD 21 Litros
Descrição:

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Carazinho R HILARIO RIBEIRO, 258 Guilherme (54) 3337-1146 guilhermepiva@gmail.com

04.709.243/0001-54 BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 7.755,33
VENCEDOR

Marca: DIGITALE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2.1
Descrição:

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Varginha R ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30 (41) 3211-7802 bsvarginha@hotmail.com

08.665.289/0001-70 M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA R\$ 7.755,53

Marca: MM Capellaro
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AUTOCLAVE MM - D21L
Descrição:

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Ribeirão Preto R PAULO DE FRONTIM, 284 Sidnei (16) 3442-8301 contato@mmcapellaro.com.br

11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA R\$ 7.755,53

Marca: DIGITALE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2.1
Descrição:

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Rolândia R PEROLA, 38 (43) 3031-3333 equipos@equiposltida.com.br

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINARIOS EIRELI R\$ 7.755,53

Marca: GG
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MD800 21L
Descrição:

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Ribeirão Preto R FRANÇA, 1950 DOUGLAS (16) 8325-2928 licitacoes@mundirepresentacoes.com.br

24.864.422/0001-73 C. E. CARVALHO - COMERCIAL R\$ 7.755,53

Marca: BS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2.1
Descrição:

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Lunardelli AV DUQUE DE CAXIAS, 185 Setor Licitação (43) 3771-0023 parana.med@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Iniciais R\$ 4.600,00

Inc. II Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIENSP - MATERIAL ODONTOLÓGICO e de enfermagem (PREGÃO 13/2022)
Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 21 LITROS - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 21 LITROS

Data: 22/09/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00037522
Lote/Item: 1/155
Ata: N/A
Fonte: www.transparencia.ilhasolteira.sp.gov.br:8079/transparencia/



Quantidade: 35
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 4.600,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Cambé	Endereço: R PROFESSORA ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265/A
Nome de Contato: Luis		Telefone: (43) 3327-8952
Email: biologica@biologicadistribuidora.com.br		

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 4.600,00

Inc. II Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE GUARACAÍ
Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA. CAPACIDADE DE 21 LITROS, COM TANQUE FABRICADO EM AÇO INOX COM SUPORTE E APOIO PARA 03 BANDEJA, ACOMPANHAR PEGADOR DE BANDEJA QUE EVITA CONTATO DIRETO COM O OPERADOR. TANQUE COM ISOLAMENTO TÉRMICO CONFECCIONADO EM LÃ DE VIDRO, - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA. CAPACIDADE DE 21 LITROS, COM TANQUE FABRICADO EM AÇO INOX COM SUPORTE E APOIO PARA 03 BANDEJA, ACOMPANHAR PEGADOR DE BANDEJA QUE EVITA CONTATO DIRETO COM O OPERADOR. TANQUE COM ISOLAMENTO TÉRMICO CONFECCIONADO EM LÃ DE VIDRO, QUE GARANTE MAIOR VELOCIDADE DE AQUECIMENTO E MENOR PERDA DE CALOR. ABASTECIMENTO MANUAL COM DOSADOR QUE DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO. PORTA EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ATRAVÉS DE ANEL. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 128°C ± 5 (123 A 133°C). VOLTAGEM DE FUNCIONAMENTO 110/220 ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA. PAINEL DE COMANDO COM TECLAS DE FÁCIL ACESSO. E INDICATIVOS DO FUNCIONAMENTO. MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E TEMPERATURA SISTEMA DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE PRESSOSTATOS, VÁLVULAS DE PRESSÃO DE ANTI VACUO. GARANTAM A SEGURANÇA DE USO DO PRODUTO. SISTEMA DE SEGURANÇA DE ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE DESAREAÇÃO AUTOMÁTICA QUE ASSEGURA TEMPERATURA UNIFORME E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE TODO O CICLO. POSSUIR CHAVE GERAL DE LIGA DESLIGA

Data: 22/09/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00040022
Lote/Item: 1/155
Ata: N/A
Fonte: 138.97.39.14:5656/Transparencia/
Quantidade: 35
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 4.600,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Cambé	Endereço: R PROFESSORA ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265/A
Nome de Contato: Luis		Telefone: (43) 3327-8952
Email: biologica@biologicadistribuidora.com.br		



Preço (Outros Entes Públicos): 7ª Mediana das Propostas Iniciais
Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

RS 7.008,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos
Descrição: Autoclave Horizontal de Mesa - Informações Técnicas: Autoclave com capacidade mínima de 21 litros, cuba e porta em inox, bivolt automático, garantia mínima de 2 anos, temperatura e pressão devem aparecer no painel frontal, Desaeração e despressurização automática, conter no mínimo 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência, no mínimo 3 bandejas em alumínio anodizado.

Data: 12/09/2022 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico (13.19)
SRP: NÃO
Identificação: 0014/2022
Lote/Item: 7/1
Ata: Link Ata
Homologação: 13/09/2022 13:17
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial			
18.483.593/0001-50	C R JARDIM MANUTENCAO ELETROELETRONICA LTDA	R\$ 5.380,00			
Marca: CRISTOFOLI Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 21L Descrição:					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Sapiranga	R RAFAEL PINTO BANDEIRA, 36	(51) 9701-0408	assistencia@crjardim.com.br	
91.083.212/0001-35	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD	R\$ 5.700,00			
Marca: BS DIGITALE Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 21 LITROS Descrição:					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R GENERAL VITORINO, 298	Miriam	(51) 3327-2744	dentariafinancieiro@yahoo.com.br
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA	R\$ 6.000,00			
Marca: Digitale Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 2.1 Descrição:					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Apucarana	R CASTRO, 145	(43) 3033-4035	nossadental@outlook.com	
24.931.613/0001-00	MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 6.000,00			
Marca: STERMAX DL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 21L Descrição:					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Campo Bom	RUA ADEMAR GONCALVES, 410	JANAÍNA	(51) 3097-6726	jana@hemonew.com.br
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 7.000,00			
Marca: MM Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 12L Descrição:					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA ZEFERINO DIAS, 997	Rodrigo	(51) 99125-0108	brumedadm@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
Código Validação: 5SFQJSkGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPrm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSkGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPrm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Inicial
84.859.552/0002-20	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI					R\$ 7.008,00
VENCEDOR						
Marca: STERMAX Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FLEX 21 litros Descrição:						
Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: R JANDAIA DO SUL, 488			Telefone: (41) 3667-5485	
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA					R\$ 7.008,00
Marca: ALT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ALT Descrição:						
Estado: RS	Cidade: Santa Maria	Endereço: R CEL NIEDERAUER, 540	Nome de Contato: Cláudia	Telefone: (55) 3217-3000	Email: dgboercial@gmail.com	
30.644.818/0001-08	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI					R\$ 7.008,00
Marca: BS EQUIPAMENTOS Fabricante: Fabricante não informado Modelo: DIGITALE 21 LITROS Descrição:						
Estado: RS	Cidade: Cachoeirinha	Endereço: R MONTEIRO LOBATO, 757	Nome de Contato: Mayara	Telefone: (51) 98233-7847	Email: financeiro@calmed.com.br	
26.965.679/0001-47	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					R\$ 7.008,00
Marca: GG Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MD800 21L Descrição:						
Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: RUA FRANCA, 1940	Nome de Contato: DOUGLAS	Telefone: (16) 3325-2928	Email: licitacoes@mundirepresentacoes.com.br	
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 7.008,00
Marca: CRISTOFOLI Fabricante: Fabricante não informado Modelo: VITALE CLASS 21 Descrição:						
Estado: SC	Cidade: Rio do Sul	Endereço: EST BOA ESPERANCA, 2320	Nome de Contato: Anacleto	Telefone: (47) 3521-2412	Email: altermed@altermed.com.br	
72.150.550/0001-06	POSSATTO & POSSATTO LTDA					R\$ 7.008,00
Marca: CRISTOFOLI Fabricante: Fabricante não informado Modelo: VITALE CLASS CD Descrição:						
Estado: PR	Cidade: Francisco Beltrão	Endereço: R UNIAO DA VITORIA, 37	Nome de Contato: ROGERIO	Telefone: (45) 3057-1881	Email: dentalmedchico@outlook.com	
21.552.695/0001-94	CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI					R\$ 7.008,00
Marca: BS DIGITALE 2.1 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BS DIGITALE 2.1 Descrição:						
Estado: PR	Cidade: Londrina	Endereço: AV GELSO GARCIA CID, 1563			Telefone: (43) 3067-0050 Email: claromedlondrina@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Inicial		
08.665.289/0001-70	M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 7.008,00		
Marca: propria Fabricante: Fabricante não informado Modelo: AUTOCLAVE MM - D21L 0937 Descrição:					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R PAULO DE FRONTIM, 284	Sidnei	(16) 3442-5301	contato@mmcapellaro.com.br



Item 4: BOMBA A VÁCUO CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. POTÊNCIA DE 1/2HP PERMITINDO OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. COM FILTRO SEPARADOR

Preço Estimado: R\$ 5.180,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5.180,00 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5.180,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	BOMBA A VÁCUO CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. POTÊNCIA DE 1/2HP PERMITINDO OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO, FACILITANDO A LIMPEZA, COM SISTEMA DE DESCARGA DIRETA NO ESGOTO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. MOTOR: 1/2 CV - 0,37 KW COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais R\$ 5.180,00

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Araguatins Fundo Municipal de Saúde	Data: 28/03/2023 23:18
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DO CENTRO DE SAÚDE NOVA ARAGUATINS.	Modalidade: Pregão para Registro de Preço
Descrição: BOMBA A VÁCUO COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE NO ESGOTO BOMBA A VÁCUO COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE NO ESGOTO; PRE LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR; SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA - BOMBA A VÁCUO COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE NO ESGOTO BOMBA A VÁCUO COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE NO ESGOTO; PRE LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR; SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, A SUCCÃO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR A TURBINA INTERNA; ESSE DISPOSITIVO PODERA SER ATIVADO DURANTE INSTALAÇÃO OU POSTERIORMENTE; TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE; FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCCÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO CONTATO COM RESÍDUOS; COM FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA. PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE; MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX; COMANDO DE ACIONAMENTO LÉTRONICO; VÁCUO MÁXIMO DE 450 MMHG/17,62 INHG; POTENCIA DO MOTOR DE 1/2 CV; ROTACÃO DO MOTOR 3450 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ; ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110-220 V); TENSÃO NA PLACA DE COMANDO DE 24 V; VAZÃO DE AR MÁXIMA DE 200 L/MIN. CONSUMO DE ÁGUA DE 0,30 L/MIN; SISTEMA UMIDO; RUÍDO DE 60 DECIBELIS. BOMBA A VÁCUO "TIPO SUCTIONELETRONIC PLUS BIVOLT - SCHUSTER OU DE MELHOR QUALIDADE" (ACORDÃO TCU 2401/2006).	SRP: SIM Identificação: 230037 Lote/Item: 1/1 Ata: Link Ata Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br Quantidade: 1 Unidade: UN UF: TO



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJSkGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSkGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EDITO 26260/99872	R\$ 4.800,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: R ANTONIO CABRAL, 85
Nome de Contato: Nêlio		Telefone: (16) 3996-6471
Email: negiequimentos@outlook.com		
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 4.400,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Arapongas	Endereço: R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440
Nome de Contato: VALDIR COSTA		Telefone: (43) 3252-7897
Email: valdir@grupovscosta.com.br		
34.849.278/0001-50	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 4.700,00
VENCEDOR		
Marca: GEG Fabricante: GEG Modelo: MD600 Descrição: Descrição não informada		
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV V B, S/N
Telefone: (62) 9227-8886/ (62) 3093-8145		Email: uiata@biosaudedistribuidora.com.br
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 4.840,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Cambé	Endereço: R PAULO BRUGIN, 251
Nome de Contato: MARIA INES		Telefone: (43) 3253-1380
Email: jribeiroatacadista@bol.com.br		
33.813.237/0001-40	REZENDE INDUSTRIA FABRICAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Lunardelli	Endereço: R ESPIRITO SANTO, 183
Telefone: (43) 3478-1363		Email: equiparpr@hotmail.com
00.270.120/0001-09	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: MA	Cidade: Imperatriz	Endereço: R ANTONIO DE MIRANDA, 221
Nome de Contato: LEONARDO		Telefone: (99) 3523-1961
Email: vendas-vidafarma@hotmail.com		
30.313.649/0001-23	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.180,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: TO	Cidade: Araguaina	Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420
Telefone: (63) 8452-2247		
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA	R\$ 5.400,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Lages	Endereço: R SEBASTIAO FURTADO, 101
Nome de Contato: Marcio Freitas de Almeida		Telefone: (49) 3223-2056
Email: suprvendas@hotmail.com		



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial

22.228.679/0001-03 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 5.590,00
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada



Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia Endereço: AV MANGUEIRAS, SN Nome de Contato: Uglene Telefone: (62) 3083-6368 Email: comercial.lbdistribuidora@hotmail.com

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI R\$ 6.505,50
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: SP Cidade: Ribeirão Preto Endereço: R FRANCA, 1950 Nome de Contato: DOUGLAS Telefone: (16) 3325-2923 Email: licitacoes@mundirepresentacoes.com.br

45.157.605/0001-29 VRM IMPORT LTDA R\$ 8.000,00
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: PR Cidade: Apucarana Endereço: R CASTRO, 145 Telefone: (43) 3033-4035 Email: nossadental@outlook.com

37.205.854/0001-14 M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS R\$ 8.000,00
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: GO Cidade: Santo Antônio de Goiás Endereço: AV BRASIL, SN Telefone: (62) 3595-4050 Email: contabilidadecampos@hotmail.com

06.175.908/0001-12 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 9.483,15
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: PR Cidade: Cambé Endereço: R PROFESSORA ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265/A Nome de Contato: Luis Telefone: (43) 3327-8952 Email: biologica@biologicadistribuidora.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais R\$ 8.200,00

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SÃO PAULO

Data: 29/12/2022 13:46

Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CENTRO DE MEDICAMENTOS COSMÉTICOS E SANEANTES

Identificação: OC: 0900370000120220C00007

Descrição: BOMBA DE VACUO COM VACUO FINAL DE 27 POL OU 680 MM HG VAZAO 37 L/MIN - EQUIPAMENTO USO LABORATORIAL, BOMBA DE VACUO, MOTOR COM PALETA, MANÔMETRO E VACUOMETRO; BICOS DE CONEXAO PARA MANGUEIRAS, ALCA PARA TRANSPORTE; CHAVÉ LIGA/DESLIGA, ROTOR COM PALETAS LUBRIFICADAS A ÓLEO, FILTRO DE ENTRADA E SAIDA PARA RETENCAO DE IMPUREZAS E RETENCAO DE ÓLEO, BAIXA VIBRACAO E PES DE BORRACHA; PINTURA EM EPOXI, VACUO FINAL CERCA DE 27 POLÓLEGADAS OU 680 MMHG; VAZAO DE AR CERCA DE 37 LT/MIN, ALIMENTACAO 110/220 VOLTS, ACOMPANHA MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO NA LINGUA PORTUGUESA, INCLUI ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

Lote/Item: 1/1
 Ata: [Link Ata](#)
 Fonte: www.bec.sp.gov.br
 Quantidade: 1
 Unidade: UNIDADE
 UF: SP





CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial
 18.346.556/0001-08 F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS R\$ 5.000,00
 VENCEDOR

Marca: Eco 370/LAB
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: EQUIPAMENTO USO LABORATORIAL, BOMBA DE VACUO; MOTOR COM PALETA, MANOMETRO E VACUOMETRO; BICOS DE CONEXAO PARA MANGUEIRAS, ALCA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA, ROTOR COM PALETAS LUBRIFICADAS A OLEO, FILTRO DE ENTRADA E SAIDA PARA RETENCAO DE IMPUREZAS E RETENCAO DE OLEO, BAIXA VIBRACAO E PES DE BORRACHA; PINTURA EM EPOXI, VACUO FINAL CERCA DE 27 POLOLEGADAS OU 680 MMHG, VAZAO DE AR CERCA DE 37 LT/MIN, ALIMENTACAO 110/220 VOLTS, ACOMPANHA MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO NA LINGUA PORTUGUESA, INCLUI ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 SP São Paulo R FRAN PACHECO, 11 (11) 2741-0634 / (11) 7112-5451 fabio@compuprime.com.br

30.479.645/0001-10 AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA R\$ 8.200,00

Marca: PRISMATEC/MOD. 131
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: EQUIPAMENTO USO LABORATORIAL, BOMBA DE VACUO; MOTOR COM PALETA, MANOMETRO E VACUOMETRO; BICOS DE CONEXAO PARA MANGUEIRAS, ALCA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA, ROTOR COM PALETAS LUBRIFICADAS A OLEO, FILTRO DE ENTRADA E SAIDA PARA RETENCAO DE IMPUREZAS E RETENCAO DE OLEO, BAIXA VIBRACAO E PES DE BORRACHA; PINTURA EM EPOXI, VACUO FINAL CERCA DE 27 POLOLEGADAS OU 680 MMHG, VAZAO DE AR CERCA DE 37 LT/MIN, ALIMENTACAO 110/220 VOLTS, ACOMPANHA MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO NA LINGUA PORTUGUESA, INCLUI ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 SP São José do Rio Preto RUA IRIRITIBA, 1399 MARCOS (17) 3225-1473 licitacao.amrlab1@gmail.com

18.917.693/0001-47 OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R\$ 1.000.000,00

Marca: PRISMATEC/131
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: EQUIPAMENTO USO LABORATORIAL, BOMBA DE VACUO; MOTOR COM PALETA, MANOMETRO E VACUOMETRO; BICOS DE CONEXAO PARA MANGUEIRAS, ALCA PARA TRANSPORTE, CHAVE LIGA/DESLIGA, ROTOR COM PALETAS LUBRIFICADAS A OLEO, FILTRO DE ENTRADA E SAIDA PARA RETENCAO DE IMPUREZAS E RETENCAO DE OLEO, BAIXA VIBRACAO E PES DE BORRACHA; PINTURA EM EPOXI, VACUO FINAL CERCA DE 27 POLOLEGADAS OU 680 MMHG, VAZAO DE AR CERCA DE 37 LT/MIN, ALIMENTACAO 110/220 VOLTS, ACOMPANHA MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO NA LINGUA PORTUGUESA, INCLUI ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 PR Colombo R JERONIMO ALBERTI, 1287 Elizabete Aparecida dos Santos (41) 9932-4698 eltonglatz@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais R\$ 4.457,00
 Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE PORTO GRANDE / (11) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Objeto: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande/AP, para suprir o ponto de apoio para atendimentos da comunidade do km 117, suprindo as demandas da Equipe de Estratégia Saúde da Família - ESF, que oferecem assistência as pessoas na área da Saúde.

Descrição: BOMBA DE VACUO LIGA DE ALUMINIO - POTENCIA DE 0,5 A 2 HP; VAZÃO A PARTIR DE 3 CFM; PROCESSO DE VACUO FILTRADO

Data: 04/11/2022 09:30
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: Nº Licitação: 967454
 Lote/Item: 19/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 14/12/2022 13:04
 Homologação: 14/12/2022 13:04
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 1
 UF: AP

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial
 20.444.829/0001-90 CMED DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 4.000,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Bomba de Vácuo até 2HP;CV. POTÊNCIA DE 0,5 A 2 HP; VAZÃO A PARTIR DE 3 CFM; PROCESSO DE VACUO FILTRADO Marca/Fabricante: GG Modelo: MD

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 RS Cachoeirinha R SILVERIO MANGEL DA SILVA, 302 CAROLINE (51) 3779-9887 admcmmed@gmail.com



CNPJ Ração Social do Fornecedor
 26.965.679/0001-47 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
 VENCEDOR



Valor da Proposta Inicial
 R\$ 4.457,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Bomba de Vácuo até 2HP/CV POTÊNCIA DE 0,5 A 2 HP; PROCESSO DE VÁCUO FILTRADO GG MC600 1/2 HP = INSTALAÇÃO ISENTO

Estado: SP Cidade: Ribeirão Preto Endereço: RUA FRANCA, 1940 Nome de Contato: DOUGLAS Telefone: (16) 3325-2928 Email: licitacoes@mundirepresentacoes.com.br

L. A. DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 4.457,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Item 19 Descrição Bomba de Vácuo até 2HP/CV POTÊNCIA DE 0,5 A 2 HP; VAZÃO A PARTIR DE 3 CFM, PROCESSO DE VÁCUO FILTRADO Registro ANVISA ISENTO Fabricante Schuster Comércio de Equipamentos Odontológicos Ltda Marca / Modelo SCHUSTER / Bomba de Vácuo Suctron Eletronic Plus - Schuster Unid 1 V, Unitário 4.457,00 Valor Total R\$ 4.457,00 P. unitário: quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais Preço total: quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais Descrições conforme Termo de Referências - Validade da Proposta: NÃO INFERIOR A 90(NOVENTA) DIAS, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho. GARANTIA DOS PRODUTOS: O prazo de garantia e validade dos produtos será de no mínimo 12 (doze) Meses e ou o estipulado no respectivo Edital, contados a partir da entrega destes. Assumimos a total responsabilidade pela assistência Técnica e reparos dos EQUIPAMENTOS durante o prazo de garantia, o qual não será inferior a 12 (Doze) meses. A assistência técnica será prestada exclusivamente por representante autorizado, visando futuras revisões, assistência técnica, manutenção e substituição de peças, quando necessário. Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte, informamos ainda que não há restrições de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de DECLARAÇÃO FALSA, e que no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas com impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e quaisquer outras despesas legais, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta licitação Declaramos de que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e, ainda, que atendemos a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.

Endereço:

Item 5: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - PARA UM CONSULTÓRIO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 8 PCM, RESERVATÓRIO COM VOLUME MÍNIMO DE 38 LITROS, PRESSÃO DE UND 3 2.116,43 6.349,29 18 OPERAÇÃO ENTRE 116 A 120 PSI, COM MOTOR 1 HP MON

Preço Estimado: R\$ 5.597,96 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5.597,96 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5.597,96

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - PARA UM CONSULTÓRIO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 8 PCM, RESERVATÓRIO COM VOLUME MÍNIMO DE 38 LITROS, PRESSÃO DE UND 3 2.116,43 6.349,29 18 OPERAÇÃO ENTRE 116 A 120 PSI, COM MOTOR 1 HP MONOFÁSICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.800 RPM, 110 E 220 VOLTS, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 75 DBA, O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR PÉS DE BORRACHA, CONJUNTO DE FILTROS, PURGADOR ELETRÔNICO DE 1/4 E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	

Preço (Compras Governamentais): 1 - Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 5.000,00

Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG
 Objeto: Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos para a Gestão da Saúde Bucal (Odontologia) e a Gestão do Centro de Especializações Odontológicas em atendimento às demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases-MG.
 Descrição: Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 30 L, Componentes Adicionais: Filtro De Ar, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V
 CatMat: 413220 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO

Data: 28/07/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão 632023 / UASG 984305
 Lote/Item: /6
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 26
 Unidade: Unidade
 UF: MG



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJ5kGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%3d%3d
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=5SFQJ5kGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULwqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

46.218.314/0001-66 PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 3.000,00

VENCEDOR

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo: PRIME AIR 40

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO NO MÍNIMO 30L COMPONENTES ADICIONAIS: FILTRO DE AR COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA VOLTAGEM: 110 V. MODELO: PRIME AIR 40 - 110V DU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ANTONIO GRAVATA, 186	Eliana	(31) 3374-6768	lilian.dentemed@gmail.com

45.157.605/0001-29 VRM IMPORT LTDA

R\$ 3.900,00

Marca: COMBRASIL
Fabricante: COMBRASIL
Modelo: 5.0(50 LITROS)

Descrição: Compressor de ar odontológico - Capacidade Reservatório: Volume Interno No mínimo 30L Componentes Adicionais: Filtro De Ar Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva Voltagem: 110 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Apucarana	R CASTRO, 145	(43) 3033-4035	nossadental@outlook.com

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

R\$ 3.940,00

Marca: MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo: CMS-8/50BR 220V 37813.5

Descrição: Compressor de ar odontológico 50L isento de óleo, silencioso, baixo nível de ruído, dispositivos de segurança, desl. teórico 8 pés³/ min, 227 l/min; pressão operação 80 lbf/pol² 5,5 bar - 120 lbf/pol² 8,3 bar; rotação (rpm) 1750; nº de pistão 2-1; nº fase mono 220v, potência do motor 2 hp 1,5 kw; nº de polos 4; nº de polos isento, vol. reservatório 50L; Regime de trabalho: 6 partidas por hora; Temperatura ambiente máxima: 40°C; Controle de acionamento: Pressostato, Potência do motor: 2HP/ 1,5Kw, Polos do motor: 4, Rotação do motor: 1750rpm, Tensão: 220V, Corrente nominal: 6,6A, Frequência: 60Hz; Norma ABNT NBR 12100/NR-13, Nível de ruído: 72 dB(A), Garantia de 01 (um) ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TIE AMERICO MORETTI, 557	FLAVIO	(11) 9678-7900	acarve.licita@outlook.com

12.287.498/0001-02 POLUX COMERCIAL EIRELI

R\$ 3.940,00

Marca: Dentemed
Fabricante: Dentemed
Modelo: Prime Air 40 litros

Descrição: Compressor Odontológico - Marca: Dentemed - Modelo: Prime Air 40 litros - Compressor odontológico 40 litros isento de óleo, reservatório de ar com pintura interna antioxidante, protetor térmico contra sobreaquecimento, pressostato com chave geral liga/desliga, amortecedores anti-vibração, 7 litros na entrada e saída de ar; válvula de segurança para alívio do excesso de pressão; dreno na parte inferior do reservatório. Atende até 1 consultório; Potência: 1.275 Watts / 1,5 HP; Tensão: 127V ou 220V (definir); Pressão máxima: 8,3 Bar / 120 PSI; Nível de ruído: 55 dB; Peso líquido: 29 KG (40 Litros); Dimensões (L x C x A): 44x44x68cm; Registro Produto para a saúde (correlatos) Dispensado RDC N°: 260/02 E 185/01; RDC 16/2013 BPF Boas Práticas de Fabricação e Controle na Anvisa - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 171	(41) 3068-3672	editais@poluxcomercial.com.br

42.577.160/0001-48 JOSE RENATO DIAS DE SOUZA 09217721654

R\$ 3.940,45

Marca: TEKNA
Fabricante: TEKNA
Modelo: TEKNA

Descrição: Compressor de ar odontológico - CPSPD7040 Referência: 1012106 Capacidade: 35 Litros Potência do motor de 1,8 HP Pressão máxima de 116 lbf/pol² Deslocamento Teórico de 5,4 pés³/min Voltagem: 110 V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	R DO CAPITAO DO CAMPO, 270	Jese	(34) 99269-7662	dsmontagem.sdm@gmail.com

37.901.070/0001-20 AMABILENIA MARIA FOMAN PROHMANN 35941499000

R\$ 3.940,45

Marca: Chiaperini
Fabricante: Chiaperini
Modelo: MC 5 BPO RV 40L

Descrição: Compressor de ar odontológico - Capacidade Reservatório: volume interno no mínimo 30l componentes adicionais: filtro de ar componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno para água características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva voltagem: 110v.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R SCHILLER 555, 555	Alexandre	(41) 95879-1569	licitacao@spk.solucoes.emp.br



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
Código Validação: 5SFQJSKGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULWqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSKGMFgh5qQPSIZkNC4N2VxNe0IXDWzzLPyJULWqHU8nPtM6WA%253d%253d>



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial			
37.247.494/0001-13	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 4.000,00			
Marca: TEKNA Fabricante: TEKNA Modelo: CPSD7040 Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PRESSÃO MÁX. 8 BAR, CERTIFICADO UL-69 22.0105					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA, 220	Gilvane	(55) 2120-5500	northwest@northwestatacadista.com.br
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 4.280,00			
Marca: FIAC F. ZERO XS45V Fabricante: FIAC F. ZERO XS45V Modelo: FIAC F. ZERO XS45V Descrição: Compressor de ar odontológico - Capacidade Reservatório: Volume Interno No mínimo 30L Componentes Adicionais: Filtro De Ar Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva Voltagem: 110 V.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambe	R PAULO BRUCIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jrbeiroatacadista@bol.com.br
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 4.387,95			
Marca: PRIME AIR 40 127V Fabricante: DENTEMED Modelo: PRIME AIR 40 127V Descrição: APP22702 - COMPRESSOR ISENTO PRIME AIR 40 127V DENTEMED - COMPRESSOR PRIME AIR 40 LITROS SILENCIOSO E ISENTO DE ÓLEO RESERVATORIO DE AR COM PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE. PROTETOR TERMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; AMORTECEDORES ANTI-VIBRACAO; FITROS NA ENTRADA E SAIDA DE AR; VALVULA DE SEGURANCA PARA ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSAO; DRENO NA PARTE INFERIOR DO RESERVATORIO ATENDE ATE 1 CONSULTORIO POTENCIA: 1,275 WATTS / 1,5 HP FLUXO DE AR 220 L/MIN TENSÃO: 127V OU 220V PRESSÃO MÁXIMA: 8,3 BAR / 120 PSI NÍVEL DE RUÍDO: 55 DB PESO LÍQUIDO: 23 KG DIMENSÕES (L X C X A): 44X44X68CM ISO 9001 / ISO 13485 M PRIME AIR 40 F DENTEMED P NAC RDC 185/FINAL					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	(31) 3363-3598	dental-maria@ig.com.br	
21.985.193/0001-57	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	R\$ 5.000,00			
Marca: airbrasil Fabricante: airbrasil Modelo: air40 Descrição: Compressor de ar odontológico - Capacidade Reservatório: Volume Interno No mínimo 30L Componentes Adicionais: Filtro De Ar Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva Voltagem: 110 V					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA NAIR PENTAGNA GUIMARAES, 174	Daniel	(31) 3868-0369	licitacaodmf@gmail.com
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 5.022,76			
Marca: SCHUCZ CSD 5/30 Fabricante: SCHUCZ CSD 5/30 Modelo: SCHUCZ CSD 5/30 Descrição: Compressor de ar odontológico - Capacidade Reservatório: Volume Interno No mínimo 30L Componentes Adicionais: Filtro De Ar Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva Voltagem: 110 V.					
Endereço:					
13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00			
Marca: Chiaperine Fabricante: Chiaperine Modelo: 50L Descrição: Compressor de ar odontológico - Capacidade Reservatório: Volume Interno No mínimo 30L Componentes Adicionais: Filtro De Ar Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva Voltagem: 110 V.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Cambe	RUA RIO PARANA, 185	(43) 3035-8666	adm.claromed@gmail.com	



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

45.725.803/0001-41 FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA

R\$ 6.000,00

Marca: SCHULZ
Fabricante: SCHULZ
Modelo: CSD 9/50

Descrição: Isento de Óleo CSD 9/50 - Aplicação: 2 Consultórios (cadeiras) com bomba a vácuo (O consumo pode variar de acordo com a marca da cadeira) Dados Técnicos - Deslocamento Teórico (pcm): 9 - Deslocamento Teórico (l/m): 255 - Tensão: 110V MONO - Nº de Polos: 4 - Potência do motor (hp): 1,5 - Potência do motor (kW): 1,1 - Pressão de Operação Máxima (bar): 8,3 - Pressão de Operação Máxima (lb (psi)): 120 - Pressão de Operação Mínima (bar): 5,5 - Pressão de Operação Mínima (lb (psi)): 80 - Unidade Compressora - Nº de Estágios: 1 - Unidade Compressora - Nº de Pistões: 2 - Volume do Reservatório de Ar (L): 46 - Nível de Ruído: 73 dB - Largura x Altura x Profundidade: 730 x 630 x 315 mm

Endereço:

45.501.724/0001-57 ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

R\$ 6.000,00

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: S-45

Descrição: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L. Componentes Adicionais: Filtro De Ar, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno Pr Água, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ARAUJO HONDO, 36	Patricia / Paulo	(91) 8547-2068	araujoassociadoscomimportacao@gmail.com

55.979.736/0001-45 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLÓGICA

R\$ 6.940,00

Marca: D700
Fabricante: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLÓGICA - BRASIL
Modelo: COMPRESSOR 40L D700

Descrição: FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLÓGICA - MARCA: D700 - MODELO/NOME COMERCIAL: COMPRESSOR 40L D700 - REGISTRO ANVISA: NÃO SE APLICA - PROC. NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	RÓD ABRAO ASSED, 0	PEDRO PEREIRA PESSOA FILHO	(91) 3249-3629	labo@labodental.com.br

08.380.296/0001-25 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

R\$ 9.500,00

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: S 45

Descrição: Compressor Isento De Óleo, Ideal Para A Área Odontológica, Médica E Laboratorial, Capacidade: 2 Consultórios Com Bomba De Vácuo, 1 Consultório Sem Bomba De Vácuo, Tecnologia: Totalmente Isento De Óleo, Não Necessita Lubrificação, Reservatório: Capacidade De 40 Litros, Com Tratamento Interno E Externo Antibacteriano (Pintura Eletrostática), Possui Aberturas Laterais, Para Futuras Inspeções, Reservatório De Ar Certificado Pelo Inmetro (Selo Compulsório), Motor: Com 1,2 Hp E Dois Cabeçotes, Novo Modelo E Design, Com Maior Refrigeração E Componentes Internos Confeccionados Em Cerâmica, Possui Reduzido Atrito Interno, Diminuindo Consideravelmente O Ruído E Aumentando Seu Rendimento E Vida Útil, Silêncio: Novo Motor, Com Maior Tecnologia, Possui Reduzido Nível De Ruído: 54 Db(A) Dispositivos De Segurança: Pressostato Com Chave Geral Liga/Desliga, Válvula De Segurança, Dispositivo De Alívio Do Excesso De Pressão, Rele Térmico (Protetor De Sobrecarga De Tensão), Protege O Motor Contra Quedas Ou Picos De Tensão Desligando-O Automaticamente Em Casos De Temperatura Excessiva, Outras Características: Dois Manômetros, Um Para Verificar A Pressão Interna Do Reservatório E Outro Para A Pressão De Saída De Ar, Filtro De Ar Com Drenagem Automática (Retém A Umidade Do Ar No Interior Do Reservatório) E Regulador De Pressão De Saída Do Ar, Registro Para Drenagem Da Umidade Condensada No Reservatório De Acesso Superior E Fácil Localização, Ventoinha De Refrigeração No Motor, Filtro De Aspiração (Entrada De Ar No Reservatório), Mangueira Do Motor Metálica E Flexível, Maior Segurança Na Estanqueidade Do Ar E De Grande Vida Útil, Válvula De Alívio (Solenoide) Cujas Funções E A Despressurização Dos Cabeçotes, Fazendo Com Que O Compressor Trabalhe Com Menos Esforço. *Profissionais Que Utilizam O Sugador Do Conjunto Odontológico Por Um Período De Tempo Prolongado Ou Dois Sugadores Ao Mesmo Tempo, Recomendamos A Aquisição De Uma Bomba De Vácuo Ou Compressores De Modelo S50 Ou S60.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Belo Horizonte	R CAÇONDE, 968	(31) 8745-9711

44.258.379/0001-00 MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921

R\$ 10.000,00

Marca: CHIAPERINI
Fabricante: CHIAPERINI
Modelo: MC 5 BPO RV 50 L

Descrição: Motocompressor odontológico S sem 50 litros sem óleo Chiaperini MC 5 BPO RV 50 L Bloco compressor Reservatório horizontal com rodas e alças dianteira e traseira Motor 110v ou 220V Cabo elétrico com plugue Filtro de ar Dreno (válvula purgadora) Registro de saída de ar Manômetro Válvula de retenção Pressostato Regulador de pressão com manômetro Válvula de segurança Vibraless Coxim entre o bloco compressor e o reservatório Prontuário de vaso de pressão Rede nacional de Assistência Técnica Manual de instruções Certificado de garantia Deslocamento Teórico 148 l/min 5,2 pcm Pressão máxima 120 psi 8,3 bar Reservatório 50 L Nº de Cilindros 2 Cilindros Nº de Estágios 1 Estágio RPM do Bloco 1710 rpm Motor Elétrico 1hp 1,5kW 4P

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Wenceslau Braz	ESTRADA ESTRADA SAO MIGUEL, 1	(43) 9983-8240	zatura.produtos.e.servicos@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
Código Validação: 55FQJ5kGMFgh5qQPSZkNC4N2vXNe0iXDWzzLPyJULwqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=55FQJ5kGMFgh5qQPSZkNC4N2vXNe0iXDWzzLPyJULwqHU8nPtM6WA%253d%253d>



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA

R\$ 13.000,00

Marca: Motomil
Fabricante: Motomil
Modelo: Motomil

Descrição: Compressor de ar odontológico - Capacidade Reservatório: Volume Interno No mínimo 30L. Componentes Adicionais: Filtro De Ar, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água. Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V. 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R BERTA NETTE, 149 Telefone: (47) 3248-7675 Email: rednov@rednov.com.br

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 100.000,00

Marca: dental speed
Fabricante: dental speed
Modelo: dental

Descrição: Descrição: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 60 L. Componentes Adicionais: Filtro De Ar, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água. Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V

Estado: RJ Cidade: Duque de Caxias Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251 Telefone: (21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 5.689,92

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - PMD

Data: 24/07/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de equipamentos odontológicos, conforme descritivos e quantitativos indicados no Anexo I e no Termo de Referência do Edital.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 1342023 / UASG-984445

Descrição: Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L. Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira, Peso: Cerca De 20 K

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

CatMat: 422320 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial

46.218.314/0001-66 PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 3.000,00

VENCEDOR

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo: PRIME AIR 40

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DE AR, SILENCIOSO, NÍVEL RUÍDO MÁXIMO A 60 DECIBÉIS, CAPACIDADE DE 40 LITROS, ACIONAMENTO DE MOTOR DIRETO, COM REGULADOR DE PRESSÃO E TRAVA, ISENTO DE ÓLEO, 02 PISTÕES EM V, 01 ESTÁGIO, PRESSÃO MÁXIMA DE 120L/PO2, COM APROXIMADAMENTE 1600 ROTAÇÕES POR MINUTO, DRENO DE FÁCIL ACESSO, RESERVATÓRIO DE AR CERTIFICADO PELO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO PARA APROVAÇÃO. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO. MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º IV. DA RDC 260/02)

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: RUA ANTONIO GRAVATA, 136 Nome de Contato: Eliana Telefone: (31) 3374-6768 Email: lilian.dentemed@gmail.com

48.191.392/0001-40 ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

R\$ 3.486,48

Marca: CMO 8/50
Fabricante: CMO 8/50
Modelo: CMO 8/50

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/PO2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO

Endereço:





CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial

50.867.070/0001-10 RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 4.900,00

Marca: COMPBRASIL
Fabricante: COMPBRASIL
Modelo: 50LT
Descrição: Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno 40 LITROS, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V., Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira, Peso: Cerca De 20 Kg

Endereço:

45.725.803/0001-41 FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA R\$ 5.600,00

Marca: MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo: CMO 8/50BR
Descrição: MOTOMIL CMO 8/50BR Aplicação: 01 a 02 Consultórios (O consumo pode variar de acordo com a marca da cadeira) -Deslocamento Teórico: 8 PCM - 227 L/MINUTO -Pressão Max Operação: 8,3 BAR - 120 LIBRAS -Tensão: MONOFÁSICO -Potência do Motor: 2HP - 1,5kW -Peso Líquido: 40 KG - Dimensões (A x L x C): 750 x 400 x 700 mm -Volume do Reservatório: 50 LITROS

Endereço:

13.719.523/0001-34 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$ 5.689,00

Marca: CHIAPERINIE / 50L
Fabricante: CHIAPERINIE / 50L
Modelo: CHIAPERINIE / 50L
Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em Y, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POL2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	RUA RIO PARANA, 185	(43) 3035-8666	adm.claromed@gmail.com

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R\$ 5.689,00

Marca: MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo: CMO-8/50 BR 220V 37815.5
Descrição: Compressor de ar odontológico 50L isento de óleo, silencioso, baixo nível de ruído, dispositivos de segurança, desl. teórico 8 pés³/ min. 227 l/min, pressão operação 80 lbf/pol² 5,5 bar - 120 lbf/pol² 8,3 bar; rotação (rpm) 1750; nº de pistão 2-1; nº fase mono 220v, potencia do motor 2 hp 1,5 kw; nº de polos 4; nº de polos isento; vol. reservatorio 50L, Regime de trabalho: 6 partidas por hora; Temperatura ambiente máxima: 40°C; Controle de acionamento: Pressostato; Potência do motor 2,0Hp / 1,5Kw; Polos do motor: 4; Rotação do motor: 1750rpm; Tensão: 220V; Corrente nominal 6,5A; Frequência 60Hz; Norma ABNT NBR 12100/NR-13; Nível de ruído: 72 dB(A), Garantia de 01(um) ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TTE AMERICO MORETTI, 557	FLÁVIO	(11) 5678-7500	acarve.licita@outlook.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN R\$ 5.689,00

Marca: FIAC
Fabricante: FIAC
Modelo: XS45V 10PCM 45L
Descrição: COMPRESSOR DE AR F. ZERO XS45V 10PCM 45L 120PSI - 220V MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 9847-43657	luana.michalyszyn@gmail.com

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA R\$ 5.689,00

Marca: AIR BRASIL
Fabricante: AIR BRASIL
Modelo: AIR BRASIL
Descrição: Compressor de ar 40 L, voltagem 127/220 V, Potência 1 HP, Deslocamento 227L/min, Rotação 1750 RPM, Nível de ruído 62dB, Pressão máxima 130 psi mínima 80 psi, Peso 38kg, Tamanho A 685 x L 330 x C 820mm, Totalmente isento de óleo, Totalmente silencioso, Motor com enrolamento em cobre, Rodas para transporte, Protetor térmico, Filtro de ar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

05.523.731/0001-35 V.L. FUZZI - COMERCIAL

R\$ 5.689,50

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER EQUIPAMENTOS

Modelo: S45

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POL2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Apucarana	AV ESPÍRITO SANTO, 570	(43) 3034-3474	comercial@morimed.com.br

24.864.422/0001-73 C. E. CARVALHO - COMERCIAL

R\$ 5.689,92

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Modelo: CMO 8/50

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POL2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Lunardelli	AV DUQUE DE CAXIAS, 185	Setor Licitação	(43) 3773-0023	parana.med@hotmail.com

33.583.026/0001-69 OLÍMPIC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 5.689,92

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED / PRIME AIR 40

Modelo: DENTEMED / PRIME AIR 40

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POL2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV ALZIR ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

R\$ 5.689,92

Marca: FIAC-COMPRESSOR DE AR

Fabricante: FIAC-COMPRESSOR DE AR F ZERO XS45V 10PCM 45L 120PS

Modelo: FIAC-COMPRESSOR DE AR F ZERO XS45V 10PCM 45L 120PS

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POL2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R GARRINHA DO MATO-GROSSO, 440	VALDIR COSTA	(43) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

R\$ 5.689,92

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo: 311000

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POL2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R IRMGARD CARL, 125	ALISSON	(47) 303711021	infantaria@infantariacomercial.com.br



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)

Código de Validação: 5SFQJSGMFGH5qQPSZKNC4N2VxNeOXDWzZLPyJULWqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=5SFQJSGMFGH5qQPSZKNC4N2VxNeOXDWzZLPyJULWqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 5.689,95

Marca: FIAC F. ZERO XS45V

Fabricante: FIAC F. ZERO XS45V

Modelo: FIAC F. ZERO XS45V

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POL2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIM, 257	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

18.929.297/0001-30 CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 6.105,00

Marca: COMBRASIL

Fabricante: COMBRASIL

Modelo: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POL2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Montes Claros	R DUQUE DE CAXIAS, 470	SAMUEL	(38) 3016-7933	cirurgicanortebrasil@gmail.com

23.950.207/0001-22 PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 6.144,02

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: S45

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POL2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R VERBENAS, 27	(31) 3773-8807 / (31) 3772-7449	prolagos.almoxarifado@yahoo.com

34.075.280/0001-19 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 7.000,00

Marca: CHIAPERINI

Fabricante: CHIAPERINI

Modelo: MC 5 BPO-40L-11IP-4P

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POL2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV ZOROASTRO ARTIAGA, S/N	Ludimila	(62) 3519-9917	ludimila@medplushospitalar.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES GARDINHA CORNETTA

R\$ 7.040,00

Marca: EVOXX

Fabricante: EVOXX

Modelo: 40 LITROS

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POL2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação. OBSERVAÇÃO: A FIRMA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ TREINAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA SEMUSA/DIVINÓPOLIS NO APARELHO FORNECIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Azul Paulista	R CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com



Relatório gerado no dia 08/09/2023 12:44:19 (IP: 45.167.140.100)
 Código Validação: 5SFQJSkGMFgh5qQPSZkNC4N2VxNe0IXDWzLpYJULwqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=5SFQJSkGMFgh5qQPSZkNC4N2VxNe0IXDWzLpYJULwqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Inicial

28.823.781/0001-33 IZABELA CELLS SILVA SIQUEIRA

R\$ 7.500,00

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: S45

Descrição: Compressor odontológico de ar, silencioso, nível ruído máximo a 60 decibéis, capacidade de 40 litros, acionamento de motor direto, com regulador de pressão e trava, isento de óleo, 02 pistões em V, 01 estágio, pressão máxima de 120L/POU2, com aproximadamente 1600 rotações por minuto, dreno de fácil acesso, reservatório de ar certificado pelo INMETRO e garantia mínima de 24 meses. Apresentar catálogo para aprovação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Muriáe	R. CUSTÓDIO DORNELAS SOGRE, 230	(32) 9721-2015	comercial@vitoris.com.br

08.380.296/0001-25 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

R\$ 9.900,00

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo: PRIME 40L

Descrição: Compressor Prime Air 40 Litros - Empresa Especializada Em Manufatura De Compressores Silenciosos E Isento De Óleo, Expandindo Competência Técnica Com O Propósito De Alcançar Mais Envolvimento E Desenvolvimento Junto Aos Nossos Clientes. Esperamos Estabelecer Uma Longa E Excelente Relação Ganha-Ganha Com Nossos Consumidores. Nossa Linha De Compressores Possui Reservatório De Ar Com Pintura Interna Antioxidante, Protetor Termico Contra Sobreaquecimento, Pressostato Com Chave Geral Liga/Desliga, Amortecedores Anti-Vibração, filtros Na Entrada E Saída De Ar; Válvula De Segurança Para Alívio Do Excesso De Pressão, Dreno Na Parte Inferior Do Reservatório E Possui 1 Ano De Garantia. Registro Produto Para A Saúde (Correlatos). Dispensado Rdr: N° 260/02 E 185/01. Rde 16/2013 Bpf • Atende Até 1 Consultório • Potência: 1.275 Watts / 1,5 Hp • Tensão: 127v Ou 220v • Pressão Máxima: 8,3 Bar / 120 Psi • Nível De Ruído: 55 Db • Peso Líquido: 29 Kg (40 Litros) • Dimensões (L X C X A): 44x44x68cm Boas Praticas De Fabricação E Controle Na Anvisa (Rde 16/2013 Iso 9001 / Iso 13485)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Belo Horizonte	R. CACONDE, 968	(31) 8745-9711

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 100.000,00

Marca: dental speed
Fabricante: dental speed
Modelo: dental

Descrição: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V., Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira. Peso: Cerca De 20 Kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 6.210,41

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO/RJ

Data: 24/07/2023 10:00

Objeto: Registro de preço para aquisição de Compressor Odontológico – para atender as necessidades da Subsecretaria de Odontologia integrante da Secretaria Municipal de saúde e defesa Civil de São Gonçalo, através da Fundação Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:182023 / UASG:929116

Lote/Item: /2

Descrição: Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V., Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: RJ





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.725.803/0001-41	FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	R\$ 6.200,00
<p>Marca: FIAC Fabricante: FIAC Modelo: F ZERO XS 200 Descrição: DESCRIÇÃO TÉCNICA -Deslocamento de ar: 20 PCM 566 l/min -Pressão Máxima: 120 PSI 8,3 Bar -Volume do Reservatório: 200 Litros -Rotação: 1750 RPM -Potência: 4 HP 3 kW -Pólos: 4 -Frequência: 60 Hz -Corrente: 15 A -Nível de ruído: 65 dB -Número de cabeçotes: 2 -Diâmetro saída: 3/4 -Peso: 105 kg -Dimensões (C x L x A): 1220 x 500 x 850 mm -Potência do Motor: 3HP - 2,25 kW -Peso Líquido: 69 KG -Dimensões (L x A x P): 540 x 1020 x 1700 mm -Volume do Reservatório: 250 LITROS -Nível de Ruído: 85 dB</p> <p>Endereço:</p>		
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA	R\$ 6.210,00
<p>Marca: Pressure Fabricante: Pressure Modelo: STORM 200L Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Capacidade de reservatório 150 litros 175 PSI - Trifásico 220/380V</p> <p>Estado: PR Cidade: Apucarana Endereço: R CASTRO, 145 Telefone: (43) 3033-4035 Email: nossadental@outlook.com</p>		
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 6.210,00
<p>Marca: PRESSURE Fabricante: PRESSURE Modelo: STORM 600HP 20PCM Descrição: "COMPR STORM 600HP 20"CM 1 200L 175PSI - TRIF IP21 220/380V MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."</p> <p>Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 964 Nome de Contato: LUANA Telefone: (41) 98474-3557 Email: luana.michaliszyn@gmail.com</p>		
20.159.008/0001-02	MARMELO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 6.210,40
<p>Marca: PRESSURE Fabricante: PRESSURE Modelo: Unid. Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Capacidade de reservatório 150 litros 175 PSI - Trifásico 220/380V</p> <p>Estado: RJ Cidade: Teresópolis Endereço: RUA TENENTE LUIZ MEIRELLES, 1544 Telefone: (21) 2643-1883</p>		
18.809.570/0001-92	SUPPLEX.COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 6.210,41
<p>Marca: PRESSURE Fabricante: PRESSURE Modelo: COMPR STORM 600HP Descrição: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L. Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V, Componente Adicional: Valvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água</p> <p>Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: AV RUY FRAZAO SOARES, 00080 Telefone: (21) 99011-2914 Email: alexandre.malafaia@supplexco.com.br</p>		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 6.210,41
<p>Marca: Fiac Fabricante: Fiac Modelo: Fiac Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Capacidade de reservatório 150 litros 175 PSI - Trifásico 220/380V (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)</p> <p>Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R BERTA METTE, 149 Telefone: (47) 9265-7675 Email: rednov@rednov.com.br</p>		
26.649.615/0001-37	JJA BRASIZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE REFORMAS EIRELI	R\$ 6.210,41
<p>Marca: SCHULZ Fabricante: SCHULZ Modelo: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Capacidade de reservatório Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Capacidade de reservatório 150 litros 175 PSI - Trifásico 220/380V</p> <p>Estado: RJ Cidade: Duque de Caxias Endereço: AV F (AREA I), 526 Telefone: (21) 3453-8425 Email: jjacomesserv@yahoo.com.br</p>		





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.603.487/0001-06	A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 7.000,00
VENCEDOR		
Marca: Pressure Fabricante: Pressure Modelo: Storm 600hp Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Capacidade de reservatório 200 litros 175 PSI - Trifásico 220/380V		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RISTA CRUZ, 7387	(11) 2937-5955	helio459@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 7.200,00
Marca: PRESSURE STORM 600HP Fabricante: PRESSURE STORM 600HP TRIFÁSICO Modelo: PRESSURE STORM 600HP TRIFÁSICO Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Capacidade de reservatório 150 litros 175 PSI - Trifásico 220/380V		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO SRUGIV, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jrbeiroatacadista@bol.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 8.955,00
Marca: SCHULZ-MCSV20/150 Fabricante: SCHULZ-MCSV20/150 Modelo: SCHULZ-MCSV20/150 Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO A ÓLEO Capacidade de reservatório 150 litros 175 PSI - Trifásico 220/380V		

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.750.369/0001-24	R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 12.124,62
Marca: GNATUS Fabricante: GNATUS Modelo: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Descrição: Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L. Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Macaé	RODUTOR LUIZ BELICARD, 68	(22) 9993-9319	gr_azevedo1@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4 - Mediana das Propostas Iniciais R\$ 5.506,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. E DEF. DA PR	Data: 17/07/2023 09:30
Objeto: Aquisição de Utensílios Médicos e Odontológicos, para o Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L. Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:102022 / UASG:927031
	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 3.450,00
Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Modelo: MOTOMIL Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R AMÉRICO CARNEIRO, 137	(83) 9804-1505 / (83) 8705-7931	medic.orcamento@gmail.com





CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial
 48.191.392/0001-40 ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R\$ 3.466,58

Marca: CMO 8/50
 Fabricante: CMO 8/50
 Modelo: CMO 8/50
 Descrição: COMPRESSOR para uso odontológico, com as seguintes características: Unidade compressora em ferro fundido, isenta de óleo, motor de dois pistões com no mínimo 1,12 HP/830W (127V) e 1,14 HP/850 W (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, pintura interna do reservatório antioxidante, Capacidade do tanque de aproximadamente 38 litros e fluxo de ar de 212 litros/min. Adequado para 1 consultório, potência: dois motores com 1,12 HP (830W) – 127V/1,14 HP (850W) – 220V, garante grande fluxo de ar:424L/min, baixo consumo de energia elétrica:0,83KW/hora (127V), 0,85KW/hora (220V) x 2, protetor térmico filtro de ar com dreno para água, registro para controle de vazão, regulador de pressão, limpeza e desinfecção capacidade mínima de: 65L.

Endereço:

09.478.023/0001-80 ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA R\$ 3.500,00

Marca: MOTOMIL
 Fabricante: MCTOMIL
 Modelo: MOTOMIL
 Descrição: COMPRESSOR para uso odontológico, com as seguintes características: Unidade compressora em ferro fundido, isenta de óleo, motor de dois pistões com no mínimo 1,12 HP/830W (127V) e 1,14 HP/850 W (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, pintura interna do reservatório antioxidante, Capacidade do tanque de aproximadamente 38 litros e fluxo de ar de 212 litros/min. Adequado para 1 consultório, potência: dois motores com 1,12 HP (830W) – 127V/1,14 HP (850W) – 220V, garante grande fluxo de ar:424L/min, baixo consumo de energia elétrica:0,83KW/hora (127V), 0,85KW/hora (220V) x 2, protetor térmico filtro de ar com dreno para água, registro para controle de vazão, regulador de pressão, limpeza e desinfecção capacidade mínima de: 65L.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Sousa	R ODON BEZERRA, 16	ANDRÉ	(83) 3522-2850	od.odontomed@hotmail.com

38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA R\$ 3.730,00

VENCEDOR

Marca: DENTEMED
 Fabricante: DENTEMED
 Modelo: PRIME AIR 40 -110V OU 220V
 Descrição: COMPRESSOR para uso odontológico, com as seguintes características: Unidade compressora em ferro fundido, isenta de óleo, motor de dois pistões com no mínimo 1,12 HP/830W (127V) e 1,14 HP/850 W (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, pintura interna do reservatório antioxidante, Capacidade do tanque de aproximadamente 38 litros e fluxo de ar de 212 litros/min. Adequado para 1 consultório, potência: dois motores com 1,12 HP (830W) – 127V/1,14 HP (850W) – 220V, garante grande fluxo de ar:424L/min, baixo consumo de energia elétrica:0,83KW/hora (127V), 0,85KW/hora (220V) x 2, protetor térmico filtro de ar com dreno para água, registro para controle de vazão, regulador de pressão, limpeza e desinfecção. *MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º - IV. DA RDC 260/02)*

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CIPRIANO DE CARVALHO, 195	(31) 3374-6768/ (31) 9105-5435	miamimedprodutos@gmail.com

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA R\$ 4.400,00

Marca: FIAC F. ZERO XS45V
 Fabricante: FIAC F. ZERO XS45V
 Modelo: FIAC F. ZERO XS45V
 Descrição: COMPRESSOR para uso odontológico, com as seguintes características: Unidade compressora em ferro fundido, isenta de óleo, motor de dois pistões com no mínimo 1,12 HP/830W (127V) e 1,14 HP/850 W (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, pintura interna do reservatório antioxidante, Capacidade do tanque de aproximadamente 38 litros e fluxo de ar de 212 litros/min. Adequado para 1 consultório, potência: dois motores com 1,12 HP (830W) – 127V/1,14 HP (850W) – 220V, garante grande fluxo de ar:424L/min, baixo consumo de energia elétrica:0,83KW/hora (127V), 0,85KW/hora (220V) x 2, protetor térmico filtro de ar com dreno para água, registro para controle de vazão, regulador de pressão, limpeza e desinfecção capacidade mínima de: 65L.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jriberoatacadista@bol.com.br

10.567.214/0001-06 SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 5.300,00

Marca: CHIAPERINE
 Fabricante: CHIAPERINE 10 BPO RCV 65L
 Modelo: CHIAPERINE 10 BPO RCV 65L
 Descrição: COMPRESSOR para uso odontológico, com as seguintes características: Unidade compressora em ferro fundido, isenta de óleo, motor de dois pistões com no mínimo 1,12 HP/830W (127V) e 1,14 HP/850 W (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, pintura interna do reservatório antioxidante, Capacidade do tanque de aproximadamente 38 litros e fluxo de ar de 212 litros/min. Adequado para 1 consultório, potência: dois motores com 1,12 HP (830W) – 127V/1,14 HP (850W) – 220V, garante grande fluxo de ar:424L/min, baixo consumo de energia elétrica:0,83KW/hora (127V), 0,85KW/hora (220V) x 2, protetor térmico filtro de ar com dreno para água, registro para controle de vazão, regulador de pressão, limpeza e desinfecção capacidade mínima de: 65L.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Lages	R SEBASTIAO FURTADO, 101	(49) 3225-5762





CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial
 12.287.498/0001-02 POLUX COMERCIAL EIRELI R\$ 5.506,00

Marca: Motomil
 Fabricante: Motomil
 Modelo: CMO-8/50BR
 Descrição: Compressor Odontológico - Marca: Motomil - Modelo: CMO-8/50BR - Compressor de ar odontológico isento de óleo; Capacidade 50 litros; Número de fases: Monofásico; Frequência: 60 Hz; Potência do motor: 2 HP; Deslocamento Técnico: 8 pés³/min. - 227 l/min; Número de estágios: 1 estágio; Número de pistão: 2 - L; Número de polos: 4 polos; Pressão de operação (Mínimo): 90 lbf/pol² - 6,3 bar; Pressão de operação (Máximo): 120 lbf/pol² - 8,3 bar; Rotação da unidade compressora: 1750 rpm; Volume de óleo isento; dimensões: 717 x 404 x 760 mm; Peso: 36kg; Atende a norma NR-13, Portaria 255/2014 ASME; Nível de ruído: 32dB(A); Controle de acionamento através de pressostato; Possui válvula de segurança; Manômetro de pressão; Dreno para água através de válvula purgadora; Filtro; Não possui protetor térmico; Tensão somente em 220V (não é bivolt); - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PR Curitiba R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 171 (41) 3058-3672 editais@poluxcomercial.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R\$ 7.040,00

Marca: EVOXX
 Fabricante: EVOXX
 Modelo: 40 L
 Descrição: COMPRESSOR para uso odontológico, com as seguintes características: Unidade compressora em ferro fundido, isenta de óleo, motor de dois pistões com no mínimo 1,12 HP/820W (127V) e 1,14 HP/850 W (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, pintura interna do reservatório antioxidante, Capacidade do tanque de aproximadamente 38 litros e fluxo de ar de 212 litros/min; Adequado para 1 consultório, potência: dois motores com 1,12 HP (830W) - 127V/1,14 HP (850W) - 220V, garante grande fluxo de ar 424l/min, baixo consumo de energia elétrica: 0,83KW/hora (127V), 0,85KW/hora (220V) x 2, protetor térmico filtro de ar com dreno para água, registro para controle de vazão, regulador de pressão, limpeza e desinfecção capacidade mínima de: 65L.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 SP Monte Azul Paulista R. CFL JOAO MANGEL, 44 (17) 3361-1315 vrcomercialhospitalar@gmail.com

50.867.070/0001-10 RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 9.000,00

Marca: CP BRAS
 Fabricante: CP BRAS
 Modelo: 40LT
 Descrição: Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40-L, Características Adicionais Isento Óleo, Tanque Pintura Interno Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

Endereço:

37.247.494/0001-13 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA R\$ 11.000,00

Marca: FIAC
 Fabricante: FIAC
 Modelo: XS45
 Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO VOLUME DO RESERVATORIO: 45L PRESSÃO MAX: 120 PSI POTÊNCIA: 2HP TENSÃO: 220V NÚMERO DE CABEÇOTES: 1. DIFERENCIAIS: Possui regulador de pressão e manômetros para a visualização da pressão de saída de ar e pressão do reservatório, Acompanha amortecedores de vibração e instalação elétrica Plug & Play.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 RS Santa Rosa R.SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA Gilvane (55) 2120-5500 northwest@northwestatacadista.com.br

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI R\$ 20.000,00

Marca: CHIAPERINI
 Fabricante: CHIAPERINI
 Modelo: MC 6 BPV RV 30 L
 Descrição: Descrição Acompanha o Motocompressor odontológico 6 pcm 30 litros; Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V; Reservatório vertical Motor monofásico 127V ou 230V Cabo elétrico com plugue 2 Filtros de ar Dreno (válvula purgadora) Registro de saída de ar Manômetro Válvula de retenção Pressostato Regulador de pressão com manômetro Válvula de segurança Vibraless Coxim entre o bloco compressor e o reservatório Pintura antibacteriana Prontuário de vaso de pressão Rede Nacional de Assistência Técnica Manual de instruções Certificado de garantia Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA. O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança. Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostáticamente garantindo a segurança dos produtos. A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 PR Marialva R SIRIO LIBANES, 1771 KASSIA (44) 3232-4702 troia@citacoes@hotmail.com



CNPJ Ração Social do Fornecedor
27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN



Valor da Proposta Inicial
R\$ 35.600,00

Marca: FIAC
Fabricante: FIAC
Modelo: XS100 20PCM 100L
Descrição: COMPRESSOR DE AR F. ZERO XS100 20PCM 100L V70PSI - 220V MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Curitiba R XV DE NOVENBRO, 964 LUANA (41) 98474-3557 luana.michaliszyn@gmail.com

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. R\$ 65.000,00

Marca: Motomil
Fabricante: Motomil
Modelo: Motomil
Descrição: COMPRESSOR para uso odontológico, com as seguintes características: Unidade compressora em ferro fundido, isenta de óleo, motor de dois pistões com no mínimo 1,12 HP/830W (127V) e 1,14 HP/850 W (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, pintura interna do reservatório antioxidante, Capacidade do tanque de aproximadamente 38 litros e fluxo de ar de 212 litros/min. Adequado para 1 consultório, potência: dois motores com 1,12 HP (830W) 13 127V/1,14 HP (850W) 13 220V, garante grande fluxo de ar: (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SC Blumenau R BERTA METTE, 149 (47) 9268-7675 rednov@rednov.com.br

Item 6: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS EM AÇO CARBONO. COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO ASSENTO EFETUADO POR MOLLA A GÁS PRESSURIZADO COM ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA LATERAL, ENCOSTO DO TÓRAX ANATÔMICO COM AJUSTE DE ALTURA POR SISTEMA DE CATRACA OU SIMILAR

Preço Estimado: R\$ 416,50 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 416,50 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 416,50

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS EM AÇO CARBONO. COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO ASSENTO EFETUADO POR MOLLA A GÁS PRESSURIZADO COM ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA LATERAL, ENCOSTO DO TÓRAX ANATÔMICO COM AJUSTE DE ALTURA POR SISTEMA DE CATRACA OU SIMILAR DE IGUAL EFICIÊNCIA, AJUSTE DE APROXIMAÇÃO E AFASTAMENTO DO ENCOSTO ACIONADO POR MOLAS COM TRAVAMENTO POR ALAVANCA LATERAL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA COM MATERIAL SEM COSTURAS TIPO PVC LAMINADO COM MALHA EM POLIÉSTER, ACABAMENTOS LISOS COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO SOBRE BASE COM 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA ESTRUTURAL A COR CINZA CLARO E ESTOFAMENTO A ESCOLHER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	

Preço (Compras Governamentais) T: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 325,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE Data: 25/08/2023 09:00
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios nos equipamentos odontológicos e hospitalares de diversas marcas e modelos, instalados nas Unidades Básicas de Saúde - Pr... Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Descrição: Peças - equipamento odontológico - Peças - Equipamento Odontológico Material: Latão Cromiado Ou Alumínio, Tipo: Pistão A Gás., Aplicação: Mocho Odontológico Identificação: NºPregão:502023 / UASG:987989
Lote/Item: 1/10
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 478536 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.636.433/0001-54	CMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS HOSPITALAR LTDA	R\$ 320,00
Marca: FIAC Fabricante: FIAC Modelo: FIAC Descrição: PISTÃO PARA COMPRESSOR DE AR FIAC		
Estado: PR	Cidade: Cascavel	Endereço: R DAS PALMEIRAS, 3267 Telefone: (45) 3039-0113



01.318.721/0001-07	AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 330,00
VENCEDOR		
Marca: FIAC Fabricante: FIAC Modelo: PISTÃO PARA COMPRESSOR DE AR FIAC Descrição: PISTÃO PARA COMPRESSOR DE AR FIAC		
Estado: PR	Cidade: Santo Antônio da Platina	Endereço: R JOSE ARAUJO, 110 Nome de Contato: EMERSON DE PAULA PETRINI Telefone: (43) 3534-1779 Email: agiled700@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2. Mediana das Propostas Iniciais R\$ 596,00
 Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Data: 15/08/2023 14:00
Objeto: Aquisição de kits de equipamentos odontológicos, com recursos do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde na modalidade fundo a fundo conforme Resolução SESA 860/2021.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Peças - equipamento odontológico - Material: Latão Cromado Ou Alumínio. Tipo: Pistão A Gás, Aplicação: Mocho Odontológico.	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:602023 / UASG:987547
	Lote/Item: /9
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 596,00
Marca: PRADO SOLUÇÕES Fabricante: PRADO SOLUÇÕES Modelo: PS43RT Descrição: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Marca/Fabricante: PRADO SOLUÇÕES Modelo PS43RT		
Estado: PR	Cidade: Londrina	Endereço: R ENRICO MIGNONI, 118 Nome de Contato: BRUNO Telefone: (43) 9937-3676 Email: contato@cirurgicaaurora.com.br

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 596,00
Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo: 1010 Descrição: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano		
Estado: RS	Cidade: Passo Fundo	Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS, 602 Nome de Contato: Juliana Telefone: (54) 3335-1250 Email: vitrine.passofundo@terra.com.br





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial			
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 596,00			
Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo: PMX-MOCHBK Descrição: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865	VINICIUS	(43) 3255-2239	licita.primax@gmail.com
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 596,00			
Marca: RENASCER / RN09004P Fabricante: RENASCER / RN09004P Modelo: RENASCER / RN09004P Descrição: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	R\$ 596,00			
Marca: FLEX Fabricante: FLEX Modelo: 5R Descrição: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Lunardelli	AV DUQUE DE CAXIAS, 185	Setor Licitação	(43) 3771-0023	parana.med@hotmail.com
43.352.606/0001-07	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI	R\$ 596,00			
Marca: Bio-MN Fabricante: Bio-MN Modelo: Mocho Descrição: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Loanda	R PRUDENTE DE MORAES, 413	Lucas	(44) 3425-1963	moretiloanda@hotmail.com
07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	R\$ 596,00			
Marca: PAPIROS MOVEIS MC P0 Fabricante: PAPIROS MOVEIS MC P05 Modelo: PAPIROS MOVEIS MC P05 Descrição: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA FOMBO, 2053	Flávio	(44) 3016-2724	papiros vendas@hotmail.com
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280296872	R\$ 596,00			
Marca: GG. HOSP Fabricante: GG.HOSP Modelo: 300 Descrição: Material: Latão Cromado Ou Alumínio, Tipo: Pistão A Gás. Aplicação: Mocho Odontológico.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ANTONIO CARRAL, 85	Nélio	(16) 3996-6481	negiequimentos@outlook.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 635,00
<p>Marca: MAIART CONCHA BACK Fabricante: MAIART CONCHA BACK BP Modelo: MAIART CONCHA BACK BP Descrição: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.</p>		
Estado: SC	Cidade: Lages	Endereço: R SEBASTIAO FURTADO, 101
		Telefone: (49) 3225-5762
38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 650,00
VENCEDOR		
<p>Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo: MOCHO ODONTOLÓGICO A GAS MAGNUS Descrição: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. *Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.465/2016*. MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GAS MAGNUSGOLD COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R CIPRIANO DE CARVALHO, 195
		Telefone: (31) 3374-6763/ (31) 9105-5435
		Email: miamimedprodutos@gmail.com
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 754,21
<p>Marca: MAIART Fabricante: MAIART Modelo: MAIART Descrição: Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.</p>		
Endereço:		
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.000,00
<p>Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo: Mocho a gás Descrição: Material: Latão Cromado Ou Alumínio, Tipo: Pistão À Gas, Aplicação: Mocho Odontológico</p>		
Endereço:		
Preço (Outros Entes Públicos) 1. Mediana das Propostas Iniciais		R\$ 371,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA

Objeto: Aquisição de equipamentos mobiliários e eletrônicos, para suprir as necessidades do Ponto de Apoio para Atendimento à Saúde do Município de Riolândia, com entrega imediata, conforme quantidades e especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência.

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO ERGONÓMICO - MOCHO ODONTOLÓGICO ERGONÓMICO

Data: 12/07/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: NÃO

Identificação: 00006523

Lote/Item: 1/44

Ata: Link Ata

Fonte: 177.39.83.121-8079/transparencia/

Quantidade: 4

Unidade: UN

UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.675.968/0001-53	MIGLIOMI E FAGNANI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 371,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bady Bassitt	R EUCLIDES DA CUNHA, 1603	João	(17) 32584-6421	badytecnologia@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 462,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacequi
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO – REDE BEM CUIDAR

Descrição: Mocho odontológico profissional – de alta resistência e ergonomia, com rodízios, suporta até 150kg, construído em aço carbono de alta resistência, espuma de alta qualidade e pistão a gás. * - Mocho odontológico profissional – de alta resistência e ergonomia, com rodízios, suporta até 150kg, construído em aço carbono de alta resistência, espuma de alta qualidade e pistão a gás. *

Data: 10/03/2023 11:41

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 226445

Lote/Item: 1/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	R\$ 408,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Carazinho	R HILARIO RIBEIRO, 288	Guilherme	(51) 3331-1146	guilhermepiva@gmail.com

37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	R\$ 460,00
--------------------	------------------------------------	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ANTONIO CABRAL, 85	Nélio	(16) 3996-6481	negiequimentos@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.581.113/0001-78	TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 462,00

VENCEDOR

Marca: dentemed

Fabricante: dentemed

Modelo: magnus prata anatomico

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	R MONTEIRO LOBATO, 757	Taynara	(51) 98102-1157	tlpmacrodistribuidora@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
 10.567.214/0001-06 SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada



Valor da Proposta Inicial
 R\$ 462,00

Estado: SC Cidade: Lages Endereço: R SEBASTIAO FUJIYADO, 101

Telefone:
 (49) 3225-6762

12.630.233/0001-57 D BERLATO & CIA LTDA

R\$ 462,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: RS Cidade: Santa Maria Endereço: R CEL NIEDERAUER, 540

Nome de Contato:
 Claudia

Telefone:
 (55) 3217-3000

Email:
 dgbcomercial@gmail.com

Item 7: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO, LED, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FILTRO DE LUZ QUE BLOQUEIA A ENTRADA DE LUZ NAS FAIXAS FORA DE 400 A 500 NANÔMETROS, PROPORCIONANDO LUZ VISÍVEL (AZUL); BOTÃO DE AÇIONAMENTO DE EXPOSIÇÃO; PONTEIRA DE FIBRA

Preço Estimado: R\$ 840,00 (un) Percentual - Preço Estimado Calculado: R\$ 840,00 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 840,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO, LED, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FILTRO DE LUZ QUE BLOQUEIA A ENTRADA DE LUZ NAS FAIXAS FORA DE 400 A 500 NANÔMETROS, PROPORCIONANDO LUZ VISÍVEL (AZUL), BOTÃO DE AÇIONAMENTO DE EXPOSIÇÃO; PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA RÍGIDA, PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL; DIÂMETRO DA PONTA DE APROXIMADAMENTE 11 MM DE DIÂMETRO, SINAL SONORO TEMPORIZADO, PRÉ-ESTABELECIDO, COM NO MÍNIMO 3 OPÇÕES DE TEMPO; CONTROLE DE AÇIONAMENTO NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 400 MV/CM2; ALIMENTAÇÃO (BIVOLT) 110/220 -S ELECCIONÁVEL - 60 HZ; ACESSÓRIOS: PROTETOR DA PONTA DE FIBRA ÓTICA OU PROTETOR OCULAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 800,00

Incl. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Uiraúna

Data: 25/07/2023 17:18

Objeto: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº10435.066000/1230-01, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 247922

Descrição: Fotopolimerizador de Resinas TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO - Fotopolimerizador de Resinas TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO

Lote/Item: 1/9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: PB

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 28.877.319/0001-19 PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 VENCEDOR

Valor da Proposta Inicial

R\$ 560,00

Marca: KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6
 Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

09.478.023/0001-80	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 599,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
84.972.926/0001-39	J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	R\$ 680,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
07.897.039/0001-00	Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP	R\$ 694,76
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
07.936.090/0001-76	Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda	R\$ 702,65
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
50.867.070/0001-10	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 800,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
31.131.938/0001-74	MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.200,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.347,20
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



CNPJ Razão Social do Fornecedor
27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE FARMACIAS HOSPITALARES LTDA



Valor da Proposta Inicial
R\$ 1.400,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERAÇÃO

R\$ 1.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 881,64

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Salinas
Prefeitura Municipal de Salinas

Data: 03/05/2023 15:33

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos (Recursos: Resoluções SES/MG nº 8414 de 04/11/2021 e nº. 8095 de 13/04/2023)

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR. Especificações mínimas - Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos; - Clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais; - Colagem de bráquetes e acessórios ortodônticos; - Colagem de facetas e lentes - FOTOPOLIMERIZADOR. Especificações mínimas: - Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos; - Clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais; - Colagem de bráquetes e acessórios ortodônticos; - Colagem de facetas e lentes de contato dentais; - Wireless (sem fio) para maior praticidade de manuseio, podendo ser utilizado com ou sem fio; - Luz azul gerada por LED de alta potência (1250mW/cm²); - Temporizador para polimerização e clareamento: 5, 10 e 20 segundos; - Possui bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; - Tempo máximo de uso contínuo; 300 segundos; - Profundidade de polimerização de até 6mm; - LED indicativo com bip sonoro do tempo decrescente - Corpo da caneta constituído em ABS; - Peça de mão anatômica; - Tempo de uso com carga total - 120 minutos; - Radiômetro interno automático controla eletronicamente a potência de luz; - Ponta de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°; - Sistema stand-by: desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Voltagem: bivolt automático. Garantia mínima de 12 meses.

Identificação: 235062

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 3

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor
46.218.314/0001-66 PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

Valor da Proposta Inicial

R\$ 700,00

VENCEDOR

Marca: DENTEMED/DENTEMED EQUIP. ODONTOLÓGICOS
Fabricante: DENTEMED/DENTEMED EQUIP. ODONTOLÓGICOS
Modelo: PRIME LED
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
MG: Belo Horizonte: RUA ANTONIO GRAVATA, 136

Nome de Contato:
Elana

Telefone:
(31) 3374-6768

Email:
lilian.dentemed@gmail.com

05.488.496/0001-08 ODONTO TECNICA MC EIRELI

R\$ 790,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
MG: Santa Luzia: R PIRAJÁ, 1088

Telefone:
(31) 2555-1185

Email:
registro@consper.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

09.132.375/0001-80 ODONTO & MEDIC DE MONTES CLAROS LIMITADA

R\$ 799,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 MG Montes Claros R BENJAMIM DOS ANJOS, 656

Telefone:
 (38) 3222-4040 / (38) 3221-7382

Email:
 contabilidadeparrela@hotmail.com



04.648.801/0001-19 GUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI

R\$ 800,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 RS Porto Alegre R RICARDE MARQUES, 115

Nome de Contato:
 JUCELITO

Telefone:
 (51) 3237-1255

Email:
 licita@servimagemsul.com.br

13.719.523/0001-34 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 880,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 PR Cambé RUA RIO PARANA, 186

Telefone:
 (43) 3035-5666

Email:
 adm.claromed@gmail.com

37.182.085/0001-86 EMERSON NUNES DO REGATO 76280299672

R\$ 880,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 SP Ribeirão Preto R ANTONIO CARRAL, 85

Nome de Contato:
 Nélso

Telefone:
 (16) 3996-6481

Email:
 negiequipamentos@outlook.com

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

R\$ 880,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade:
 GO Aparecida de Goiânia

Endereço:
 AV SAO PAULO, S/N

Telefone:
 (62) 8572-6659

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO

R\$ 881,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 SP São Paulo AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384

Nome de Contato:
 Cida

Telefone:
 (11) 3459-6088

Email:
 compras.smed@outlook.com

23.270.837/0001-56 WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA

R\$ 881,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 BA Feira da Mata PC VEREADOR DOMINGOS CARDOSO, 50

Nome de Contato:
 WESLEY

Telefone:
 (77) 3474-1142

Email:
 licitanetfm@gmail.com

05.523.731/0001-35 V.L. FUZETI - COMERCIAL

R\$ 881,50

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 PR Apucarana AV ESPIRITO SANTO, 570

Telefone:
 (43) 3034-2475

Email:
 comercial@morimed.com.br





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial			
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 881,61			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R ERF, 34	(31) 3353-3598	dental-maria@ig.com.br	
28.877.319/0001-19	PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 881,67			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Carlos	R GASTAO VIEIRA, 453	(16) 3413-3752	margincontabilidade@uol.com.br	
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 881,67			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jrribeiroatacadista@bol.com.br
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 881,67			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 881,67			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
MG	Belo Horizonte	R CACONDE, 968	(31) 8745-9711		
08.648.188/0001-90	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 881,67			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Patos de Minas	R CAVIUNA, 200	MURILO	(34) 2825-6532	adm@soaresmota
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 881,67			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R SAIRA MILITAR, 570	IRENE	(43) 3152-8902	prioritta.saude@gmail.com
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 881,67			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
SC	Lages	R SEBASTIAO FURTADO, 101	(49) 3225-5762		





CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial

33.813.237/0001-40 REZENDE INDUSTRIA FABRIL E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA R\$ 881,67
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PR Lunardelli RESPIRITO SANTO, 183 (43) 3478-1363 equiparpr@hotmail.com

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA R\$ 1.090,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 SC Blumenau R. BERTE METTE, 149 (47) 9258-7675 rednov@rednov.com.br

25.220.682/0001-79 ODONTONORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS MEDICO-ODONTOL LTDA R\$ 1.150,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 MG Montes Claros R SAO SEBASTIAO, 96 (38) 3221-4917 siliomar@uai.com.br

18.929.297/0001-30 CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R\$ 3.070,28

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 MG Montes Claros R DUQUE DE CAXIAS, 470 SAMUEL (38) 3016-7932 cirurgicanortebrasil@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais R\$ 1.250,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELANDIA

Data: 27/04/2023 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SEC. DE SAUDE

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR - MODELO LED SEM FIO DE ALTA INTENSIDADE DE LUZ, PESO DE APROXIMADAMENTE 144 G, SEM RUÍDO DE VENTILAÇÃO, MODO RAMP AUTOMÁTICO DE POLIMERIZAÇÃO, INTERVALO DO COMPRIMENTO DA ONDA 440 A 480 NM, RADIOMETRO INTERNO, INTENSIDADE DO LED TEMPORIZA - FOTOPOLIMERIZADOR - MODELO LED SEM FIO DE ALTA INTENSIDADE DE LUZ, PESO DE APROXIMADAMENTE 144 G, SEM RUÍDO DE VENTILAÇÃO, MODO RAMP AUTOMÁTICO DE POLIMERIZAÇÃO, INTERVALO DO COMPRIMENTO DA ONDA 440 A 480 NM, RADIOMETRO INTERNO, INTENSIDADE DO LED TEMPORIZADOR COM TEMPO MÍNIMO DE USO 15 SEGUNDOS E TEMPO MÁXIMO 65 SEGUNDOS, SINAL SONORO BIP APOS 15 SEGUNDOS E SEGUNDOS EM ASCENDENCIA E 10 SEGUNDOS DE INTENSIDADE TOTAL DOIS ACUSTICOS DEPOIS DE 10, SEGUNDOS E TRES SINAIS ACUSTICOS APOS MAIS 10 SEGUNDOS, PONTEIRA COM FIBRA OPTICA, PROTECAO OCULAR, SISTEMA DE PROTECAO TERMICA, LAMPADA HALOGENA, EXAUSTOR SILENCIOSO, EMISSAO LUMINOSA QUE GARANTE A POLIMERIZACAO ADEQUADA DE RESINAS COMPOSTAS, LUZ COM 1.200 MW/CM2, 5VOLT, GARANTIA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, ASSISTENCIA TECNICA EM CUIABA, EMBALAGEM APROPRIADA

Identificação: 00002323

Lote/Item: 1/132

Ata: N/A

Fonte: cidadao.curvelandia.mt.gov.br:5656 /transparencia/

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: MT



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.890.803/0001-73	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 1.250,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: MT	Cidade: Cáceres	Endereço: R GENERAL OSÓRIO, 1999
Telefone: (65) 3223-4833		Email: jovanil@terra.com.br



Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Iniciais R\$ 840,00
 Inc II Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz Fundo Municipal de Saúde	Data: 10/04/2023 16:40
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ACORDO COM PROPOSTA Nº 12452.534000/1220-02	Modalidade: Pregão
Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO	SRP: NÃO
	Identificação: 231830
	Lote/Item: 1/9
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.478.023/0001-80	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 499,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PB	Cidade: Sousa	Endereço: R ODON BEZERRA, 16
Nome de Contato: ANDRÉ		Telefone: (33) 3522-2850
Email: od.odontomed@hotmail.com		
07.936.090/0001-76	BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	R\$ 702,24
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PB	Cidade: Cajazeiras	Endereço: R PEDRO MORENO GONDIM, 320
Nome de Contato: AQUILES		Telefone: (83) 3531-2145
Email: biomedcz1@gmail.com		
10.719.048/0001-08	RITA DE ANDRADE VIEIRA	R\$ 799,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PB	Cidade: São Bento	Endereço: R DEP TERTULIANO DE BRITO, 912
Telefone: (83) 3444-1222		Email: dental.andrade@yahoo.com.br
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 800,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PB	Cidade: Campina Grande	Endereço: R AMERICÓ CARNEIRO, 137
Telefone: (83) 9804-1505 / (83) 8705-7331		Email: medic.orcamento@gmail.com





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA *VENCEDOR*	R\$ 840,00
Marca: DENTEMED/DENTEMED Fabricante: DENTEMED/DENTEMED Modelo: PRIME LED Descrição: Descrição não informada		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ANTONIO CRAVATA, 133
Nome de Contato: ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR	Telefone: (31) 3374-6768	Email: dentemed@dentemed.com.br
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	R\$ 840,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: R ANTONIO CABRAL, 85
Nome de Contato: Nélio	Telefone: (16) 3996-6401	Email: negiequimentos@outlook.com
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 840,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Cachoeirinha	Endereço: R SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302
Nome de Contato: CAROLINE	Telefone: (51) 3779-9887	Email: admcmcd@gmail.com
03.894.963/0001-74	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 840,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PI	Cidade: São Raimundo Nonato	Endereço: R AVELINO FREITAS, 498
Nome de Contato: Levi	Telefone: (89) 3582-1846	Email: saomarcoslicita@hotmail.com
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 840,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Lages	Endereço: R SEBASTIAO FURTADO, 101
Telefone: (49) 3225-5762		
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 840,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Cambé	Endereço: R PAULO BRUGIN, 251
Nome de Contato: MARIA INES	Telefone: (43) 3253-1380	Email: jribeiroatacadista@bol.com.br
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 840,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
46.235.001/0001-16	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 840,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 840,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: MA	Cidade: Imperatriz	Endereço: R DOM PEDRO II, 268
Telefone: (99) 9103-3908	Email: contato@robertocontador.com	
63.478.895/0001-94	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$ 840,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: CE	Cidade: Crato	Endereço: AV PADRE CICERO, 3051
Nome de Contato: BRUNO	Telefone: (88) 3521-5041	Email: pjsvendas@hotmail.com
26.697.721/0001-96	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	R\$ 840,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PI	Cidade: São Raimundo Nonato	Endereço: RUA DR LUIZ PAIXAO, 491
Nome de Contato: LUCINEIDE	Telefone: (89) 98146-3424	Email: alsdistribuidora@outlook.com.br
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 950,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R BERTA METTE, 149
Telefone: (47) 9268-7675	Email: rednov@rednov.com.br	
06.281.452/0001-75	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	R\$ 967,84
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RN	Cidade: Natal	Endereço: R TENENTE BENEDITO PEREIRA, 402
Telefone: (84) 3211-4988	Email: lifefarma.comercial@gmail.com	
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	R\$ 1.056,66
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Palhoça	Endereço: R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50
Nome de Contato: CAMILA	Telefone: (48) 3342-0121	Email: comercial@cirurgiaceron.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 5. Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 719,00

Inc. II Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Secretaria Municipal da Saúde

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para atender as necessidades do Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde, conforme a Portaria SES-RS nº 393/2022, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo de Dispensa de Licitação.

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO

Data: 24/03/2023 00:00

Modalidade: DISPENSA

SRP: NÃO

Identificação: 00005523

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Fonte: portal.pmtresarroios.com.br:8079/transparencia/

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.414.964/0001-60 *VENCEDOR*	ELOIVIR CARLOS MENDISSO	R\$ 719,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		





Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:

Item 1 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO E INSTALADO. PRONTO PRA USO. SENDO, CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS E PRODUZIDOS PELO MESMO FABRICANTE, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS: 1) CADEIRA ODONTOLÓGICA. ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO MACIÇO

- 6 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/06/2023 e 21/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

Item 2 - AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO O USO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE SEU FUNCIONAMENTO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/03/2023 e 14/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

Item 3 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, TOTALMENTE AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE 21 LITROS, COM NO MÍNIMO 04 CICLOS AUTOMÁTICOS DE ESTERILIZAÇÃO E CICLO DE SECAGEM INDEPENDENTE.COM CONTROLE ELETRÔNICO, COM PAINEL DIGITAL E LEDS DE SEGURANÇA INDICATIVOS D

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/11/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.
- 7 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 12/09/2022 e 21/07/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

Item 4 - BOMBA A VÁCUO CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. POTÊNCIA DE 1/2HP PERMITINDO OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. COM FILTRO SEPARADOR

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 04/11/2022 e 28/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

Item 5 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - PARA UM CONSULTÓRIO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 8 PCM, RESERVATÓRIO COM VOLUME MÍNIMO DE 38 LITROS, PRESSÃO DE UND 3 2.116,43 6.349,29 18 OPERAÇÃO ENTRE 116 A 120 PSI, COM MOTOR 1 HP MON


- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/07/2023 e 28/07/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

Item 6 - MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS EM AÇO CARBONO. COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO ASSENTO EFETUADO POR MOLAS A GÁS PRESSURIZADO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, ENCOSTO DO TÓRAX ANATÔMICO COM AJUSTE DE ALTURA POR SISTEMA DE CATRACA OU SIMILAR

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/08/2023 e 25/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 10/03/2023 e 12/07/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

Item 7 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO, LED, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FILTRO DE LUZ QUE BLOQUEIA A ENTRADA DE LUZ NAS FAIXAS FORA DE 400 A 500 NANÔMETROS, PROPORCIONANDO LUZ VISÍVEL (AZUL); BOTÃO DE ACIONAMENTO DE EXPOSIÇÃO; PONTEIRA DE FIBRA

- 5 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 24/03/2023 e 25/07/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS



Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis, Decretos, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Editais e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio público, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banrisul www.banrisul.com.br	<i>Data:</i> 20/09/2022 09:59:10 Acessar a fonte aqui
2 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	<i>Data:</i> Acessar a fonte aqui
3 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	<i>Data:</i> 13/03/2023 16:18:52 Acessar a fonte aqui
4 - Licitações-E www.licitacoes-e.com.br	<i>Data:</i> Acessar a fonte aqui
5 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	<i>Data:</i> 30/03/2023 15:51:33 Acessar a fonte aqui
6 - Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT cidadao.curvelandia.mt.gov.br:5656/transparencia/	<i>Data:</i> 10/05/2023 15:50:07 Acessar a fonte aqui
7 - Prefeitura Municipal de Guaraçai/SP 138.97.39.14:5656/Transparencia/	<i>Data:</i> 26/01/2023 08:29:52 Acessar a fonte aqui
8 - Prefeitura Municipal de Ilha Solteira/SP www.transparencia.ilhasolteira.sp.gov.br:8079/transparencia/	<i>Data:</i> 12/12/2022 11:22:37 Acessar a fonte aqui
9 - Prefeitura Municipal de Riolândia/SP 177.39.83.121:8079/transparencia/	<i>Data:</i> Acessar a fonte aqui
10 - Prefeitura Municipal de Três Arroios/RS portal.pmtresarroios.com.br:8079/transparencia/	<i>Data:</i> 03/04/2023 10:53:40 Acessar a fonte aqui
11 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3::NO::	<i>Data:</i> 14/03/2023 09:17:32 Acessar a fonte aqui

